

## Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

### 680

Vragen van het lid **Agema** (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over *onderhoud liftinstallatie in een zorgcentrum*. (Ingezonden 30 oktober 2007)

1  
Kent u het bericht: «Ouderen twee weken vast in eigen huis»?<sup>1</sup>

2  
Deelt u de mening dat ouderen die afhankelijk zijn van een lift beslist niet zonder mogen komen te zitten? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om te zorgen dat dit niet weer voorkomt?

3  
Hoe verhoudt deze wantoestand zich tot de veiligheidseisen in geval van brand of ontruiming?

<sup>1</sup> www.telegraaf.nl, 25 oktober 2007.

### Antwoord

Antwoord van staatssecretaris **Bussemaker** (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 16 november 2007)

1  
Ja.

2  
Ja, ik deel met u de mening, dat het onwenselijk is dat ouderen die afhankelijk zijn van een lift zonder komen te zitten. Indien dat onverhoopt toch een keer gebeurt, bijvoorbeeld als gevolg van

ontoereikend onderhoud of een calamiteit dient dat zo snel mogelijk te worden opgelost.

In de periode dat de oplossing nog niet is gerealiseerd is enig ongemak niet altijd te voorkomen. In het door u aangehaalde bericht wordt gemeld dat deze periode in de betreffende situatie wel enkele weken kan duren. In dat geval zal de verhuurder met de bewoners tot overeenstemming moeten komen over tijdelijke maatregelen. Dit is een zaak tussen huurders en huiseigenaar. De huiseigenaar is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de lift en dient zich te houden aan de daarvoor geldende voorschriften, waaronder jaarlijkse controle, op grond van het Warenwetbesluit liften, laatstelijk gewijzigd maart 2006. De controle op de veiligheid en betrouwbaarheid van liften is goed geregeld in Nederland. Verdere maatregelen acht ik niet noodzakelijk.

3  
De veiligheid dient uiteraard gewaarborgd te blijven. In geval van brand in een gebouwdeel waar een liftinstallatie zich bevindt, is deze niet beschikbaar voor de evacuatie van personen. Er dient altijd naar gestreefd te worden dat in geval van brand de evacuatie van bewoners uit het brandende deel van een gebouw zoveel mogelijk horizontaal, dus op dezelfde verdieping, plaatsvindt naar een veilig deel van het gebouw. Om die reden zijn gebouwen zodanig

gecompartimenteerd dat brand zich niet snel over het gehele gebouw kan uitbreiden. In situaties waarin horizontale evacuatie niet mogelijk is dient een zorginstelling te beschikken over hulpmiddelen/mogelijkheden om niet ambulante bewoners via de vluchtroute (inclusief de brandtrappen) veilig naar buiten te brengen. De plaatselijke brandweerautoriteiten zien hierop toe.

In geval van zelfstandige woningen is de brandweer verantwoordelijk voor de evacuatie van de bewoners.