

Beleidsregel inzake toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten 2015 Hefpunt

Artikel 1

Het dagelijks bestuur van Hefpunt,

gelet op artikel 7.5 van de Waterwet, artikel 122k van de Waterschapswet, het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009 en Bijlage I, punt 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Hefpunt;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende beleidsregel voor de toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten in de verontreinigingsheffing en de zuiveringsheffing.

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

- a tabel: de tabel zoals genoemd in artikel 7.5, vijfde lid, van de Waterwet en in artikel 122k, derde lid, van de Waterschapswet;
- b de vervuilingswaarde per m³ ingenomen water: de vervuilingswaarde als bedoeld in artikel 7.5, vijfde lid, van de Waterwet en in artikel 122k, tweede lid van de Waterschapswet;
- c ambtenaar belast met de heffing: de door het dagelijks bestuur van Hefpunt aangewezen ambtenaar, als bedoeld in artikel 124, vijfde lid, onderdeel a, van de Waterschapswet;
- d het Besluit: Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009.

Artikel 2 Toepasbaarheid van de tabel

1 De belastingplichtige dient op grond van artikel 7.5, vijfde lid, Waterwet of artikel 122k, eerste lid, van de Waterschapswet aannemelijk te maken dat de vervuilingswaarde aan de hand van de tabel kan worden bepaald. Hiertoe dient een constante relatie tussen de vervuilingswaarde per m³ ingenomen water en de hoeveelheid ingenomen water te worden aangetoond.

2 Een relatie als bedoeld in het eerste lid wordt geacht aanwezig te zijn indien over een periode van 3 jaren de gemiddelde vervuilingswaarde per m³ ingenomen water van elk jaar afzonderlijk niet meer dan 25% afwijkt van de gemiddelde vervuilingswaarde over die gehele periode.

Artikel 3 Toepassing artikel 2 van het Besluit

1 Indien de belastingplichtige aantoont dat een deel van de hoeveelheid ingenomen water is gebruikt als niet verontreinigd koelwater, kan de belastingplichtige dit deel verdisconteren in de vervuilingswaarde per m³ ingenomen water die op basis van artikel 2 van het Besluit is bepaald.

2 Het eerste lid is niet van toepassing op vier- en vijfsterrenhotels volgens de Benelux-classificatie.

3 Indien de belastingplichtige aantoont dat een deel van de hoeveelheid ingenomen water, niet zijnde koelwater als bedoeld in het eerste lid, niet is geloosd of niet is verontreinigd, kan de belastingplichtige dit deel verdisconteren in de vervuilingswaarde per m³ ingenomen water die op basis van artikel 2 van het Besluit is bepaald.

4 Het derde lid is uitsluitend van toepassing op bedrijfsruimten of onderdelen daarvan die behoren tot de in de tabel van artikel 2 van het Besluit bedoelde categorie van niet vermelde bedrijfsruimten of onderdelen van bedrijfsruimten.

5 In geval het deel van de hoeveelheid ingenomen water, als bedoeld in het eerste, respectievelijk derde lid, kan worden onderscheiden als een afzonderlijk te meten deelstroom, kan in afwijking van de genoemde leden deze deelstroom op aanvraag worden aangemerkt als een afzonderlijk bedrijfsonderdeel.

6 De belastingplichtige dient de exacte hoeveelheid van het koelwater als bedoeld in het eerste lid, en van het niet geloosd of niet verontreinigd water als bedoeld in het derde lid, aan te tonen aan de hand van watermeters.

7 Verdiscontering als bedoeld onder het eerste en derde lid vindt plaats aan de hand van gegevens over het waterverbruik over een periode van drie jaren aan de hand van de volgende formule:

a = totale hoeveelheid ingenomen water
b = totale hoeveelheid niet geloosd ingenomen water, niet verontreinigd afvalwater, niet verontreinigd koelwater
c = vervuilingswaarde per m³ als vermeld in artikel 2 van het Besluit.

Artikel 4 Inwerkingtreding, reikwijdte en citeertitel

1 Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2015 en heeft betrekking op belastingaanslagen die worden opgelegd op basis van de tabel terzake van belastbare feiten die zich met ingang van 1 januari 2015 voordoen;
2 Deze beleidsregel wordt toegepast ten behoeve van de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân;
3 De beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel inzake de toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten 2015 Hefpunt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Hefpunt, gehouden op 22 januari 2015.

*Namens deze,
Het dagelijks bestuur van Hefpunt,
ir. J. Bartelds, voorzitter
drs. P.W. Geerdink, secretaris*