

IGS

In Gebreke Stelling

Versie nummer	Datum	Initialen	Belangrijkste wijziging
1.0	18-12-2015		Initieel document
1.1	25-04-2016	10.2.e	AWS-aanpassingen

1. INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave.....	3
2. Beschrijving.....	4
2.1. Brondata.....	4
2.2. Velden.....	4
2.3. Indicatoren.....	5
3. Beslissingen.....	5

2. BESCHRIJVING

Deze bron data bevat een lijst met werkitems die uitval of uitworp veroorzaken of in een bundel aangeboden zijn en handmatig opgepakt moeten worden. Dagelijks wordt een bestand zaak met nieuwe werkitems gecreëerd door werkzaam bij IM Toeslagen.

Dit bestand wordt opgeslagen op de netwerkschijf:

Q:\VEPROW52\TSL_UT_Datawisseling

Eens per week worden alle nieuw gecreëerde bestanden door van team handhavingsregie toegevoegd aan één groot SAS-bestand '**zaak**'. Dit bestand bevat een historisch overzicht van de werkitems uit eerdere perioden. Dit bestand wordt door op de AWS geplaatst:

/prj/bi/data/AD010/data/RisicoSelectie/Brondata/IGS/Source

Het bronbestand op deze locatie wordt gebruikt voor het creëren van de halfproducten IGS en Eerdere Acties.

2.1. BRONDATA

De brondata van IGS:

Bronbestand	Omschrijving
zaak.sas7bdat	Lijst met werkitems (uitval, uitworp of aangeboden in werkbundel)

2.1. VELDEN

Onderstaande velden zijn opgenomen:

Name	Type	Length	Format
ProcesCode	Character	50	\$50.
ProcessInstanceID	Numeric	8	20.
DatumEinde	Numeric	8	E8601DT23.3
DatumEindeTermijn	Numeric	8	E8601DT23.3
DatumStart	Numeric	8	E8601DT23.3
BSN	Numeric	8	Z9.
EventID	Character	50	\$50.
Status	Character	20	\$20.
BurgerIsVIP	Character	11	\$1.
BurgerIsAmbtenaar	Character	17	\$1.
BurgerIsGeprivilegeerd	Character	23	\$1.
Type	Character	128	\$128.

TSLHeventID	Character	200	\$200.
TijdstipTransactie	Character	30	\$30.
AfhandelingsresultaatCode	Character	4	\$CHAR4.
Omschrijving afhrescode	Character	35	
BedragVoor	Numeric	8	
BedragNa	Numeric	8	
DatumZichtbaar	Numeric	8	E8601DT26.3
PreviousProcesStapCode	Character	50	\$50.
PreviousProcesStapEindDatum	Numeric	8	E8601DT23.3
Status_bericht	Character	50	\$50.
Omschrijving	Character	255	\$255.
TSLcodes_tekstueel	Character	6	
Eerste_bhl	Character	255	\$50.
Tweede_bhl	Character	255	\$50.
Startdatum_wachtstap	Numeric	8	E8601DT26.3
DestinationName	Character	128	\$128.
DestinationType	Character	15	\$5.
ProcesStapCode	Character	50	\$50.
ProcessStatus	Character	11	\$11.
ActivityStatus	Character	11	\$11.
Postcode	Character	8	\$4.
ActivityStartDate	Numeric	8	E8601DT23.3
ActivityEndDate	Numeric	8	E8601DT23.3
Behandelaar	Character	50	\$50.
ToeslagjaarVan	Character	6	\$6.
ToeslagjaarTm	Character	6	\$6.
UDD	Date	8	YYMMDD10.
DTVerdaagdTot	Date	8	YYMMDD10.
RegelingID	Numeric	8	
StartDatumBehandeling	Numeric	8	
UitgeslotenBeschikkingstype	Character	6	\$6.
Omschrijving_beschikkingstype	Character	15	E8601DT23.3
UDA	Date	8	YYMMDD10.

2.1. INDICATOREN

Veld	Benodigd voor Indicator	Omschrijving	Ontbrekende waarde indicator mits gekoppeld aan beschikking
N.v.t.			

3. BESLISSINGEN