

Directoraat-generaal Agro

Auteur

[Redacted signature block]

Aan de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

BESLISNOTA

Datum

05-01-2026

Kenmerk

DGA / 103443921

nota

TER BESLUITVORMING

Reactie op commissiebrief Noodzaak van
systeemverandering in de kalverhouderij

Kopie aan

Parafenroute

[Redacted signature lines]

Bijlage(n)

Aanleiding

De Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur vraagt uw reactie op een brief van stichting Wakker Dier, de Dierencoalitie en stichting Dier&Recht waarin zij bij de oproepen tot systeemverandering in de kalverhouderij.

Advies

U kunt deze brief ondertekenen.

Kernpunten

- In de brief halen ze de rapporten over antibioticumgebruik in landbouwhuisdieren (SDa 2025) en risicobeoordeling Roodvlees (BuRo, NVWA) aan. In de brief wordt aandacht gevraagd voor:
 - Het structureel hoge antibioticumgebruik in de kalverhouderij
 - Het risico op de ontwikkeling van antibioticaresistentie die daarmee gepaard gaat
 - Het gebrek aan het realiseren van verdere reductie in de afgelopen jaren door de kalverhouderij
 - En de noodzaak tot systeemverandering die hierin een verandering zou kunnen brengen.
- In de reactie op de brief worden de antibioticumgebruikscijfers van de SDa kort benoemd en wordt toegezegd met de kalversector in gesprek te gaan over nieuwe reductiedoelstellingen, in lijn met de Kamerbrief over stand van zaken veterinaire antibioticumgebruik 2025 (Kamerstuk 29 683 nr. 317).
- Ook wordt er ingegaan op de oproep tot systeemverandering, waarin wordt benoemd dat het belangrijk is te kijken naar de samenhang tussen de melkveehouderij en de kalverhouderij in de ontwikkeling van nieuw beleid.
- Daarnaast worden de verschillende initiatieven naar alternatieve huisvestingsystemen voor kalveren binnen de Pilots gezonde

Ontvangen BPZ

Kalverhouderij benoemd, waarvan de resultaten in de loop van dit jaar verwacht worden.

- Deze laatste twee punten zijn ook al in eerdere kamerbrieven genoemd.

Kenmerk
DGA / 103443921