

Verslag Deskundigengroep Dierziekten HPAI 13 oktober 2025

Aanwezig: Arjan Stegeman (vz.), Marieke Klaasen, Francisca Velkers, Roy Slaterus, Monika Ballmann, Sjaak de Wit en Ron Fouchier.
LVVN (vs).

De vorige bijeenkomst van de Deskundigengroep Dierziekten over vogelgriep was 17 september 2025. Sinds die tijd is er één uitbraak met hoogpathogene vogelgriep (HPAI) H5N1 geweest, op een vleeskuikenvermeerderingsbedrijf in Gasselternijveenschemond, Drenthe. Ook zijn er sinds de laatste bijeenkomst uitbraken met HPAI op bedrijven geweest in andere Europese landen: Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Denemarken en Polen. Informatie over het aantal met HPAI-virus besmette wilde vogels en zoogdieren in Nederland wordt bij deze bijeenkomst gemeld.

De Deskundigengroep Dierziekten wordt gevraagd een risicobeoordeling te geven op basis van de huidige situatie, zowel op landelijk niveau als ook op regionaal niveau. Er wordt een aantal vragen gesteld, waarbij wordt verzocht de antwoorden toe te lichten.

Vragen

1. HPAI-situatie

a. Hoe beoordeelt u de huidige HPAI-situatie onder gehouden vogels, wilde vogels en wilde zoogdieren in Nederland en andere Europese landen?

Behalve de uitbraak in Gasselternijveenschemond zijn er in Nederland geen HPAI positieve bevindingen bij gehouden of wilde vogels geweest sinds het deskundigenoverleg van 17 september jl. In de passieve surveillance van dode vogels heeft WBVR sinds juli geen enkele vogel positief getest op HPAI. Wel zijn tot medio september enkele dode meeuwen positief getest op HPAI H5 door het Erasmus MC. Binnen de monitoring van levende wilde vogels door het Erasmus MC zijn geen HPAI H5-virussen aangetroffen. Er is sinds het vorige overleg geen verhoogde sterfte onder wilde vogels waargenomen. De vogeltrek is inmiddels in volle gang, zoals ook in de vorige vergadering werd benoemd.

De uitbraak van 6 oktober jl. is veroorzaakt door het hoog pathogeen H5N1 virus, genotype DI.2, die al langer circuleert in ons deel van Europa. In het gebied rond de uitbraak in Gasselternijveenschemond is geen verhoogde sterfte onder wilde vogels waargenomen. Een aantal wilde vogels uit het gebied rond de locatie van de uitbraak zijn getest op HPAI en bleken allen negatief.

In diverse EU landen lijkt het aantal uitbraken op commerciële pluimveebedrijven toe te nemen, terwijl het aantal gemelde HPAI positieve wilde vogels daar opvallend laag blijft. Uitbraken op commerciële pluimveebedrijven zijn sinds 17 september gemeld in: Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Denemarken en Polen. Met name in Polen en Duitsland zijn er geen of weinig wilde vogels met HPAI gemeld vlakbij de uitbraken op bedrijven. De uitbraken zijn bovendien wijdverspreid binnen deze landen. Mogelijk wordt de virusverspreiding veroorzaakt door subklinisch besmette wilde trekvogels.

b. Welke trend verwacht u in de HPAI situatie de komende vier weken, wat betreft de kans op besmetting van een pluimveelocatie (inrichting) in Nederland en besmettingen van wilde vogels of zoogdieren?

De verwachte trend is nog steeds conform de inschatting tijdens het overleg van 17 september, met grote mate van onzekerheid. De vogeltrek is volop in gang, wat een verhoogd risico op uitbraken met zich meebrengt. Met name de vogels afkomstig uit Noordoost Europa en Rusland vormen een potentieel risico, door de kans op

vermenigvuldiging van het hier nog circulerend virus in de grote aantallen arriverende vatbare vogels, eventueel aangevuld met introductie van een nieuwe virusvariant. De lage aantallen positief geteste wilde vogels zorgen voor een grote mate van onzekerheid in het voorspellen van de trend, omdat onbekend is in welke vogelsoorten het virus nu spreidt.

2. *In welke mate leidt de ontwikkeling in de afgelopen weken, waaronder de uitbraak op het vleeskuikenvermeerderingsbedrijf op 6 oktober jl., tot een aanpassing van de risicobeoordeling van 17 september jl. (laag tot matig)?*

De uitbraak in Gasselternijveenschemond en het toenemend aantal uitbraken in omringende Europese landen maakt dat de deskundigen de risicobeoordeling van 17 september jl. aanpassen van "laag-matig" tot "matig" met een grote mate van onzekerheid.

3. *Hoe groot acht u op dit moment de kans dat een Nederlands pluimveebedrijf wordt besmet met HPAI ten opzichte van de beoordeling op 17 september jl. (laag tot matig)?*

Matig met een grote mate van onzekerheid.

4. *Hoe groot schat u de kans en de onzekerheid van de kans op een vogelgriepbesmetting van een pluimveelocatie (inrichting) in de 20 regio's (zie figuur), voor zover die kans in een specifieke regio afwijkt van de kans die u bij vraag 3 hebt benoemd?*

De deskundigen geven aan dat er op dit moment geen onderscheid gemaakt kan worden in de kans op besmetting tussen de verschillende regio's, omdat onduidelijk is in welke wilde vogelsoorten het virus nu spreidt.



Regio-indeling van Nederland



Compartimenten Nederland

Legenda

Compartmenten



Auteur: Geert
Datum: 17-11-2021
Schaal (A3): 1:1.625.496

Verkoopsom
E2 - Aan de kaart kunnen geen rechten ontleend
worden. Gebruikt u de kaart voor
© 2021 Competence Center - Huidstank van E2