

Veere, Kraaienestweg 1, publicatie bekendmaking omgevingsvergunning van rechtswege.

Kraaienestweg 1 te Veere

het plaatsen van een opstapstation voor een huifkar.

Verzenddatum: bekendmaking 4 november 2015.

Ingevolge uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in zaak nummer BRE15/969 d.d. 19 oktober 2015 publiceren wij dat de op 13 mei 2014 aangevraagde omgevingsvergunning per 9 juli 2014 van rechtswege is ontstaan.

Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na verzenddatum van de bekendmaking bezwaar maken bij het college. De stukken liggen tijdens deze periode ter inzage.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift hier-
tegen indienen. Dit kan ook digitaal via www.veere.nl/bezwaarmaken met behulp van een DigiD. Het
bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal uit de volgende onderdelen bestaan:

- naam en adres van de indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- reden van het bezwaar.

Het bezwaar moet binnen de daarvoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Als bezwaar wordt ingediend kan, als het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, ook een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening.

Ter inzage

Stukken die ter inzage liggen, kunt u tot 6 weken na de verzenddatum, inzien bij de Centrale Publieks-
balie van het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

De openingstijden van de balie zijn:

maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur

donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis?

Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan
vanaf 9.00 uur 's morgens.

U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.