

Wijziging Nadere regels kabels en leidingen op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2015 gemeente Olst-Wijhe

Burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe;

Gelet op artikel 2.3, 2.5, derde lid en 3.5, eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 gemeente Olst-Wijhe;

Overwegende

Dat wij de Nadere regels kabels en leidingen op grond van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 gemeente Olst-Wijhe hebben vastgesteld op 27 januari 2015

Dat in artikelen 4.1.1 en 5.6.3 wordt verwezen naar het Handboek Bomen 2014 en dat wij geen gebruik maken van dit Handboek;

Dat wij deze omissie willen herstellen door in artikel 4.1.1 de verwijzing naar het Handboek te schrappen en in artikel 5.6.3 het Handboek te vervangen door "de CROW publicatie 280, Combineren van boven- en ondergrondse infrastructuur met bomen;

Besluiten:

De "Nadere regels kabels en leidingen op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2015 gemeente Olst-Wijhe" te wijzigen

Artikel I

De Nadere regels kabels en leidingen op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2015 gemeenten Olst-Wijhe wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4.1.1. komt te luiden:

Ontwerpen, bouwstoffen en uitvoeringsmethoden moeten voldoen aan de geldende c.q. gebruikelijke eisen, zoals die onder meer blijken uit de standaard RAW-bepalingen, Normbladen en KOMO-publicaties. Verder zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

- Richtlijn zorgvuldig graafproces (CROW-publicatie 250)
- Kabels en leidingen in verontreinigde bodem (CROW-publicatie 307)
- Kabels en leidingen rond wateren en waterkering (CROW-publicatie 308)
- Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen (CROW-publicatie 280)
- Verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatie 96b tweede herziene druk

Artikel 5.6.3 komt te luiden:

Het herstel van groen dient conform de laatste versie van de RAW-bepalingen te worden uitgevoerd.

Bomen

Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen dienen de richtlijnen zoals vermeld in de CROW-publicatie 280 "Combineren van boven- en ondergrondse infrastructuur met bomen" in acht te worden genomen.

Het schadebedrag van schade aan bomen wordt door een taxateur die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) aan de hand van hun richtlijnen, zoals deze drie maanden voor de dag van schade gelden, vastgesteld. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij de NVTB.

Artikel II

Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van 25 augustus 2015.

Burgemeester en wethouder van Olst-Wijhe

De secretaris de burgemeester

A.(Arie) Oeseburg A.G.J. (Ton) Strien