

## Subsidieverordening Stimulering Aanleg Blusvijvers 2016

Agendapunt : 22.

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 juli 2016;

gelet op artikel 149 Gemeentewet juncto 156 en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. het benodigde budget voor de uitvoering van de Subsidieverordening stimulering aanleg blusvijvers 2016 vast te stellen bij de Najaarsnota 2016;
2. vast te stellen de

### SUBSIDIEVERORDENING STIMULERING AANLEG BLUSVIJVERS 2016

#### Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In de regeling wordt verstaan onder:

*Blusvijver*: vijver/waterreservoir die mede gebruikt kan worden voor de winning van bluswater. De vijver moet zodanig gesitueerd zijn dat inname van bluswater mogelijk is. De vijver kan een recreatieve- of natuurwaarde of landschappelijke (hoofd)functie hebben.

*Werkingsgebied*: De in de tekening die als bijlage 1 is bijgevoegd aangegeven zogenaamde witte vlekken in de gemeente Berkelland

#### Artikel 2 Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening Berkelland 2013 is op deze verordening niet van toepassing.

#### Artikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van deze verordening en bevoegd:

- a. Te beslissen op aanvragen om subsidie op grond van deze verordening.
- b. Andere besluiten te nemen ten aanzien van subsidies op basis van deze verordening of de Algemene wet bestuursrecht.
- c. Nadere regels vast te stellen ter uitvoering van deze verordening.

#### Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie wordt verstrekt voor:

- a) Het onderzoek van de mogelijkheden voor de aanleg van een blusvijver en/of het geschikt maken als blusvijver van een bestaande vijver binnen het werkingsgebied van deze verordening.
- b) De aanleg van een blusvijver binnen het werkingsgebied van deze verordening

#### Artikel 5 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

- Er al voldoende blusvijvers in het gebied zijn (in een straal van 500 meter al 1 of meer blusvijvers zijn);
- De blusvijver volgens het oordeel van het college met zwaardere brandweervoertuigen niet bereikbaar is voor de brandweer;
- De capaciteit van de blusvijver minder is dan 1000 m<sup>3</sup>;

#### Artikel 6 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van grond/percelen binnen het werkingsgebied.

#### Artikel 7 Procedurebepalingen

1. Een aanvraag tot subsidieverlening op grond van deze verordening dient uiterlijk een maand voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd te worden ingediend.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het eerste lid.

3. De aanvraag tot verlening bestaat uit:
  - a. offerte(s);
  - b. een situatietekening
4. De subsidieaanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na datum binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd.
5. De aanvraag tot vaststelling wordt uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van de blusvijver ingediend.
6. De aanvraag tot vaststelling dient minimaal te bestaan uit:
  - a. betalingsbewijzen, facturen;
  - b. een situatietekening.
7. Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen zes weken met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken.

#### **Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen**

1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op door het college goed te keuren kosten voor onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van een blusvijver.

Het betreft hier onderzoeks- en advieskosten, die als nodig geacht, extern worden uitgevoerd. Hieronder worden mede verstaan:

- Planvorming door extern bureau
- Infra-onderzoek
- Flora- en faunaonderzoek
- Hydrologisch onderzoek
- Archeologisch onderzoek
- Vergunningen van provincie en waterschap

Daarnaast heeft de subsidie betrekking op uitvoeringskosten zoals de aanleg van verharding voor brandweervoertuigen, het maken van een innamepunt voor water, het plaatsen van aanduidingen en/of veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van de brandweer.

2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van het daadwerkelijk uitgraven/aanleggen van de vijver/het uitgraven en afvoeren en/of verwerken van de vrijkomende grond.
3. Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk afwijken van het gestelde in lid 2. Onder bijzondere gevallen wordt tenminste begrepen:
  - a. buitensporige kosten voor het afgraven en afvoeren of verwerken van grond;
  - b. geen verkoopopbrengsten van de afgegraven grond;
  - c. verkoopopbrengsten van de afgegraven grond worden in de nabijheid van de vijver geïnvesteerd in natuurontwikkeling;
  - d. er is binnen 2000 meter geen ander open water of blusvijver met een capaciteit van groter of gelijk dan 1000 m<sup>3</sup> waar bluswater ingenomen kan worden.
4. Het college houdt bij de vaststelling van de subsidie rekening met een balans in de kostenverdeling tussen alle betrokken partijen, maatschappelijke verantwoordelijkheid, eigen belang van de grondeigenaar en de unieke factoren die prijs per locatie zullen beïnvloeden. De unieke factoren zijn onder meer:
  - a. De staat en kwaliteit van de grond, de mate van vervuiling.
  - b. De archeologische waarde van de locatie.
  - c. De bereikbaarheid van de locatie
  - d. De landschappelijke- en natuurwaarden van de locatie.

#### **Artikel 9 Berekening van de subsidie**

1. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000,-- per vijver.
2. Het college kan in bijzondere gevallen de subsidie hoger vaststellen, doch maximaal op € 16.000,--
3. Als het college gebruik maakt van de afwijkingsmogelijkheid in artikel 8 lid 3 dan kunnen de subsidiabele uitvoeringskosten maximaal € 18,00 per m<sup>3</sup> zijn, met een maximum van € 18.000,--
4. Het college kan de subsidie na overlegging van bewijsstukken (betaalbewijzen) direct vaststellen.

### **Artikel 10 Subsidieplafond**

Het subsidieplafond voor subsidies die vallen onder deze verordening wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

### **Artikel 11 Verdeling van het subsidieplafond**

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

### **Artikel 12 Verplichtingen**

Bij het verlenen van de subsidie worden voorwaarden opgelegd:

1. De blusvijver moet ten allen tijde minimaal 1000 m<sup>3</sup> capaciteit water hebben
2. De blusvijver moet ten allen tijde bereikbaar zijn voor zware brandweervoertuigen zodat de inname van water mogelijk is
3. De blusvijver moet tenminste 20 jaar in stand gehouden worden. Indien gedurende de looptijd van 20 jaar de grond/het perceel tussentijds verkocht/overgedragen wordt, is de huidige eigenaar verplicht om een kwalitatieve verplichting in de overeenkomst tot overdracht/verkoop op te nemen zodat aan deze verplichting voldaan kan worden.
4. De blusvijver moet voldoen aan de eisen uit het handboek openbare ruimte
5. Burgemeester en wethouders kunnen bij de verlening andere doelgebonden verplichtingen opleggen.

### **Artikel 13 Slotbepalingen**

1. Deze verordening treedt in werking op 01-10-2016.
2. Deze verordening vervalt op 31-12-2020.
3. Deze verordening kan worden aangehaald als Subsidieverordening stimulering aanleg blusvijvers 2016.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van  
20 september 2016  
de griffier, de voorzitter,