

Evenementenvergunning Nieuwjaarduik Stroom Esch vijver 2017

Naar aanleiding van uw aanvraag van 31 oktober 2016 verleent de burgemeester u op grond van artikel 2:25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Borne (APV) een vergunning voor het organiseren van een Nieuwjaarsduik op 1 januari 2017 vanaf 12:30 tot 13:30 uur in de vijver van de Stroom Esch. Deze vergunning geldt voor de activiteiten zoals opgenomen in de aanvraag, die geacht moet worden deel van deze vergunning uit te maken. De aanvraag is tevens als bijlage bij deze vergunning gevoegd (Bijlage 1)

Ten aanzien van uw aanvraag is advies ingewonnen bij de politie, brandweer en bij de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR). De GHOR adviseert om de folder '(Tijdelijke) zwemwatervoorziening bij evenementen' aan de organisatie ter beschikking te stellen. Deze is als bijlage bijgevoegd. (Bijlage 2) Uit de adviezen is bij dit evenement niet gebleken van het bestaan van weigeringsgronden in de zin van artikel 1:8 APV. Uw aanvraag is tevens getoetst aan het geldende Vergunningenbeleid Evenementen. Naar onze mening past het evenement binnen het geformuleerde beleid. Voor zover er sprake is van gevaar voor de aantasting van een van de belangen zoals genoemd in artikel 1:8 APV zijn deze risico's niet van dien aard dat dit niet door het verbinden van voorwaarden aan de vergunning kan worden voorkomen en/of tot een acceptabel niveau kan worden teruggebracht.

Om van de vijver gebruik te mogen maken hebt u toestemming nodig van het Waterschap Vechtstromen. Zij is de beheerder van de vijver. De door hen afgegeven watervergunning is bijgevoegd als bijlage (Bijlage 3). Om gebruik te mogen maken van de evenementenvergunning dient u zich tevens te houden aan de voorwaarden uit deze watervergunning.

Contactpersoon en telefoonnummer tijdens het evenement:

•Contactpersoon: Ramon Nijenhuis

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. De vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat de gemeente en/of derden schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
2. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik hiervan aan de gemeente, dan wel aan derden, toebrengt, te vergoeden.
3. De vergunninghouder vrijwaart de gemeente voor alle mogelijke aanspraken van derden, welke het gevolg zijn van het gebruikmaken van de vergunning.
4. De vijver en de omgeving van de vijver dienen na het evenement schoon opgeleverd te worden.
5. De organisatie dient iedere deelnemer er op te wijzen dat deelname voor eigen risico is.
6. Omwonenden dienen door vergunninghouder vroegtijdig te worden geïnformeerd over het evenement.
7. Alle in het belang van de openbare orde en veiligheid door de ambtenaren van politie, de productgroep grondgebied/beheer van de gemeente Borne en de door of namens de commandant van de brandweer te geven aanwijzingen of bevelen dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd.

Algemene advisering GHOR

1. Er dienen voldoende maatregelen te worden genomen tot het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Zie de bijlage met het algemene advies van het GHOR voor de voorwaarden die er gesteld zijn.

Specifiek advisering en tips GHOR

1. U dient ten minste twee herkenbare en gecertificeerde EHBO-ers in te zetten;

- De EHBO-ers dienen te kunnen reanimeren met een AED (automatische externe defibrillator). Dit apparaat dient in de directe omgeving voor handen te zijn;
- Voorwaarde is dat iemand te allen tijde het overzicht heeft of er iets gebeurt op de route/het water en dat kan communiceren met de EHBO-ers;
- Voorwaarde is dat binnen vijf minuten een huisarts of EHBO-er aanwezig is, op welke plek op de route dan ook;
- De ingezette medische voorzieningen zijn bedoeld voor het stabiliseren van eventuele slachtoffers. Na stabilisatie wordt het slachtoffer overgedragen aan een via de Meldkamer Ambulancezorg te alarmeren ambulance van de regionale ambulancevervoerder Ambulance Oost;

- Aanvullend wordt aangeraden om:
 - een goed communicatiecircuit op te zetten. Niet alleen tussen EHBO-ers, maar ook met en tussen andere hulpverleners/medewerkers;
 - het evenemententerrein en het binnenliggend gebied te allen tijde toegankelijk te houden voor de hulpdiensten;
 - zorg voor een warme opvangruimte waar mensen op temperatuur kunnen komen;
 - zorg dat er voldoende onderkoelingsmiddelen aanwezig zijn, bijvoorbeeld (isolatie) dekens of foliedekens;
 - regel warme eet- en/of drinkmogelijkheden;
 - wijs de deelnemers/bezoekers via de website en/of bij inschrijving op hun eigen verantwoordelijkheid (juiste kleding en schoeisel e.d.).

Advisering brandweer

1. Brandblusmiddelen (NEN-EN2, NEN4001)
 - Op het evenemententerrein moeten blustoestellen met een inhoud van tenminste 6 Kg. of 6 L. blusstof, geschikt voor het blussen van branden van brandklassen A, B en C zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - Een klein blusmiddel moet duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
1. Roken en open vuur (NEN 3011:2004)
 - Het is niet toegestaan te roken of open vuur te hebben:
 - in een ruimte die is bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke stof;
 - bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof kan veroorzaken;
 - bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof.
 - Kaarsen, toortsen en dergelijke zijn in besloten ruimten niet toegestaan.
 - Bij open vuur of barbecueën dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:
 - In geval van het branden in een vuurkorf of vuurton:
 - i. er moet voortdurend toezicht zijn van een meerderjarig persoon, dat wil zeggen toezicht door een persoon die bij brand adequaat kan handelen;
 - ii. de vuurkorf of -ton moet op een open plaats staan zodanig dat deze geen gevaar oplevert voor de omgeving;
 - iii. onder de vuurkorf, of -ton dient een niet brandbare onderplaat, met een minimale oppervlakte van 2 x de oppervlakte van de grootste dwarsdoorsnede van de vuurkorf of -ton, geplaatst te worden;
 - iv. een vuurkorf of -ton moet zodanig zijn opgesteld of uitgevoerd dat deze niet eenvoudig kan omvallen of kan worden omgestoten;
 - v. de vuurkorf moet op een open plaats staan die erboven en tenminste 2 meter rondom vrij is;
 - vi. de maximale hoeveelheid brandstof (niet anders zijnde dan schoon hout) in de vuurkorf of -ton bedraagt een $\frac{1}{4}$ m³;
 - vii. de vuurkorf of -ton wordt niet verlaten alvorens het vuur gedoofd is;
 - viii. in de directe nabijheid van de vuurkorf of -ton staan voldoende blusmiddelen, één poeder- of sproeischuimblusser met een inhoud van tenminste 6 kilogram/liter of (een) emmer(s) gevuld met water (minimaal 10 liter) of zand, voor onmiddellijk gebruik gereed

Leges

De verschuldigde leges voor de behandeling van de aanvraag op grond van de 'Legesverordening' bedragen € 31,40. De factuur wordt u afzonderlijk toegezonden.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen u en eventuele andere belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. Hiertoe dient een gemotiveerd bezwaarschrift te worden ingediend bij en gericht aan de burgemeester van de gemeente Borne, Postbus 200, 7620 AE te Borne.

Voorlopige voorziening

Indien spoed dit vereist, kunt u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Let er op dat u een kopie van het

bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via <http://loket.rechtspraak.nl/be-stuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Hoogachtend,

namens de burgemeester van Borne,

de teamcoördinator Ondersteuning,

J.H.E. Nijhuis