

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, vervangen bestaande beschoeiing, Dulleweg 2.

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Langedijk maken bekend dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gelaten:

Voor : vervangen bestaande beschoeiing

Locatie : Dulleweg 2, Broek op Langedijk

Verzonden op : 10 februari 2016

Dit besluit ligt vanaf 18 februari 2016 tot en met 30 maart 2016 ter inzage bij de publieksbalie van de Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Langedijk, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude. Wilt u een besluit inzien? Dat kan nadat u hiervoor een afspraak heeft gemaakt.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan burgemeester en wethouders van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG Noord-Scharwoude. In een bezwaarschrift staat in elk geval: de naam, adres, datum en handtekening, een omschrijving van het besluit waar bezwaar tegen gemaakt wordt, de reden van het bezwaar.

Het indienen van bezwaar schorst de werking van een besluit niet. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen. Een voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Langedijk, 15 februari 2016

Burgemeester en wethouders van Langedijk