

Geranium- en perkplantenmarkt

Naar aanleiding van uw aanvraag van 12 januari 2016, voor een vergunning voor een geranium- en perkplantenmarkt, deel ik u het volgende mee. Bij de beoordeling van uw aanvraag is niet gebleken van het bestaan van weigeringsgronden in de zin van artikel 1.8 Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Borne (APV). Uw aanvraag is tevens getoetst aan het geldende *Vergunningenbeleid Evenementen*. Naar onze mening past het evenement binnen het geformuleerde beleid. Voor zover er sprake is van gevaar voor de aantasting van een van de belangen zoals genoemd in artikel 1.8 APV, zijn deze risico's niet van dien aard dat dit niet door het verbinden van voorwaarden aan de vergunning kan worden voorkomen en/of tot een acceptabel niveau kan worden teruggebracht.

Gezien het voorgaande wordt u op grond van artikel 2;25 lid 1 APV vergunning verleend voor het innemen van een standplaats voor het houden van uw geranium- en perkplantenmarkt op zaterdag 7 mei 2016 van 8.00 tot 16.00 uur op het Rheineplein (zie bijgaande tekening). Deze vergunning geldt voor de activiteiten zoals opgenomen in de aanvraag, die geacht moet worden deel van deze vergunning uit te maken. De aanvraag is tevens als bijlage bij deze vergunning gevoegd.

Contactpersonen en telefoonnummers tijdens het evenement:

G.D. Kemper

N. Leushuis

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. De bereikbaarheid van gebouw(en) mag niet in geding komen.
2. De bluswatervoorzieningen, zoals ondergrondse en bovengrondse brandkranen, dienen vrij en bereikbaar te blijven.
3. Het Rheineplein dient na afloop van de geraniummarkt geheel schoon te worden opgeleverd.
4. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik hiervan aan de gemeente, dan wel aan derden, toebrengt, te vergoeden.
5. Er moet te allen tijde een vrije doorgang worden gewaarborgd voor brandweer, politie en ambulancedienst. (Hoofd)-uitdrukroutes moeten minimaal een vrije doorgang hebben van 4 meter voor brandweervoertuigen.
6. De ingang van de Bakkerssteeg mag niet belemmerd worden.
7. Er mogen geen pinnen in de grond worden geslagen om de kramen vast te zetten.
8. Afzettingen en obstakels die de route blokkeren moeten zijn verwijderd, als hulpverleningsdiensten doorgang vereisen.
9. Alle in het belang van de openbare orde en veiligheid door de ambtenaren van politie, de productgroep grondgebied/beheer van de gemeente Borne en de door of namens de commandant van de brandweer te geven aanwijzingen of bevelen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

Voorts wordt u erop gewezen dat het ingevolge artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Borne verboden is voor omwonenden of overigens voor de omgeving geluidhinder te veroorzaken.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de rubriek gemeentenieuws in de Bornse Courant.

De leges voor de behandeling van de aanvraag bedraagt € 31,40. De factuur ontvangt u separaat.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen u en eventuele andere belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar maken. Hiertoe dient een gemotiveerd bezwaarschrift te worden ingediend bij en gericht aan de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne.

Voorlopige voorziening

Indien spoed dit vereist, kunt u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuur. Voor dit bezoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via <http://loket.rechtspraak.nl/be->

stuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

namens de burgemeester van Borne,

de teamcoördinator ondersteuning,

J.H.E. Nijhuis