

## Besluit gedenktekenen 2016

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal;

Overwegende, dat het wenselijk is voorschriften te geven, waaraan gedenktekenen, zerken en beplantingen op graven op de algemene begraafplaatsen moeten voldoen;  
Dat artikel 14 van de verordening op beheerverordening begraafplaatsen gemeente Reimerswaal, zoals vastgesteld op 13 februari 2014 het uitvaardigen van dergelijke voorschriften overlaat aan hun college;

Besluiten

Vast te stellen de voorschriften, waaraan gedenktekenen, zerken en beplantingen op graven op de algemene begraafplaatsen in de gemeente Reimerswaal moeten voldoen.

### Artikel 1

1. Voor de vervaardiging van de gedenktekenen mag uitsluitend weer- en UV bestendige, duurzame materialen, ter beoordeling van de gemeente, worden gebruikt.
2. Materiaal zo uitvoeren dat breuk of buiging niet "met de hand" kan gebeuren.
3. Het hoofdobject dient op het hoofdeinde, op één lijn geplaatst te worden met andere buurstenen. De onderdelen dienen roestvrij en breukvast aan elkaar verbonden en verankerd te zijn.
4. Liggende stenen mogen een afwateringsvlak hebben tot maximaal 10 cm, berekent over de lange zijde. Secundaire objecten mogen over het graf verdeelt staan mits deze minder ruimtelijke impact hebben ten opzichte van het hoofdobject.
5. Grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende, gebruiker, belanghebbende of gemeente op een graf of urnenruimte wordt aangebracht.
6. Ter beoordeling van de gemeente, dienen kleurstelling, vormen en materiaalsoorten in harmonie met de uitstraling van de begraafplaats te zijn.

### Artikel 2

De gedenktekenen moeten aan de volgende eisen voldoen.

#### Staannd hoofdobject

	Enkele graven	Dubbele graven	Kindergraven	Urnengraven
Hoogte boven het maaiveld	max. 130 cm	max. 130 cm	max. 100 cm	max. 75 cm
Breedte	min. 20 cm	min. 35 cm	min. 20 cm	min. 20 cm
Max. breedte grafbedekking	max. 100 cm	max. 200 cm	max. 70 cm	max. 80 cm
Dikte	min. 8 cm max. 25 cm	min. 8 cm max. 25 cm	min 6 cm	min 6 cm

#### Fundatieplaten hoofdobject

	Enkele graven	Dubbele graven	Kindergraven	Urnengraven
Lengte	max. 100 cm	max. 200 cm	max. 40 cm	Niet vereist. De stenen moeten worden geplaatst op de prefab put.
Breedte	max. 50 cm	max. 40 cm	max. 60 cm	-
Dikte	min. 4 cm	min. 4 cm	min. 4 cm	-

De fundatieplaten te stellen op minimaal 4 stuks kunststof palen Ø 7cm, minimale lengte 1,50 m. Het bovenvlak van de fundatieplaat moet op lijn staan met buurgraven.

#### Liggend hoofdobject

	Enkele graven	Dubbele graven	Kindergraven	Urnengraven
Lengte	max. 200 cm	max. 200 cm	max 120 cm	max. 60 cm
Breedte	max. 100 cm	max. 200 cm	max. 60 cm Voor bg Rilland max 70 cm	max. 80 cm
Dikte	min. 8 cm	min. 8 cm	min. 6 cm	min. 6 cm

#### Fundatieplaten voor liggende hoofdobjecten

Lengte/breedte Prefab Afmetingen, gelijk aan die van de liggende steen of hoogstens aan alle kanten 10 cm groter, maar niet groter dan de oppervlakte van het graf.

**Afdekplaten** Hebben een ondersteunende ondergrond, worden meestal niet gegraveerd. Minimale dikte 3 cm. De fundatieplaten te stellen op minimaal 4 stuks kunststof palen Ø 7cm, minimale lengte 1,50 m. De gaten voor de palen voorbereiden onder toezicht van de grafdelver. Het bovenvlak van de fundatieplaat moet minstens 10 cm onder het maaiveld liggen.

### Keldergraven

	Enkele graven	Dubbele graven	Kindergraven	Urnengraven
Lengte	max. 200 cm	max. 200 cm	max 120 cm	max. 60 cm
Breedte	max. 100 cm	max. 200 cm	max. 60 cm Voor bg Rilland max 70 cm	max. 80 cm
Hoogte	min. 8 cm	min. 8 cm	min. 6 cm	min. 6 cm

### Urnenmuur

	Urnenmuur
Lengte/breedte	max. 36,5 cm bij max. 36,5 cm
Dikte	Afhankelijk van materiaal, slagvast.
Plaatsing	min. 5 cm naar achteren
Ventilatie	Afsluitplaat niet geheel afkitten

### Strooiveld muur Kruijningen

	Urnenmuur
Lengte	12 cm
Hoogte	8 cm
Dikte	2 tot 5 mm
Bevestiging	Verlijmen
Tekst	Vier regels gecentreerd

## Artikel 3

### Grafbeplanting

#### 1. Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

#### 2. Winterharde gewassen

- de winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte worden gehouden;
- de winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de maximale hoogte van gedenkstenen niet overschrijden of moeten door snoeien binnen deze hoogte worden gehouden.

## Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2016