

## **Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, realiseren zwemstijger, Sluiskade 37.**

### **Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning**

Burgemeester en wethouders van Langedijk maken bekend dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gelaten:

Voor : het realiseren van een zwemstijger

Locatie : Sluiskade 37, Broek op Langedijk

Verzonden op : 26 juli 2017

Dit besluit ligt vanaf 29 juli 2017 tot en met 8 september 2017 ter inzage bij de publieksbalie van de Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Langedijk, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude. Wilt u een besluit inzien? Dat kan nadat u hiervoor een afspraak heeft gemaakt.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan burgemeester en wethouders van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG Noord-Scharwoude. In een bezwaarschrift staat in elk geval: de naam, adres, datum en handtekening, een omschrijving van het besluit waar bezwaar tegen gemaakt wordt, de reden van het bezwaar.

Het indienen van bezwaar schorst de werking van een besluit niet. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen. Een voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

*Langedijk, 28 juli 2017*

*Burgemeester en wethouders van Langedijk*