

Ontwerpbesluit Wet geluidhinder bestemmingsplan 'Ter Aar Vernieuwd Verbonden' te Ter Aar

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een ontwerpbesluit genomen om hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de Oostkanaalweg en Westkanaalweg.

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In het bestemmingsplan 'Ter Aar Vernieuwd Verbonden' wordt de mogelijkheid geboden een schoolgebouw langs de Westkanaalweg in Ter Aar op te richten. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai bij het nieuwe schoolgebouw.

Ten behoeve van het schoolgebouw is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen hogere waarden vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 55 dB vast te stellen.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag **14 september 2017 tot en met woensdag 25 oktober 2017** in het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen, maandag tot en met vrijdag tijdens de openingstijden.

Zienswijzen geven

U kunt tot en met **woensdag 25 oktober 2017** uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

de heer R. Hennekam, tel. 071-4083304 (inhoudelijk)

de heer J.W. van der Linde van de gemeente Nieuwkoop, tel. 140172 (ruimtelijke ordeningsaspecten).