

Reglement draagvlakmeting BIZ Werkendam 2017

Reglement draagvlakmeting BIZ Werkendam 2017

Reglement draagvlakmeting BIZ Werkendam 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a) het college: het college van burgemeester en wethouders van Werkendam;
- b) de verordening: de desbetreffende verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone;
- c) de wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones;
- d) de WOZ: de Wet waardering onroerende zaken;

Artikel 2 Organisatie draagvlakmeting

Het college van Burgemeester en Wethouders draagt de organisatie en uitvoering van de draagvlakmeting voor de BIZ op aan de unitmanager ruimte.

Artikel 3 Bijdrageplichtige

1. Iedere tijdens de draagvlakmeting bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het betreffende BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.
2. Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening daadwerkelijk een bijdrage zullen zijn verschuldigd.

Artikel 4 Procedure draagvlakmeting

1. Voor de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van stembiljetten.
2. Een stembiljet staat op naam en bevat de identificerende gegevens van het bijdrageplichtige WOZ-object.
3. De stembiljetten worden met een begeleidende brief en een toelichting op de verordening en de strekking van de uitvoeringsovereenkomst per post naar het laatst bij Belastingen bekende postadres van de stemgerechtigde bijdrageplichtige gezonden.
4. Bij de toezending van het stembiljet en de overige bescheiden wordt een (gratis) antwoordenvolp meegestuurd.
5. Het stembiljet moet in de gesloten antwoordenvolp worden gezonden naar de gemeente Werkendam, t.a.v. de unit Ruimte, Antwoordnummer 3101, 4250 WN Werkendam.
6. Het stembiljet vermeldt de uiterlijke dag waarop het stembiljet door de unit Ruimte moet zijn ontvangen.
7. Als het papier stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige tot één week vóór de sluiting van de stemmingstermijn eenmalig verzoeken om een duplicaat-stembiljet. Dit stembiljet vervangt het eerder toegestuurde stembiljet.
8. Op grond van artikel 2:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is eenieder, die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 5 Ongeldigheid Stembiljet

1. Ongeldig is het stembiljet:
 - waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;
 - waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken;
 - dat blanco retour is gezonden;
 - dat anderszins foutief zoals niet ondertekend is, is ingevuld;
 - dat na de sluitingsdatum wordt ontvangen.
1. Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een geldige stem worden uitgebracht.

Artikel 6 WOZ waarde

In het geval dat de WOZ-waarde van het object dat in gebruik en/of eigendom is van de bijdrageplichtige meetelt bij de bepaling van de uitslag van de draagvlakmeting en er voor het eerste heffingsjaar nog geen WOZ-waarde bekend is ten tijde van de

draagvlakmeting, wordt de laatst bekende WOZ-waarde gehanteerd bij de toetsing aan de draagvlakeisen. In het geval dat er voor het object nog geen WOZ-waarde is vastgesteld zal dit object niet meetellen bij de bepaling van het totaal van de WOZ waarden in de draagvlakmeting.

Artikel 7 Uitslag draagvlakmeting

De unitmanager ruimte stelt met inachtneming van artikel 5 van de wet de uitslag van de desbetreffende draagvlakmeting zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum vast.

Artikel 8 Bekendmaking uitslag

De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie op de website www.werkendam.nl/BIZ.

Artikel 9 Niet voorziene gevallen

De unitmanager Ruimte beslist namens het college over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting BIZ Werkendam 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 september 2017 te Werkendam
De secretaris, De burgemeester,
A.J.L.G. van Oudheusden Y.C.M.G. de Boer