

Kappen gemeentelijke bomen t.b.v. reconstructies en standplaats verruiming

Kappen gemeentelijke bomen t.b.v. reconstructies en standplaats verruiming

Locatie:

- In de gemeentelijk berm aan de Ceintuurbaan Noord voor het bedrijfspand nr. 116 te Roden (Kadastraal Roden I 6112).
- In het gemeentelijk plantsoen naast de woning Batinge huisnr. 89 te Norg (Kadastraal Norg R 2249).
- In de gemeentelijke berm aan de Drift t.h.v. Zuidesch 8 te Lieveren (Kadastraal Roden O 403).

Aantallen en soorten:

- 2 essen in de gemeentelijk berm aan de Ceintuurbaan Noord voor het bedrijfspand nr. 116 te Roden.
- 1 berk en 1 es in het gemeentelijk plantsoen naast de woning Batinge huisnr. 89 te Norg.
- 6 eiken in de gemeentelijke berm aan de Drift t.h.v. Zuidesch 8 te Lieveren

Reden:

- Aanleg inrit om de bedrijfsvoering te verbeteren aan de Ceintuurbaan Noord
- Het aanleggen van een ondergrondse hemelwater afvoer om de waterproblematiek in de Batinge op te reduceren.
- Dunning in de bomenrij om de te behouden bomen betere groeimogelijkheden te geven.

Toelichting:

- Bij de Renaultdealer is de huidige situatie voor de stalling van het wagenpark onvoldoende. Er is een mogelijkheid is om de huidige inrit te verbreden. Dit is een efficiënte maatregel, om dit te realiseren moet er een es wijken. De es die ernaast staat is ernstig geïnfecteerd met de essentaksterfte deze zal hier niet van herstellen. Beide bomen zullen gekapt worden en op de desbetreffende locatie zullen twee essen herplant worden. Door de herplant hebben de bomen geen waarde als vermeld in artikel 4:12a van de APV.
- In de omgeving van de Laan van Havezathen treedt regelmatig wateroverlast op. Overvloedige neerslag kan niet snel genoeg door het riool worden afgevoerd. De afwatering van hemelwater gaat hier in westelijke richting.

Uit civieltechnisch onderzoek is gebleken dat de meest haalbare, en zodoende wenselijke oplossing is om een gootconstructie langs de Laan van Havezathen te leggen tot de zijstraat de Entinge. Vanaf hier kan het water via de watergang achter de woningen Havixhorst 13 t/m 19 op de waterschapssloot geloosd worden. Deze gootconstructie zal binnenkort gerealiseerd worden.

Daarbij zal een water afvoerende buis naast de woning Batinge 89 door het gemeentelijk plantsoen worden gelegd om ook in dit deel van de Batinge de wateroverlast te reduceren. Hiervoor moeten een berk en es wijken. De es in onderstandig aan de eik die behouden blijft. De desbetreffende berk is een zachte houtsoort met een korte levenscyclus. Het is beter een goede ondergrondse constructie aan te leggen en dan herplant te realiseren. Er zal herplant gepleegd worden met drie krentenboompjes. Om bovenstaande hebben de aangevraagde bomen geen waarde als vermeld in artikel 4:12a van de APV.

- Aan de Drift in Lieveren naast de woning Zuidesch 8 staat een relatief jonge rij eiken dicht op elkaar. Om een aantal eiken betere groeimogelijkheden te geven en zo een fraaie kroon te ontwikkelen is het goed mogelijk om een dunning uit te voeren. Aangezien de te behouden bomen het verlies opvangen hebben de te kappen bomen geen waarde als vermeld in artikel 4:12a van de APV.

Bomenbeleidsplan:

Van toepassing is Bijlage 2 punt 1.3 Standplaatsverruiming en Bijlage 3 "Kap ten behoeve van een project of planvorming" (blz. 64).

Te treffen maatregelen:

Het kappen van;

- 2 essen in de gemeentelijk berm aan de Ceintuurbaan Noord voor het bedrijfspand huisnr. 116 te Roden.
- 1 berk en 1 es in het gemeentelijk plantsoen naast de woning Batinge huisnr. 89 te Norg.
- 6 eiken in de gemeentelijke berm aan de Drift t.h.v. Zuidesch 8 te Lieveren

Herplant:

-

Er wordt herplant gepleegd met 2 essen (Fraxinus excelsior) plantmaat 14-16 in de gemeentelijke berm aan de Ceintuurbaan Noord t.h.v. huisnr. 116 te Roden.

-

Herplant met 3 krentenboompjes (Amelanchier lamarckii) plantmaat 14-16 in de gemeentelijke groenstrook naast Batinge 89.

-



