

Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van een tunnelkas door een glazen kas op de locatie Corneliswerverweg 4, 1742 MC Schagen

Kenmerk: O-16-0458

Verzonden: 16 februari 2017

Bezwaarschrift

Bent u het niet eens met dit besluit? U kunt telefonisch contact opnemen om te kijken of een oplossing voor uw bezwaar mogelijk is. Ook kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Dit kunt u doen door een brief (naar Postbus 8, 1740 AA Schagen) te sturen of het formulier op onze website in te vullen (hiervoor heeft u een DigiD nodig). U kunt dus geen bezwaarschrift per e-mail sturen. Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bij ons binnen is.

Vormvereisten

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (de datum en het kenmerk van dit besluit vermelden of daarvan een afschrift meezenden);

de reden van het bezwaar.

U wordt hierbij vriendelijk verzocht om ook uw telefoonnummer te vermelden zodat eventueel telefonisch contact met u kan worden opgenomen.

Voorlopige voorziening

Uw bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Wilt u om spoedeisende redenen niet dat het besluit in werking treedt, dan kunt u tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem.

Kosten

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening of een beroepszaak bij de rechtbank, brengt de rechtbank kosten in rekening. Dit heet griffierecht. Hetzelfde geldt voor de overige rechtsprekende instanties, zoals de Raad van State. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website rechtspraak.nl.