

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en grafbedekkingen 2017 gemeente Ermelo

Artikel 1 – Inleiding

Dit uitvoeringsbesluit verstaat onder:

- a. *algemeen graf*: een graf bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van lijken;
- b. *particulier graf*: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
 1. het doen begraven en begraven houden van lijken;
 2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen, met of zonder urnen;
 3. het doen verstrooien van as;
- c. *strooiveld*: een plaats waarop aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het verstrooien van as;
- d. *grafbedekking*: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of strooiveld;
- e. *tijdelijke grafaanduiding*: naam en/of nummeraanduiding in afwachting van het aanbrengen van een definitief gedenkteken aangebracht namens of door de rechthebbende
- f. *gedenkteken*: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften, figuren of rand;
- g. *gedenkplaat*: afdekplaat voor de urnennis;
- h. *gedenkplaats*: een plaats om overledenen te gedenken;
- i. *grafbeplanting*: winterharde beplanting die door de rechthebbende en/of gemeente op een graf wordt/is aangebracht;
- j. *urn*: een voorwerp voor berging van één of meer asbussen;
- k. *asbus*: een bus voor berging van as van een overledene;
- l. *rechthebbende*: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijs geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;
- m. *vergunninghouder*: degene aan wie een vergunning is verleend voor het plaatsen van een grafbedekking;
- n. *belanghebbende*: de belanghebbende van een graf of een urnenruimte;

Artikel 2 - Indeling

Voor de indeling van de graven wordt verwezen naar de bij deze nadere regels behorende tekening "Indeling gemeentelijke begraafplaats", tekeningnummer 10070 (d.d.13-10-2015). De uitgifte van de graven geschiedt in de door de beheerder aangegeven volgorde.

Artikel 3 - Algemene graven

1. De algemene graven hebben een lengte van 2,60 meter en een breedte van 1,00 meter met een onderlinge tussenruimte van 0,30 meter.
2. In de algemene graven wordt tot drie lagen begraven.
3. Voor een gedenkteken op een algemeen graf gelden de volgende eisen:
 - a. Toegestaan is een liggende steen of lessenaarmodel met afmetingen lengte x breedte = 60 x 40 cm en hoogte maximaal 40 cm of een staande steen, zuil of sculptuur met een hoogte van maximaal 75 cm.
 - b. Volgorde van plaatsing op het graf is van achter naar voren.

Artikel 4 – Particuliere graven

1. De particuliere graven hebben een lengte van 2,60 meter en een breedte van 1,00 meter met een onderlinge tussenruimte van 0,30 meter.
2. De particuliere graven die zijn aangewezen voor het daarin doen aanbrengen van grafkelders hebben een lengte van 2,45 meter, een breedte van 1,10 meter.
3. De particuliere graven zijn bestemd voor het begraven van ten hoogste drie lijken en het bezorgen van de as van ten hoogste vier overledenen.
4. De aanvraag door een rechthebbende om menselijke resten te herschikken in een bestaand particulier graf kan afgewezen worden als blijkt dat de benodigde werkzaamheden technisch niet uitvoerbaar zijn. De beheerder beoordeelt de aanvraag.

5. De bezorging van as in een particulier graf kan plaatsvinden door middel van plaatsing van de asbus met of zonder urn in het graf, plaatsing van de asbus met urn op het graf, dan wel verstrooiing van de as in het graf.
6. Tijdelijke grafaanduiding in afwachting van het aanbrengen van een definitief gedenkteken wordt na maximaal één jaar na begraven verwijderd.
7. Voor een gedenkteken op een particulier graf gelden de volgende eisen:
 - a. De afmetingen van liggende gedenktekens bedragen in lengte x breedte maximaal 2,00 x 0,90 meter.
 - b. Het staande element mag niet hoger zijn dan 1,20 meter en niet breder dan 0,90 meter.
 - c. De hoogte van kettingen en hekwerken mag maximaal 0,50 meter bedragen.
 - d. Fundatie van de liggende steen is van gewapend beton met een afmeting van 2,00 x 0,90 meter en met een dikte van minimaal 6 cm.
 - e. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een duurzame houtsoort.
 - f. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.
 - g. Het gebruik van grind, marmerslag of een ander los duurzaam materiaal met een doorsnede van minder dan 25mm is toegestaan tenzij dit wordt aangebracht op een betonplaat die voldoet de vermelde afmetingen in artikel 4 lid 7, en het materiaal wordt opgesloten tussen de banden.
 - h. Het gebruik van grind, marmerslag of een ander los duurzaam materiaal met een doorsnede van meer dan 25mm is toegestaan tenzij dit wordt aangebracht op een betonplaat die voldoet de vermelde afmetingen in artikel 4 lid 7, en het materiaal op de betonplaat in specie wordt gelegd

Artikel 5 – Particuliere kindergraven

1. De particuliere kindergraven hebben een lengte van 1,80 meter en een breedte van 0,80 meter met een onderlinge tussenruimte van 0,30 meter.
2. De particuliere kindergraven zijn bestemd voor het begraven van ten hoogste één lijk.
3. Voor een gedenkteken op een particulier kindergraf gelden de volgende eisen:
 - a. Afmetingen lengte x breedte bedragen maximaal 1,50 x 0,80 meter.
 - b. Het staande element mag niet hoger zijn dan 0,90 meter en niet breder dan 0,80 meter.
 - c. Fundatie van de liggende steen is van gewapend beton maximaal 1,50 x 0,80 meter en met een dikte van minimaal 5 cm.
4. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een duurzame houtsoort.
5. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.
6. Het gebruik van grind, marmerslag of een ander los duurzaam materiaal met een doorsnede van minder dan 25mm is toegestaan tenzij dit wordt aangebracht op een betonplaat die voldoet de vermelde afmetingen in artikel 5 lid 3 en het materiaal wordt opgesloten tussen de banden.
7. Het gebruik van grind, marmerslag of een ander los duurzaam materiaal met een doorsnede van meer dan 25mm is toegestaan tenzij dit wordt aangebracht op een betonplaat die voldoet de vermelde afmetingen in artikel 5 lid 3 en het materiaal op de betonplaat in specie wordt gelegd.

Artikel 6 - Immatuuren veld

1. De plek van begraven op het immatuuenveld wordt in overleg met de beheerder bepaald
2. Voor het plaatsen van een gedenkteken op het immature veld gelden de volgende eisen:
 - a. Een keivorm met maximale afmetingen lengte x breedte x hoogte = 20 x 20 x 10cm
 - b. De gedenktekens op het immatuuenveld mogen rond de gedenksteen worden geplaatst.
 - c. Het gedenkteken mag geen vaste verbinding hebben met de ondergrond.
 - d. Voor gedenktekens op het immature veld mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt in de vorm van natuursteen.

Artikel 7 – Particuliere urnengraven

1. De particuliere urnengraven worden uitgegeven voor bepaalde tijd (twintig jaren) met de mogelijkheid van verlenging voor telkens tien jaren.
2. De particuliere urnengraven hebben een lengte van 0,50 meter en een breedte van 0,50 meter en een diepte van 0,40 meter en worden standaard voorzien van een urn keldertje.
3. De particuliere urnengraven zijn bestemd voor het plaatsen van ten hoogste vier asbussen.
4. Voor een gedenkteken op een urnengraf gelden de volgende eisen:

- a. Liggende steen of lessenaarmodel: maximale afmetingen lengte x breedte x hoogte = 50 x 50 x 20 cm.
 - b. Staande steen of zuil of sculptuur maximaal 60 cm hoog.
5. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een duurzame houtsoort.

Artikel 8 - Particuliere urnen nissen

1. De particuliere urnennissen worden uitgegeven voor bepaalde tijd (vijf, tien of twintig jaren) met de mogelijkheid van verlenging voor telkens vijf, tien of twintig jaren.
2. De particuliere urnennissen worden onderverdeeld in:
 - a. urnennissen in het binnencolumbarium, bestemd voor de plaatsing van ten hoogste twee asbussen met urnen in een open nis;
 - b. urnennissen in het buitencolumbarium, bestemd voor de plaatsing van ten hoogste twee asbussen met urnen in een open nis, dan wel plaatsing van ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen in een afgesloten nis.

Artikel 9 - Strooiveld

1. Voor het plaatsen van een gedenkplaatje aan de herdenkingsstenen op het strooiveld, gelden de volgende eisen:
 - a. een bronzen plaatje (hoogte x breedte = 10 x 15cm) op het monument ter plaatse van het strooiveld.
 - b. plaatsing in overleg met beheerder.

Artikel 10 - Aanvraag vergunning grafbedekking

1. Een vergunning voor het hebben van een grafbedekking moet schriftelijk bij het college worden aangevraagd met behulp van daartoe door hen beschikbaar gestelde formulier. Dit geldt niet voor gedenktekens op het immature veld.
2. Bij de aanvraag van een vergunning voor het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend, waarop tenminste voorkomen:
 - a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
 - b. de tekst van het opschrift, de afbeelding van de figuratie(s) en de plaats van tekst en figuraties
 - c. de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.
 - d. de onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden
 - e. Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken, tijdelijke graf aanduiding, of onderdeel daarvan is verboden.

Artikel 11 - Losse bloemen en planten

1. Op een graf, een gedenkplaats (strooiveld, immature veld) of in een urnen nis kunnen potplanten en/of bloemen in vazen worden geplaatst. Plastic vazen worden kosteloos ter beschikking gesteld. Het is toegestaan op een graf of een gedenkplaats losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 12 - Winterharde meerjarige gewassen

1. De winterharde grafbeplanting dient in overleg met de beheerder te worden aangebracht. De winterharde meerjarige gewassen, die op de graven worden geplant, mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte worden gehouden en niet hoger worden dan 1.20m;
2. Voldoet de beplanting hier niet aan de afgesproken afmeting dan wordt die door de beheerder verwijderd zonder aanspraak op vergoeding.

Artikel 13 - Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 01-04-2017, met ingang van welke datum de "Uitvoeringsbesluit, graven, as bezorging en grafbedekkingen" van 1 juli 2001 vervalt.

Artikel 14 - Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als "Uitvoeringsbesluit graven, as bezorging en grafbedekkingen 2017".