

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik BSO aan de Nieuwstraat 2 in Zaltbommel. Zaaknummer: 021476267.

Burgemeester en wethouders hebben op 10-05-2017 de aanvraag voor een omgevingsvergunning niet in behandeling genomen. De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het brandveilig gebruik BSO op het adres Nieuwstraat 2 in Zaltbommel.

Inzage /informatie

Voor de omgevingsvergunningen neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omgevingsloket@zaltbommel.nl.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na bovengenoemde datum van niet in behandeling genomen een gemotiveerd bezwaarschrift bij de burgemeester en wethouders indienen. U stuurt uw bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van Zaltbommel, postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift schort de werking van deze vergunning niet op. Als u deze opschorting wenst, dient u - tegelijk met de indiening van uw bezwaarschrift - een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan dit verzoek zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl.