

## **Noordkant 19A in Sint Anthonis (buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning)**

Op 24 mei 2018 is het besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning verzonden naar de aanvrager voor het vervangen van een betonnen draagbalk door een stalen balk.

### *Bezwaar*

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U dient binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager verzonden is, bezwaar in bij burgemeester en wethouders, postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis.

### *Voorlopige voorziening*

Een bezwaarschrift tegen een besluit schort de werking van dat besluit niet op. Dit betekent dat de vergunninghouder gebruik mag maken van zijn vergunning. Om dit tegen te gaan, kunt u een voorlopige voorziening vragen. De rechter beslist of er redenen zijn om de vergunning te schorsen. U vraagt een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/> (DigiD noodzakelijk).

### *Meer informatie*

Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.