

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning – Kloosterstraat 30 Biervliet

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten op 5 juni 2018 de aanvraag met zaaknummer **W-AOV180170** voor het plaatsen van een dakkapel op de locatie **Kloosterstraat 30 in Biervliet** buiten behandeling te stellen.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van bekendmaking (5 juni 2018) van het besluit hiertegen bezwaar maken.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

Terneuzen, 13 juni 2018

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
J.G. (Jan) Princen, gemeentesecretaris,
J.A.H. (Jan) Lonink, burgemeester