

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland houdende regels omtrent asbest Subsidieverordening Asbest van het dak Noord-Beveland 2018

De gemeenteraad van Noord-Beveland,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2018;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de navolgende subsidieverordening "Asbest van het dak Noord-Beveland 2018"

Artikel 1 Begripsbepaling

1. *Aanvrager*: eigenaar (particulier of bedrijf) van de betreffende opstallen/daken of een daartoe gemachtigd persoon of bedrijf;
2. *Asbest*: De vezelachtige silicaten actinooliet, amosiet, anthofylliet, chrysotiel, crocidoliet en tremiliet;
3. *Asbestdak*: asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking;
4. *Bewijs van inlevering*: formulier dat wordt ondertekend/gestempeld bij de milieustraat bij inlevering van maximaal 35 m² asbestdak;
5. *College*: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland;
6. *Gecertificeerd bedrijf*: bedrijf dat in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;
7. *Landelijk asbestvolgsysteem*: digitale voorziening voor het registreren en melden van stappen in de procedure van asbestverwijdering, raadpleegbaar op: www.asbestvolgsysteem.nl;
8. *SC-530*: Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering;
9. *Subsidie*: financiële tegemoetkoming die wordt toegekend en verstrekt volgens de in deze verordening vastgestelde regels;
10. *Subsidieplafond*: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies ingevolge deze verordening.

Artikel 2 Doelstelling

1. Het doel van deze verordening "Asbest van het dak Noord-Beveland 2018" is het verwijderen van asbestdaken in de gemeente Noord-Beveland en het gebruik van zonne-energie te bevorderen met behulp van subsidie.

Artikel 3 Algemene bepalingen

1. Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.
2. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een subsidie toe te kennen aan de aanvrager.
3. Het college kan bij zijn beslissing op grond van het tweede lid van dit artikel rekening houden met financiële steun die op grond van enig andere regeling is of kan worden toegekend.
4. Het college kan aan de toekenning van de subsidie nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 4 Verslag

Artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de subsidies die op grond van de verordening worden verstrekt.

Artikel 5 Toepassingsbereik

1. Deze subsidieverordening is slechts van toepassing op asbesthoudend materiaal dat primair als dakbedekking wordt gebruikt.
2. Deze subsidieverordening is van toepassing op asbestdaken binnen de bebouwde kom van de gemeente Noord-Beveland.
3. Deze verordening is niet van toepassing op de verwijdering van: puin, puingranulaat, rioolpijpen, schoorstenen, isolatiemateriaal, zwerfasbest of enig ander asbesthoudend bouw materiaal.

Artikel 6 Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond voor de periode vanaf 1 januari 2018 t/m 31 december 2019 is vastgesteld op € 100.000.
2. Na 1 januari 2020 is de gemeenteraad of het college bevoegd om een nieuw subsidieplafond vast te stellen.

Artikel 7 Subsidiebedrag

1. De subsidie voor het verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen bedraagt €1/m² op basis van het te saneren dakoppervlakte aan asbest. Bij het plaatsen van zonnepanelen op hetzelfde adres of op een ander perceel van de eigenaar van het asbestdak binnen de gemeente Noord-Beveland geldt tevens een maximum subsidiebedrag van € 0,10 per geplaatste Wattpiek. Er mogen niet meer m² aan zonnepanelen geplaatst worden dan er m² verwijderd worden.
2. Indien meer dan 35 m² dak gesaneerd wordt en er geen zonnepanelen teruggeplaatst worden, bedraagt de subsidie 10 % van het door een gecertificeerd bedrijf in rekening gebrachte bedrag voor de sanering.
3. Indien minder dan 35 m² dak gesaneerd wordt en er geen zonnepanelen teruggeplaatst worden, kan de eigenaar dit zelf doen en zijn de kosten beperkt. De subsidie bedraagt dan in totaal € 50 als er geen zonnepanelen geplaatst worden.
4. De totale subsidie bedraagt per dak minimaal € 100 indien zonnepanelen geplaatst worden en € 50 als er geen zonnepanelen geplaatst worden.

Artikel 8. Aanvraag

1. Een aanvraag om een beschikking tot subsidieverlening wordt uiterlijk 6 maanden na verwijdering van het asbestdak ingediend.
2. Onverminderd het eerste lid wordt een aanvraag om een beschikking tot subsidieverlening ingediend voor asbestverwijdering die is uitgevoerd na 31 december 2017.
3. De aanvraag wordt ingediend middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.
4. Indien niet meer dan 35 m² asbesthoudend dakoppervlak is verwijderd gaat de aanvraag vergezeld van een volledig ingevuld "Bewijs van inlevering".
5. Indien meer dan 35 m² asbesthoudend dakoppervlak is verwijderd, gaat de aanvraag vergezeld van de factuur voor het verwijderen van het asbestdak.
6. De factuur, bedoeld in het vijfde lid, bevat ten minste de volgende gegevens:
 - a. Het aantal verwijderde m² asbestdak;
 - b. De datum waarop de verwijdering van het asbestdak is voltooid;
 - c. Het nummer dat is toegewezen aan het object in het landelijk asbestvolgsysteem, waar het asbestdak onderdeel van uitmaakt;
 - d. De adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd en
 - e. De Ascert/SCA-code van het gecertificeerde bedrijf dat de asbestsanering uitvoert.
7. Indien van toepassing gaat de aanvraag vergezeld van een factuur van de geplaatste zonnepanelen inclusief de productspecificaties.

Artikel 9. Vaststelling

1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 9 binnen twee weken na ontvangst.
2. Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.
3. Bij onvolledig ingediende aanvragen geldt de datum waarop de aanvraag compleet is gemaakt.
4. Het college beslist op de aanvraag binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag compleet is ontvangen en deelt dit middels een besluit mee aan de aanvrager.

Artikel 10. Afwijzing

1. Het college beslist afwijzend op een aanvraag om subsidie indien:
 - a. Het subsidieplafond is bereikt;
 - b. Het asbestdak (nog) niet is verwijderd;
 - c. De verwijdering van meer dan 35 m² asbestdak niet is uitgevoerd door een SC-530 gecertificeerd bedrijf;
 - d. De verwijdering van het asbestdak heeft plaatsgevonden meer dan 6 maanden voor de aanvraag en/of voor 1 januari 2018;
 - e. De aanvrager geen eigenaar of daartoe bevoegd gemachtigd persoon of bedrijf is van het betreffende asbestdak;
 - f. De melding van de verwijdering van meer dan 35 m² asbesthoudend dakoppervlak niet is ingevoerd in het landelijk asbestvolgsysteem;
 - g. Er al subsidie is toegekend op basis van deze verordening op hetzelfde adres;
 - h. Er niet is voldaan aan de geldende wet- en regelgeving voor het verwijderen van asbest;
 - i. Er geen zonnepanelen geplaatst zijn op hetzelfde adres terwijl dit fysiek wel uitvoerbaar is.

Artikel 11. Intrekking

1. Het college besluit een subsidievaststelling in te trekken als:

- a. Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;
- b. De subsidie is vastgesteld op basis van onjuiste gegevens.

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, af te wijken van deze verordening.

Artikel 14. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als subsidieverordening "Asbest van het dak Noord-Beveland 2018".

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 april 2018,

*De griffier,
C.H. Poortvliet*

*de voorzitter,
M.J.A. Delhez, Msc.*

Toelichting

1. Aanleiding en doel

Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Om het risico voor de gezondheid te beperken wordt het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Dit wordt geregeld met een wijziging van artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Het verbod heeft als gevolg dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbesthoudend dak moeten (laten) verwijderen.

Deze subsidieregeling heeft als doel de verwijdering van asbestdaken in de dorpen van de gemeente Noord-Beveland in de jaren 2018-2023 te stimuleren; derhalve wordt alleen subsidie verstrekt als er sanering binnen de bebouwde kom plaatsvindt. Naar gelang de respons op deze regeling zal overwogen worden het werkgebied uit te breiden met het buitengebied. Het verbod en de subsidieregeling zien uitsluitend op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest) en door verwerking zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Omdat de (gezondheids)risico's in de dorpskernen het grootst zijn, is deze stimuleringsregeling opgesteld om te bevorderen dat met name de dorpen tijdig asbestvrij zijn. Tevens wordt in het kader van het klimaatbeleid middels deze regeling het gebruik van zonne-energie gestimuleerd: er wordt alleen subsidie verstrekt als er op hetzelfde adres of op een ander perceel van de eigenaar van het asbestdak zonnepanelen aangebracht worden.

2. De regeling

2.1 Wie kunnen aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van een asbestdak dat op het grondgebied van de gemeente Noord-Beveland ligt. Per adres kan eenmalig subsidie worden aangevraagd. De subsidieaanvraag mag worden ingediend door een gemachtigde van de aanvrager (particulier of ondernemer).

2.2 Omvang subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 100 als er zonnepanelen geplaatst worden en € 50 als er geen zonnepanelen geplaatst worden.

Het is op grond van artikel 3 Asbestverwijderingsbesluit niet toegestaan om asbest te verwijderen zonder een asbestinventarisatierapport, tenzij het betreft een dak van een woning of een bijgebouw dat niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt.

Voor de gehele subsidieperiode (2018-2019) is een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar.

2.3 Zonnepanelen

Na het verwijderen van het asbesthoudende dak dienen zonnepanelen te worden terug geplaatst; er mogen echter niet meer m² geplaatst worden dan er m² aan asbestdak verwijderd worden. Het subsidiebedrag wordt € 1 per vierkante meter verwijderd asbestdak. Bij het plaatsen van zonnepanelen na verwijdering van een asbesthoudend dak geldt tevens een maximum subsidiebedrag van € 0,10 per geplaatste Wattpiek. Wattpiek is een meeteenheid om bij zonnepanelen het maximale elektrisch vermogen aan te duiden. De zonnepanelen worden geplaatst op een dak van een gebouw dat is gelegen op hetzelfde adres als het verwijderde asbestdak of op een ander perceel van de eigenaar van het asbestdak.

2.4 Eenvoudige uitvoering

Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de gemeente Noord-Beveland. De regeling is zodanig vorm gegeven dat deze tot zo min mogelijk administratieve lasten voor aanvragers zal leiden. Tegelijkertijd zijn er wel afdoende waarborgen tegen misbruik opgenomen.

Er is gekozen voor het verstrekken van subsidie nadat de asbestverwijdering heeft plaatsgevonden. Daardoor kan bij de verstrekking van subsidie maximaal gebruik worden gemaakt van de informatie die reeds in het proces van asbestverwijdering is verzameld (inventarisatie, sloopmelding, melding van verwijdering). Dit vermindert de administratieve lasten voor de aanvrager en maakt controle van de aanvraag zo eenvoudig mogelijk. De aanvrager kan volstaan met de factuur van de zonnepanelen en factuur van de verwijdering waarin onder meer de datum van verwijdering en het nummer dat is toegewezen aan het object in het LAVS, waar het asbestdak onderdeel van uitmaakt, is opgenomen. De inventarisatie en melding van verwijdering, die de aanvraag valideren, kan rechtstreeks uit het LAVS worden geraadpleegd. Hiermee wordt de procedure eenvoudiger voor de aanvrager.

De aanvrager kan de subsidie pas aanvragen nadat de asbestverwijdering is uitgevoerd. Daardoor moet de aanvrager het subsidiebedrag zelf voorschieten. Gelet op het feit dat de subsidie een beperkte bijdrage aan het totaalbedrag van sanering is, weegt dit nadeel niet op tegen de voordelen van het eenvoudig aanvragen van subsidie na verwijdering. In dit verband is nog van belang dat met de subsidie wordt beoogd de verwijdering van asbestdaken te stimuleren. Ook zonder subsidie geldt immers de verplichting vanaf

1 januari 2024 om het asbestdak verwijderd te hebben.

2.5 Aanvragen subsidie

De subsidie wordt bij voorkeur digitaal aangevraagd via een daartoe beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Het doel van de subsidie is om in de komende jaren de verwijdering van asbestdaken en het gebruik maken van duurzame (zonne-)energie te stimuleren. Daarvoor is van belang dat subsidie wordt verleend voor de verwijdering van asbestdaken die onlangs heeft plaats gevonden. De aanvraag moet worden ingediend binnen zes maanden na de verwijdering. Deze termijn gaat lopen vanaf de dag waarop de verwijdering is voltooid. Aanvragen voor subsidie die later binnenkomen dan zes maanden na de verwijdering van het asbestdak of waarbij de verwijdering heeft plaats gevonden voor 1 januari 2018, worden afgewezen op grond van artikel 10.

Omdat de subsidie na de verwijdering wordt aangevraagd, wordt bij de aanvraag alleen vereist dat de factuur van de asbestverwijdering en de factuur van de zonnepanelen worden meegestuurd. Aan de factuur worden diverse inhoudelijke eisen gesteld, zodat bijvoorbeeld eenvoudig kan worden afgelezen hoeveel m² asbestdak daadwerkelijk is verwijderd. Het inventarisatierapport en de melding van verwijdering in het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS) kunnen dienen als controlemiddel van de hoeveelheid verwijderde m² asbestdak. Wel is het raadzaam de gegevens te bewaren waaruit blijkt dat de asbestverwijdering is uitgevoerd. Dit kan onder meer het bewijs van betaling aan het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf zijn. De subsidie wordt op volgorde van binnenkomst van de complete aanvragen vastgesteld, zolang het budget toereikend is. Samenloop met andere subsidies is toegestaan.

2.6 Afwijzingsgronden

De regeling kent verschillende afwijzingsgronden. Indien deze van toepassing zijn, wordt er geen subsidie verstrekt. De afwijzingsgronden zijn:

- Het subsidieplafond is bereikt: Als het totale bedrag aan subsidie voor het verwijderen van asbestdaken is uitgeput, komt men niet meer voor subsidie in aanmerking;
- Het asbestdak is (nog) niet verwijderd: de subsidie wordt pas verstrekt als het asbestdak ook daadwerkelijk is verwijderd. De aanvrager toont de verwijdering aan door een factuur, met vermelding van de datum waarop de verwijdering van het asbestdak is voltooid, die is ontvangen van het gecertificeerde verwijderingsbedrijf. De aangeleverde informatie kan onder andere worden gecontroleerd door deze te vergelijken met informatie uit het LAVS;
- De aanvrager toont de plaatsing van de zonnepanelen niet aan door een factuur, met vermelding van de datum waarop de plaatsing is voltooid, terwijl plaatsing van zonnepanelen wel fysiek uitvoerbaar is of gerealiseerd is;
- De verwijdering van meer dan 35 m² asbestdak is niet uitgevoerd door een SC-530 gecertificeerd bedrijf: Het verwijderen van meer dan 35 m² asbest moet in alle gevallen worden gedaan door

een gecertificeerd bedrijf op grond van artikel 6, eerste lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Op grond van het derde lid van dat artikel kan aan de opdrachtgever een boete worden opgelegd, wanneer de asbestverwijdering is uitgevoerd door een niet gecertificeerd bedrijf;

- De verwijdering heeft plaats gevonden meer dan 6 maanden voor de aanvraag en/of voor 1 januari 2018: aanvragen voor subsidie die later binnenkomen dan zes maanden na de verwijdering van het asbestdak of waarbij de verwijdering heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2018 komen niet meer in aanmerking voor subsidie;
- De aanvrager is geen eigenaar of daartoe bevoegd gemachtigd persoon of bedrijf van het betreffende asbestdak: een aanvraag voor subsidie kan alleen worden gedaan door de eigenaar of een daartoe gemachtigd persoon of bedrijf van het verwijderde asbestdak;
- De melding van de verwijdering is niet ingevoerd in het landelijk asbestvolgsysteem: Het LAVS is een digitaal hulpmiddel voor professionele opdrachtgevers, bedrijven en overheden om overzicht te houden op de asbestverwijdering. De voornaamste documenten en meldingen worden opgenomen in het systeem zodat inzichtelijk is of een asbestverwijdering aan alle formaliteiten voldoet. Om aanspraak te maken op deze subsidie is het verplicht om dit systeem te gebruiken. Doordat in dit systeem veel documentatie wordt gekoppeld, die door verschillende gecertificeerde bedrijven wordt aangeleverd, is het goed te controleren of een aanvraag voor een subsidie klopt, zonder dat de aanvrager veel documenten hoeft aan te leveren bij de subsidieaanvraag. Particuliere opdrachtgevers hebben geen toegang tot het LAVS. Zij zullen op gebruik van het systeem moeten aandringen bij de bedrijven die ze inschakelen.
- Er is al subsidie toegekend op basis van deze verordening op hetzelfde adres: per adres kan eenmalig subsidie worden toegekend. Een eigenaar van asbestdaken op meer dan één adres mag afzonderlijk een aanvraag om subsidie indienen per adres.
- Er is niet voldaan aan de geldende wet- en regelgeving voor het verwijderen van asbest: indien het asbestdak is verwijderd anders dan volgens de geldende wet- en regelgeving omtrent asbestverwijdering, kan er geen aanspraak worden gemaakt op subsidie.