



Gemeente Baarn - gedeeltelijke verleende omgevingsvergunning en een gedeeltelijke weigering voor een omgevingsvergunning - Stationsplein 64 A

Gedeeltelijke omgevingsvergunning en een gedeeltelijke weigering voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, gedeeltelijk hebben verleend en gedeeltelijk hebben geweigerd:

Stationsplein 64 A te Baarn (3743 KM) het realiseren van een nieuwe inrit met toegangshek en de weigering van de kap van een boom (07-08-2018)

Bezwaarclausule

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1003, 3740 BA Baarn. De termijn voor het indienen van bezwaar is zes weken en vangt aan met ingang van de dag, ná de datum van verzending van dit besluit.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

In spoedeisende zaken kunnen belanghebbenden, zodra het bezwaarschrift is ingediend, de Voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt uw verzoekschrift indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht. Houdt u er rekening mee dat hieraan kosten verbonden zijn (informatie bij de Rechtbank op nummer 088-3620000).

U kunt uw verzoekschrift ook digitaal bij genoemde rechtbank indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Baarn 7 augustus 2018