

Geweigerde omgevingsvergunning Schuurkerkpad 10 te Berlicum

Registratienummer: 2018167

Datum besluit: 25 september 2018

Toelichting: het plaatsen van een serre

Reguliere procedure voor de activiteiten: bouwen en planologische afwijking

Informatie en procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in het gemeentehuis.

Voor een afspraak en informatie over de dag van verzending kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving telefoonnummer (073) 553 11 50.

Heeft u direct belang bij dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel. U kunt ook digitaal bezwaar indienen via www.sint-michielsgestel.nl. Om het bezwaarformulier in te vullen heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Heeft u spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een verzoek om voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Voor het indienen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.