

Verordening ondergrondse infrastructuur Waalre 2014

De raad van de gemeente Waalre

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2018, nr. 2018-56; gelet het wijzigen van een aantal artikelen in de Verordening ondergrondse Infrastructuur 2014;

Besluit:

De bij besluit van 16 december 2014 vastgestelde Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2014 te wijzigen conform het bij het voorstel gevoegde wijzigingenoverzicht.

De wijziging op de verordening treedt in werking op de 8e dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 september 2018.

De raad van de gemeente Waalre,
de griffier, de voorzitter,

W.A. Ernes drs. J.W. Brenninkmeijer

BIJLAGE 1: Wijzigingenoverzicht

Artikel	Lid	Oude tekst	Nieuwe tekst	Toelichting
1.1	s	(dit is een nieuw lid)	Sleuf: in de bodem uitgegraven of uitgehakte of geboorde langwerpige smalle opening;	Hier mee vallen sleufloze technieken ook onder dit begrip
1.1	w.2	Het maken van incidentele (huis)aansluitingen, waarbij geen verhardingen of groenvoorzieningen worden gekruist, tot een gezamenlijke lengte van vijftientwintig (25) meter, inclusief nieuwbouwprojecten;	Het maken van incidentele (huis)aansluitingen tot een gezamenlijke lengte van vijftientwintig (25) meter, inclusief nieuwbouwprojecten;	Zinsnede betreffende kruising verharding is vervallen omdat dit onderdeel in de praktijk niet werkt. Daarnaast is maken van meerdere aansluitingen binnen een bouwproject in de nieuwbouwprojecten toelaatbaar
3.3	1	Indien een grondroerder zich niet houdt aan de voorschriften en beperkingen uit het instemmingsbesluit, kan het college het instemmingsbesluit intrekken of wijzigen. Het college gaat niet over tot intrekking of wijziging voordat het college de houder van het instemmingsbesluit de gelegenheid heeft gegeven om zijn zienswijze naar voren te brengen. Aan het besluit tot intrekking van het instemmingsbesluit kan de verplichting worden verbonden om de betreffende kabel(s) te verleggen/verplaatsen of deze te verwijderen.	Indien een grondroerder zich niet houdt aan de voorschriften en beperkingen uit het instemmingsbesluit, kan het college het instemmingsbesluit intrekken of wijzigen. Het college gaat niet over tot intrekking of wijziging voordat het college de houder van het instemmingsbesluit de gelegenheid heeft gegeven om zijn zienswijze naar voren te brengen. Aan het besluit tot intrekking of wijziging van het instemmingsbesluit kan de verplichting worden verbonden om de betreffende kabel(s) te verleggen/verplaatsen of deze te verwijderen.	In 2° alinea ontbrak de term "of wijziging"
6.3	1	(dit is een nieuw artikel)	Overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.	Dit artikel heeft vooral ten doel alle partijen bewust te maken van het niet-vrijblijvende karakter van deze VOI. Als één of meer partijen zich echter niet houden aan de voorschriften en beperkingen van deze AVOI behoudt het college zich nadrukkelijk het recht voor gebruik te maken van de haar toekomende bevoegdheden en mogelijkheden zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk en eventueel strafrechtelijk.

Evaluatie 2018: Wijzigingen in één oogopslag

Verordening Ondergrondse infrastructuur

- Artikel 1.1 lid s. (definitie "sleuf") toegevoegd (hierdoor wijzigt de duiding van de daaropvolgende leden);
- Artikel 1.1 lid w2 inhoudelijk gewijzigd;
- Artikel 6.3 strafbepaling bij overtreding is toegevoegd;
- Artikel 7.2 lid 2 vervalt