

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Harderwijk Verordening Stimuleringslening Verduurzaming Sportaccommodaties Harderwijk 2018

De raad van de gemeente Harderwijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 september 2018, nr. h18.0057986,

gelet op de artikelen 147, eerste lid en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de

Verordening Stimuleringslening Verduurzaming Sportaccommodaties Harderwijk 2018

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- a. *aanvraag* : aanvraag voor een stimuleringslening op grond van deze verordening;
- b. *aanvrager* : een sportvereniging met eigen accommodatie (in eigendom) gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Harderwijk;
- c. *BNG* : N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag;
- d. *college* : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;
- e. *duurzaamheidsmaatregelen* : energie besparende en duurzame maatregelen en voorzieningen, genoemd op de door de Stichting Waarborgfonds Sport gehanteerde Maatregellijst, zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid;
- f. *raad* : de raad van de gemeente Harderwijk;
- g. *stimuleringslening* : een laagrentende lening die, na toekenning door het college, aan een aanvrager kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen in of aan de eigen sportaccommodatie van de aanvrager;
- h. *sportaccommodatie* : accommodatie, bebouwd en onbebouwd, bedoeld en in gebruik voor actieve en/of passieve uitoefening van een door NOC*NSF erkende tak van sport, dat in eigendom is bij een sportvereniging of bij een direct aan een sportvereniging verbonden beheerstichting;
- i. *sportvereniging* : een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die lid is van een landelijke koepelorganisatie of een in NOC*NSF vertegenwoordigde landelijke sportorganisatie, en waarbinnen een door NOC*NSF erkende tak van sport wordt beoefend;
- j. *SWS* : de Stichting Waarborgfonds Sport, statutair gevestigd te Arnhem;
- k. *werkelijke kosten* : de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5 van de deze verordening, vermeerderd met eventuele kosten van bouwkundig advies en/of energieprestatieadvies, legeskosten, en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van de duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, verminderd met van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

Artikel 2 – Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op het verstrekken van stimuleringsleningen aan sportverenigingen met een eigen sportaccommodatie (in eigendom) gelegen binnen de gemeente Harderwijk, ten behoeve van de financiering van de werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen in of aan die eigen sportaccommodatie.



Artikel 3 – Budget

De raad stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van stimuleringsleningen op grond van deze verordening.

Artikel 4 – Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een stimuleringslening toe te kennen aan een sportvereniging met eigen accommodatie, gelegen binnen de gemeentegrenzen van Harderwijk, ten behoeve van de financiering van de werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen in of aan die eigen sportaccommodatie.

Artikel 5 – Duurzaamheidsmaatregelen

1. Tot duurzaamheidsmaatregelen worden die maatregelen en voorzieningen gerekend, die zijn vermeld op de door SWS gehanteerde Maatregellijst, welke als bijlage bij deze verordening is opgenomen;
2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden of beperken.

Artikel 6 – Stichting Waarborgfonds Sport

1. Door het college wordt géén stimuleringslening toegekend zonder garantstelling door SWS voor 100% van de hoofdsom van de lening.
2. De aanvrager dient dan ook, voordat hij een aanvraag voor een stimuleringslening bij de gemeente indient, eerst een aanvraag tot borgstelling bij SWS in te dienen, en hierop van SWS een toekenning (van de borgstelling) onder voorwaarden te verkrijgen.
3. Op borgstelling door SWS zijn het 'Reglement borgstelling SWS duurzame investeringen' en de 'Algemene Bepalingen van de tussen SWS en de aanvrager af te sluiten Overeenkomst, behorende bij de toekenning van een borgstelling ten behoeve van duurzame investeringen' van SWS van toepassing, zoals deze op het moment van toekenning luiden, en die zijn te raadplegen op de website van SWS (<http://www.sws.nl>).

Artikel 7 – De aanvraag

1. Een aanvraag voor een stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend, met gebruikmaking van het hiertoe door het college vastgestelde 'Aanvraagformulier stimuleringslening verduurzaming sportaccommodaties Harderwijk'.
2. Bij de aanvraag worden door de aanvrager in ieder geval overgelegd:
 - a. een afschrift van het bij SWS ingediende 'Aanvraagformulier / overeenkomst t.b.v. duurzame investeringen – vereniging', inclusief de daarbij overgelegde stukken;
 - b. een afschrift van de toekenningsbrief onder voorwaarden van SWS, waaruit blijkt dat SWS akkoord zal gaan met garantstelling;
 - c. een overzicht van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;
 - d. een raming van de werkelijke kosten daarvan, met financiële onderbouwing (bijvoorbeeld d.m.v. offertes); en
 - e. een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8 – Aanvraagprocedure en toekenning stimuleringslening

1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.
2. Indien een aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken aan te vullen. Indien de aanvraag niet binnen de gestelde termijn wordt aangevuld, wordt deze – overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht – door het college buiten behandeling gesteld.
3. Het college handelt volledige aanvragen in volgorde van binnenkomst af.



4. Het college beslist op een aanvraag voor een stimuleringslening binnen dertien weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Overschrijding van deze beslistermijn heeft uitdrukkelijk niet tot gevolg dat de stimuleringslening van rechtswege wordt toegekend.
5. Toekenning van een stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een definitieve garantstelling door SWS voor 100% van de hoofdsom van de lening.
6. Bij de toekenningsbeschikking ontvangt de aanvrager van de gemeente een concept 'Overeenkomst van geldlening – Stimuleringslening Verduurzaming Sportaccommodaties'. Op basis van deze conceptovereenkomst dient de aanvrager vervolgens binnen 6 weken borgstelling op de stimuleringslening bij SWS aan te vragen.
7. Eerst na ontvangst van de Toekenningsbrief van SWS wordt door de gemeente met de aanvrager werkelijk een 'Overeenkomst van geldlening – Stimuleringslening Verduurzaming Sportaccommodaties' aangegaan. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van daadwerkelijk afgifte van een 'Akte van borgtocht' ten aanzien van de stimuleringslening door SWS.

Artikel 9 – Afwijzen aanvraag stimuleringslening

1. Het college wijst een aanvraag voor een stimuleringslening af, indien:
 - a. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;
 - b. door SWS géén garantstelling voor 100% van de hoofdsom van de lening wordt verleend;
 - c. de aanvraag is ingediend nádat de duurzaamheidsmaatregelen waarvoor de lening wordt aangevraagd al zijn uitgevoerd, of reeds met die uitvoering gestart is;
 - d. de werkelijke kosten van de duurzaamheidsmaatregelen waarop de leningsaanvraag betrekking heeft minder bedragen dan € 3.000,-; en/of
 - e. de leningsaanvraag het maximale leenbedrag als bepaald in artikel 11, eerste lid, te boven gaat.
2. Het college kan een aanvraag voor een stimuleringslening afwijzen, indien:
 - a. naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen, dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;
 - b. de werkelijke kosten van de duurzaamheidsmaatregelen waarvoor de lening wordt aangevraagd naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat.

Artikel 10 – Algemene leningsvoorwaarden

Op een stimuleringslening zijn de voorwaarden van toepassing als opgenomen in de model-'Overeenkomst van geldlening – Stimuleringslening Verduurzaming Sportaccommodaties', zoals deze op het moment van toekenning van de stimuleringslening door de raad is vastgesteld. Voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening zal deze in concept aan de aanvrager worden overgelegd.

Artikel 11 – Kenmerken stimuleringslening

1. De hoofdsom van een door het college toegewezen stimuleringslening bedraagt niet minder dan € 3.000,- en niet meer dan € 30.000,-, met dien verstande dat in geval aan eenzelfde aanvrager meer dan één stimuleringsleningen worden verstrekt het totale uitstaande leenbedrag nooit meer dan € 30.000,- zal bedragen.
2. De looptijd van een stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar.
3. Het rentepercentage, inclusief beheerkosten, is gelijk aan het op het moment van verstrekken van de stimuleringslening actuele rentepercentage (lineair vast) dat wordt gehanteerd door de BNG, vermeerderd met 0,5 procentpunt beheerkosten.
4. Vervroegde aflossing van een stimuleringslening is te allen tijde boetevrij toegestaan.
5. Van de stimuleringslening wordt een onderhandse akte opgemaakt.



Artikel 12 – Bouwkrediet

1. Stimuleringsleningen komen tot uitbetaling via een bouwkrediet, op basis van op naam gestelde facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.
2. Uitbetaling vindt niet plaats voordat door de gemeente een door SWS afgegeven definitieve 'Akte van borgtocht' ten aanzien van de stimuleringslening is ontvangen.
3. Het bouwkrediet heeft een maximale looptijd van twaalf maanden. Na deze termijn vervalt de aanspraak op een eventueel niet opgenomen gedeelte van de toegekende stimuleringslening.

Artikel 13 – Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 14 – Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover strikte toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15 – Intrekking

Het college kan een besluit tot toekenning van een stimuleringslening intrekken indien:

- a. de aanvrager niet voldoet aan bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;
- b. de stimuleringslening is toegekend op grond van door de aanvrager verschaft onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 16 – Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 17 – Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening Stimuleringslening Verduurzaming Sportaccommodaties Harderwijk 2018'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Harderwijk in zijn openbare vergadering van 1 november 2018

de heer H.J. van Schaik
voorzitter

de heer H.R. Lanning
raadsgriffier



Bijlage (bij artikel 5, eerste lid) – Maatregellijst SWS

1	Verlichting	
1.1	Sportveldverlichting	<i>Bestemd voor:</i> sportveldverlichting, <i>en bestaande uit:</i> LED armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08, met een voorziening voor dynamische lichtschakeling (per armatuur of mast te schakelen, en een regelbare lichtopbrengst), (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.
1.2	Buitenverlichting	<i>Bestemd voor:</i> buitenverlichting, niet zijnde reclameverlichting of sportveldverlichting, <i>en bestaande uit:</i> a. T5-armaturen voorzien van een optiek, (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal, of; b. LED-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08, (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.
1.3	Binnenverlichting	<i>Bestemd voor:</i> vervangen van bestaande binnenverlichting, <i>en bestaande uit:</i> a. T5-armaturen voorzien van een optiek, of; b. LED-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08.
2	Ventilatie en verwarming	
2.1	Warmteterugwinning	<i>Bestemd voor:</i> het koelen of verwarmen van bestaande sportaccommodaties door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht, <i>en bestaande uit:</i> warmtewisselaar, (eventueel) luchtbehandelingskast en (eventueel) kanalen.
2.2	Warmtepomp	<i>Bestemd voor:</i> het verwarmen van bestaande sportaccommodaties, <i>en bestaande uit:</i> een warmtepomp, (eventueel) bronsysteem. <i>Toelichting:</i> <i>Als de installatie altijd geregeld wordt op basis van koelvraag is het geen warmtepomp en komt de installatie niet in aanmerking.</i>
3	Tapwater	
3.1	Direct gasgestookte condenserende boiler	<i>Bestemd voor:</i> de productie van warm tapwater, <i>en bestaande uit:</i> condenserende warm tapwaterboiler, die gemeten is conform NEN-EN 89:1999/A3:2006 en waarbij het rendement ten minste 100% op onderwaarde bedraagt.
3.2	Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel	<i>Bestemd voor:</i> de productie van warm tapwater, <i>en bestaande uit:</i> condenserend warmwaterdoorstroomtoestel, dat gemeten is conform NEN-EN 26:1998/A3:2006 en waarbij het rendement ten minste 100% op onderwaarde bedraagt.
3.3	Warmtepompboiler	<i>Bestemd voor:</i> het nuttig aanwenden van warmte voor de verwarming van tapwater, <i>en bestaande uit:</i> een elektrisch gedreven warmtepompboiler.
3.4	Warmteterugwinning uit douchewater	<i>Bestemd voor:</i> het terugwinnen van warmte uit (douche)water, <i>en bestaande uit:</i> warmtewisselaar die is aangesloten op de douchewaterafvoer of douchebak met geïntegreerde douchewaterwarmtewisselaar.



4	Bouwkundig	
4.1	Vervangen glas (incl. aanpassen kozijn)	<i>Bestemd voor:</i> vervanging van beglazing in buitengevel- of dakconstructies van bestaande sportaccommodaties, <i>en bestaande uit:</i> meervoudig glas met een warmtewerende coating en/of gasgevulde spouw met een warmtedoorlatingscoëfficiënt van maximaal 1,1 W/m ² .K gemeten conform NEN-EN 673:2011, (eventueel) kozijn.
4.2	Isolatie wand, vloer en/of dak	<i>Bestemd voor:</i> de verbetering van de isolatie van bestaande vloeren, daken, plafonds of wanden van ruimten, <i>en bestaande uit:</i> isolatiemateriaal waarbij de warmteweerstand $R = \Sigma (R_m) = \Sigma (d/\lambda)$ ten minste 2,5 m ² .K/W bedraagt.
5	Duurzame energie-opwekking	
5.1	Zonnecollectorsysteem	<i>Bestemd voor:</i> het verwarmen van water of lucht, <i>en bestaande uit:</i> een zonnecollector, (eventueel) restwarmteopslagvat.
5.2	Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking	<i>Bestemd voor:</i> het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen, <i>en bestaande uit:</i> panelen met fotovoltaïsche zonnecellen, (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) aansluiting het elektriciteitsnet.
5.3	Biomassaketel	<i>Bestemd voor:</i> het verwarmen van sportaccommodaties en/of de productie van warm tapwater door verbranding van biomassa, <i>en bestaande uit:</i> een ketel of kachel met een warmterendement dat ten minste 80% bedraagt, (eventueel) restwarmteopslagvat.