

Besluit van de Havenmeester van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent uitvoering van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012

De havenmeester van Amsterdam

Overwegende dat:

- de binnenvaart steeds vaker uitgerust is met spudpalen;
- deze spudpalen kunnen worden gebruikt om op de bodem van de vaarweg af te meren;
- het gebruik van spudpalen schade tot gevolg kan hebben voor de waterbodem en zich daarin bevindende objecten (infrastructurele voorzieningen, leidingen, beschermingsmatten e.d.);
- artikel 4.12 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 een verbod bevat om spudpalen te gebruiken, tenzij het geschiedt op door het bevoegd gezag aangewezen locaties;
- het gebruik van spudpalen op bepaalde locaties in het havengebied geen bezwaren oplevert, omdat het geen schade op kan leveren in verband met de aanwezigheid van objecten in de bodem;
- op aangewezen locaties geen ontheffing vereist is voor het gebruik van spudpalen, en de ontheffing op andere locaties nog steeds vereist en mogelijk is;
- in het besluit tevens voorwaarden zijn opgenomen waar een ontheffingsaanvraag voor het spudpalen verbod aan moet voldoen.

Gelet op:

- Artikel 4.12 van de Regionale Haven Verordening (RHN)

Besluit:

Besluit gebruik spudpalen, inhoudende de aanwijzing van locaties om af te meren op spudpalen in de havens van Amsterdam en de aangrenzende vaarwegen, het Noordzeekanaal en het Afgesloten IJ alsmede de voorwaarden waaraan een ontheffingsaanvraag (artikel 4.12, tweede lid, Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012) moet voldoen en onder welke voorwaarden een ontheffing mogelijk is.

Artikel 1: Intrekking Verkeersbesluit Besluit nr.048/2014/RHN

Het verkeersbesluit 048/2014/RHN wordt met ingang van de dag na de dag van publicatie van dit besluit ingetrokken.

Artikel 2: Gebruik spudpalen

Het is toegestaan zonder toestemming gebruik te maken van spudpalen op de volgende locaties:

- a) Het Slik;
- b) Houthaven wachtsteigers noordzijde;
- c) Minervahaven wachtsteigers noordzijde;
- d) Mercuriushaven wachtsteiger worteleinde;
- e) Sonthaven steigers worteleinde;
- f) Suezhaven palen zuidzijde;
- g) Cacaohaven zuidzijde korte kades;
- h) Zanzibarhaven wachtpalen zuidzijde.
- i) Ligplaatsen 1,2 ,3 en 4 NDSM

Artikel 3: Voorwaarden gebruik

Aan het gebruik van de spudpalen zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. Afmeren langs zij eventueel andere afgemeerde schepen dient direct langs zij deze schepen plaats te vinden.
2. Indien een schip op een binnenvaartlocatie op spudpalen ligt afgemeerd, moet de afloop naar de wal voor de overige scheepvaart veilig zijn.

Artikel 4: Aanvraag ontheffing

1. Voor locaties die niet zijn genoemd in artikel 2, is het gebruik van spudpalen uitsluitend toegestaan indien het bevoegd gezag daarvoor conform het bepaalde in artikel 4.12, tweede lid, van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 een ontheffing heeft verleend.
2. Bij het verzoek om ontheffing dient de aanvrager de locatie aan te geven waar hij wil afmeren, de termijn van het afmeren ter plaatse te vermelden alsmede een clickmelding toe te voegen van de desbetreffende locatie.
3. Aan het geven van ontheffing kan het bevoegd gezag voorschriften en beperkingen verbinden.
4. Deze ontheffing geldt tevens voor vaartuigen ten behoeve van (ver)bouw- en baggerwerkwerkzaamheden binnen de oliehavengebieden.

Artikel 5: Toepasselijkheid Regionale Havenverordening/Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012:

Alle overige bepalingen uit de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012, Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 en overige wetgeving blijven van kracht.

Artikel 6: Bijlagen

De bij dit besluit behorende drie bijlagen zijnde overzichtskaarten waarop gebieden zijn aangegeven waar men zonder toestemming gebruik mag maken van spudpalen, maakt onderdeel uit van het besluit.

Artikel: 6 Inwerkingtreding/werking

Dit besluit treedt in werking de dag na plaatsing in het Gemeenteblad.

Amsterdam, 29 januari 2018

*Namens Het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
De Havenmeester van Amsterdam,
M.F. van de Kerkhof*

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1011 PN Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u om een machtiging te (laten) overleggen.

Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijld spoed dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Parnassusweg 226, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden

Bijlage 1

Tekening 1: Bijlage bij het Besluit nr.007/ 2018/RHN waar het gebruik van spudpalen zonder ontheffing is toegestaan in het Havengebied van Amsterdam en aangrenzende hoofdvaarwegen




Bijlage 2

Tekening 2: Bijlage bij het Besluit nr 007/2018/RHN waar het gebruik van spudpalen zonder ontheffing is toegestaan in het Havengebied van Amsterdam en aangrenzende hoofdvaarwegen



Bijlage 3

Tekening 3: Bijlage in het besluit nr.007/2018/ RHN waar het gebruik van spudpalen zonder ontheffing is toegestaan in het Havengebied van Amsterdam. Verduidelijking locatie Het Slik



Toelichting

De laatste jaren komt het steeds meer voor dat schepen zijn uitgerust met spudpalen. Het gebruik daarvan kan schade tot gevolg hebben voor de waterbodem en zich daarin bevindende objecten. Men moet dan denken aan onder andere infrastructurele voorzieningen zoals tunnels, leidingen, kabels en beschermingsmatten.

Gebleken is dat er behoefte bestaat om de ligplaatsen 1, 2, 3 en 4 NDSM in Amsterdam Noord ook als locaties toe te voegen .

Op 1 augustus 2017 is het Besluit gebruik spudpalen in het Amsterdamse havengebied (Besluit nr.035/2017/RHN vastgesteld. Dit Besluit vervangt het Besluit van 1 augustus 2017

Verder wordt tekening 1 aangepast en wordt de nieuwe locatie opgenomen om onduidelijkheid voor de gebruikers weg te nemen.