

Nadere regels voor het stoken van vuren tijdens de jaarwisseling in de gemeente Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen,
gelezen het voorstel van 29 oktober 2018, kenmerk 18ADV00498;
gelet op artikel 2.1.6.10 van de algemene plaatselijke verordening Kampen 2001;
overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen op grond van artikel 2.1.6.10;
Besluiten vast te stellen:

Nadere regels voor het stoken van vuren tijdens de jaarwisseling in de gemeente Kampen

Artikel 1

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

- vuurton: een oliedrum of vat met een inhoud van ten hoogste 200 liter
- vuurkorf: een metalen constructie, al dan niet gedeeltelijk opengewerkt, geschikt voor huishoudelijk recreatief stoken van hout.

Artikel 2

Voor het stoken van vuur in een vuurton of vuurkorf tijdens de jaarwisseling zijn de volgende voorwaarden van kracht:

1. De melder van een vuurton of vuurkorf plaatst deze uitsluitend bij zijn eigen woning;
2. Bij plaatsing van de vuurton of vuurkorf op een verharde ondergrond moet deze op extra tegels of trottoirbanden of vergelijkbaar materiaal worden geplaatst, dit ter bescherming van de ondergrond.
3. De minimale afstand van de vuurton of vuurkorf tot een gebouw of tijdelijk bouwwerk bedraagt 5 meter;
4. De vuurton of vuurkorf wordt niet geplaatst op openbaar groen;
5. Voor het stoken mag uitsluitend schoon hout of snoeiafval worden gebruikt;
6. De vuurton of vuurkorf mag niet brandend onbeheerd worden achtergelaten;
7. De vuurton of vuurkorf wordt zodanig geplaatst dat de doorgang van het verkeer niet wordt gehinderd;
8. De hoogte van de vlammen is niet hoger dan 50 cm gemeten van de bovenrand van de vuurton of vuurkorf;
9. Er is een brandblusser, ten minste 10 liter bluswater of zand aanwezig;
10. De ontvangstbevestiging van de melding moet tijdens het gebruik van de vuurton of vuurkorf kunnen worden getoond.
11. Het is niet toegestaan om bij een vuurton of vuurkorf een tent of partytent te plaatsen.
12. Het is niet toegestaan om bij een vuurton of vuurkorf een muziekinstallatie te plaatsen.
13. De vuurton voor 1 januari 08.00 uur zijn opgeruimd.

Artikel 3

1. De bij de vuurton of vuurkorf aanwezige hoeveelheid hout is beperkt tot een hoeveelheid die redelijkerwijs kan worden opgestookt binnen de uren dat stoken op grond van artikel 2.1.6.10 APV is toegestaan.
2. De melder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de omgeving, zoals bestrating.

Artikel 4

1. Van gemeentewege worden containers geplaatst voor het stoken van vuur op drie locaties, te weten de Noordweg in Kampen, op het terrein van de Oosterholthoeve in IJsselmuiden en in de kern Wilsum.
2. In de containers mag uitsluitend hout worden gestookt dat door de gemeente wordt verstrekt.

Artikel 5

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels voor het stoken van vuren tijdens de jaarwisseling in de gemeente Kampen.

Artikel 6

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking. De "Nadere regels vuur stoken tijdens jaarwisseling gemeente Kampen" worden ingetrokken.

*Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Kampen op 6 november 2018.
Burgemeester en wethouders van Kampen,*

de secretaris,

A. Griekspoor - Verdurmen

de burgemeester,

drs. mr. B. Koelewijn