

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), plaatsen van een afvoerpijp aan de zijkant van de woning voor een pelletkachel, Lambertus Doniastraat 11, 8801 HD, Franeker

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

De taken van de afdeling VTH zijn onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en aanverwante regelgeving.

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke maken bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gelaten:

- Lambertus Doniastraat 11, 8801HD Franeker, het plaatsen van een afvoerpijp aan de zijkant van de woning voor een pelletkachel, V-20190169 (verzonden 10-5-2019)

Heeft u vragen?

Voor informatie over de aanvraag of procedure kunt u bellen met de afdeling V&VTH (0517-380380).

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken (Algemene wet bestuursrecht). Doet u dat binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.

U stuurt uw bezwaar naar:

college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke

Postbus 58

8800 AB FRANEKER

In uw bezwaar staat in ieder geval:

- uw naam en adres;
- de datum;
- het besluit waar u het niet mee eens bent;
- waarom u het niet eens bent met dit besluit;
- uw handtekening.

Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een 'voorlopige voorziening' vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen