

Wijziging Stappensubsidieregeling verduurzaming Zaanse woningen 2019-2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad;

Besluit:

De volgende wijzigingen in de Stappensubsidieregeling verduurzaming Zaanse woningen 2019-2021 door te voeren:

- I. Artikel 1. Begripsbepalingen
- lid h te vervangen door:
 - h. *Beschermd stads- of dorpsgezicht*: een door het rijk, of gemeente beschermd gebied van bijzondere cultuurhistorische waarden.
 - lid i te vervangen door:
 - i. *Monument*: een door het rijk, provincie of gemeente aangewezen object met bijzondere cultuurhistorische waarden.
 - lid j en lid k te laten vervallen
 - lid l te wijzigen in lid j
- II. Artikel 5. Subsidiecriteria
- lid 7 te vervangen door:
 - 7. Aan de in lid 2 van dit artikel genoemde minimum isolatiewaarde hoeft niet te worden voldaan als de bestaande woning een monument is en niet aan de minimale isolatiewaarde(n) kan worden voldaan vanwege de eisen die worden gesteld aan de monumentale waarden van de woning. Dit dient te worden aangetoond aan, en bevestigd door de erfgoed specialist van de gemeente Zaanstad.
 - lid 8 te vervangen door:
 - 8. Aan de in lid 2 van dit artikel genoemde minimum isolatiewaarde hoeft niet te worden voldaan als de bestaande woning een beschermd stads- of dorpsgezicht is en niet aan de minimale isolatiewaarde(n) kan worden voldaan vanwege de eisen die worden gesteld aan de beschermde waarden van de woning. Dit dient te worden aangetoond aan, en bevestigd door de erfgoed specialist van de gemeente Zaanstad.
- III. Bijlage I: Maatregelenlijst Stappensubsidie verduurzaming Zaanse woningen 2019-2021
- De maatregelenlijst te vervangen door:

Nr	Maatregel	Minimum eis	Aantal punten	Aantal of opp. vlak	Subsidie Per stuk of per m ²
1.a	Spouwmuurisolatie	Rc ≥ 1,5	1	m ²	€ 2,3
1.b	Isoleren binnenkant gevel	Rc ≥ 3,5	2	m ²	€ 20
1.c	Isoleren van de buitengevel	Rc ≥ 3,5	2	m ²	€ 36
1.d	Vloerisolatie onderzijde begane grondvloer	Rc ≥ 3,5	1	m ²	€ 3,5
1.e	Bodemisolatie	Rc ≥ 2,5	1	m ²	€ 2
1.f	Isoleren schuin dak (van binnenuit)	Rc ≥ 3,5	2	m ²	€ 14
1.g	Isoleren schuin dak (van buitenaf)	Rc ≥ 3,5	2	m ²	€ 36
1.h	Isoleren plat dak (buitenkant, bitumen dak)	Rc ≥ 3,5	2	m ²	€ 20
1.i	Isoleren plat dak (binnenkant, isolatie + gips)	Rc ≥ 3,5	2	m ²	€ 16
1.j	Vervanging beglazing HR++ (incl. ventilatieroosters)	U ≤ 1,2	2	m ²	€ 30
1.k	Vervanging beglazing HR+++ (incl. ventilatieroosters)	U ≤ 0,8	2	m ²	€ 43

1.l	Vervangen kozijnen/raam (i.c.m. HR++/+++ beglazing)	$U \leq 1,2$	2	m ²	€ 75
1.m	Vervangen kozijnen/raam (i.c.m. HR++/+++ beglazing)	$U \leq 0,8$	2	m ²	€ 100
1.n	Groen dak		2	m ²	€ 10
2.a	Vervangen ventilatiebox		1	stuk	€ 35
2.b	Centraal balansventilatiesysteem met warmte-terugwinning		2	stuk	€ 1.200
3.a	Zonnepanelen PVT thermisch voor stroom en warmte	Zie toelichting	2	stuk	€ 180
3.b	Zonneboiler systeem voor warm tapwater	Zie toelichting	2	stuk	€ 280
3.c	Zonneboilers systeem voor verwarming en warm tapwater	Zie toelichting	2	stuk	€ 800
4.a	Hybride warmtepompsysteem		2	stuk	€ 800
4.b	Lucht-lucht warmtepompsysteem		2	stuk	€ 600
4.c	Lucht-water warmtepompsysteem		2	stuk	€ 2.400
4.d	Grond-water warmtepompsysteem		2	stuk	€ 4.000
4.e	Lage temperatuur vloerverwarming	i.c.m. vloerisolatie R_c $\geq 2,5$	2	m ²	€ 14
4.f	Lage temperatuurverwarming met convectoren		2	m ²	€ 160
5.a	Inductie koken		2	stuk	€ 400
5.b	Afsluiten aardgas (laagbouw grondgebonden woningen)		2	stuk	€ 130
5.c	Afsluiten aardgas (hoogbouw vanaf 1e verdieping)		2	stuk	€ 75
6.a	Lage temperatuur vloerverwarming i.c.m. funderingsherstel	i.c.m. vloerisolatie $R_c \geq 2,5$	3	m ²	€ 20
6.b	Schuimbeton i.c.m. funderingsherstel	i.c.m. vloerisolatie $R_c \geq 2,5$	3	stuk	€ 1.000

IV. Toelichting Maatregelenlijst

- De toelichting op de maatregelenlijst te laten vervallen.

*Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Zaanstad in de vergadering 15 oktober 2019,
 drs. J. Hamming, burgemeester
 drs.F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris*