

Aangevraagde omgevingsvergunning - uitvoeren van diverse brandtechnische aanpassen en het verplaatsen van de trap in de rijksmonumentale boerderij - Weipoortseweg 83 - Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor Weipoortseweg 83

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 19 december 2019. De aanvraag heeft kenmerk Z19-022985 en gaat over het uitvoeren van diverse brandtechnische aanpassen en het verplaatsen van de trap in de rijksmonumentale boerderij (revisie van omgevingsvergunningen OGV-2014-116 en OGV-2018-121 / Z18-018403). Het project heeft de volgende werkzaamheden:

- A. het 60 minuten brandwerend uitvoeren van de wanden van de berging;
- B. het plaatsen van een 60 minuten brandwerende lichtkoepel;
- C. het 60 minuten brandwerend uitvoeren van de wanden en ramen langs de gevel van de naastgelegen woning;
- D. het 60 minuten brandwerend uitvoeren van de deur tussen de woning en de logiesfuncties;
- E. het verplaatsen van de trap;
- F. het ontkoppelen (openzagen) van de vloeren tussen de logiesfuncties;
- G. het 60 minuten brandwerend uitvoeren van de wandcontactdozen;
- H. het veranderen van de plaatsing van de rookmelders;
- I. het aanbrengen van mechanische ventilatie in de logiesfuncties;
- J. het 60 minuten brandwerend bekleden van de stalen balken in de logiesfuncties.

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via www.zoeterwoude.nl/afsprakenmaken.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.