

Subsidieregeling Levensloopbestendig maken van woningen gemeente Voerendaal 2020

Burgemeester en wethouders van Voerendaal,

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 5, derde lid van de Algemene subsidieverordening Voerendaal 2019,

besluiten vast te stellen de:

Subsidieregeling Levensloopbestendig maken van woningen gemeente Voerendaal 2020.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

- a. aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag om subsidie heeft ingediend;
- b. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal;
- c. levensloopbestendige woning: een particuliere koopwoning die in ieder geval voldoet aan de vereisten m.b.t.:
 - toegankelijkheid
 - slaapkamer
 - badkamer/ sanitair
 - toiletruimte,zoals deze zijn gesteld in de kolom "uitvoering basis" van het document "LLB criteria en scorelijst, versie 3" (bijlage 1);
- d. natuurlijk persoon: een mens van vlees en bloed met een identiteit, geboorteplaats en –datum;
- e. professionele aannemer: firma die zich toelegt op het uitvoeren van (ver)bouwprojecten en die als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
- f. raad: gemeenteraad van Voerendaal;
- g. subsidie: een door het college aan een natuurlijk persoon verleende geldelijke bijdrage voor het levensloopbestendig maken van een bestaande particuliere koopwoning in de gemeente Voerendaal die op het moment van aanvraag van de geldelijke bijdrage in (mede-)eigendom toebehoort aan deze natuurlijk persoon van minimaal 18 jaar en door hem wordt bewoond c.q. binnen 1 jaar na aanvraag van de subsidie bewoond zal gaan worden;
- h. subsidieplafond: het jaarlijkse subsidiebudget dat ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies ten behoeve van het levensloopbestendig maken van woningen;
- i. woning: een (gedeelte van een) bestaand gebouw dat dient voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

Artikel 2 Grondslag regeling

De vigerende Algemene Subsidieverordening vormt de grondslag voor deze subsidieregeling.

Artikel 3 Doel

Deze subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van natuurlijke personen van 18 jaar en ouder om hun eigen bestaande koopwoning levensloopbestendig te maken.

Artikel 4 Aanvraag

1. De aanvraag om subsidie wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het college.
2. De aanvraag wordt middels een door het college vastgesteld (digitaal) aanvraagformulier ingediend.
3. Bij een aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager (een) duidelijke plattegrondtekening(en) inclusief gevelaanzichten en doorsnedes, voorzien van relevante maatvoering, van de bestaande situatie en de nieuwe situatie.
4. Uit de ingediende tekeningen moet duidelijk blijken:
 - a. voor welke werkzaamheden de subsidie wordt aangevraagd en
 - b. dat de woning na aanpassing voldoet aan alle gestelde criteria op grond van deze subsidieregeling.

Artikel 5 Aanvraagtermijn

1. De aanvraag om subsidie kan op zijn vroegst worden ingediend vanaf het moment dat de voor de (ver)bouwwerkzaamheden benodigde aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.

2. Als geen omgevingsvergunning nodig is, wordt de aanvraag om subsidie minimaal 18 weken voor de start van de (ver)bouwwerkzaamheden ingediend.
3. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van datum van ontvangst van een complete ontvankelijke aanvraag, waarbij de datum van registratie door het college bepalend is.

Artikel 6 Criteria voor subsidietoekenning

Het college besluit tot toekenning van subsidie aan de aanvrager als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

- a. de aanvrager is een natuurlijk persoon;
- b. de aanvrager is minimaal 18 jaar op het moment van indiening van de aanvraag;
- c. de aanvrager is op het moment van de aanvraag en subsidietoekenning (mede-)eigenaar van een door hem bewoonde of na realisatie van de levensloopbestendige voorzieningen te bewonen woning in de gemeente Voerendaal;
- d. uit de aanvraag blijkt dat de woning als bedoeld onder c zodanig wordt verbouwd dan wel aangepast dat de woning na uitvoering van de werkzaamheden is aan te merken als levensloopbestendig, zoals bedoeld in artikel 1 onder c;
- e. de verbouwing en aan te brengen voorzieningen zijn niet in strijd met het bestemmingsplan, Bouwbesluit 2012 en overige eisen die uit van toepassing zijnde regels voortvloeien;
- f. vergoeding of subsidiëring van de te maken kosten kan niet op grond van een andere (wettelijke) regeling plaatsvinden;
- g. de verbouwing en voorzieningen, die de woning levensloopbestendig maken, zijn niet uitgevoerd of in uitvoering voordat de aanvraag om subsidie is ingediend of de woning is niet al als levensloopbestendig aan te merken voordat de aanvraag om subsidie is ingediend;
- h. de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door een professionele aannemer, en
- i. door de toekenning van de subsidie wordt het subsidieplafond niet overschreden.

Artikel 7 Hoogte subsidiebedrag

1. Subsidie wordt alleen toegekend voor de kosten van het sober en doelmatig levensloopbestendig maken van de woning.
2. Tot de kosten van het levensloopbestendig maken behoren alleen de uitvoeringskosten, zijnde de materiaal- en maakkosten, zoals vermeld op de werkzaamheden- en vergoedingenlijst, versie 3 (zie bijlage 2).
3. De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van de gespecificeerde vergoedbare kosten, zoals vermeld op de werkzaamheden- en vergoedingenlijst, versie 3 (zie bijlage 2) en het bepaalde in het eerste en tweede lid.
4. Het subsidiebedrag is maximaal 9.000 euro (inclusief btw) per woning.

Artikel 8 Beslistermijn aanvraag om subsidie

Op de aanvraag om subsidie wordt beslist binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 9 Directe vaststelling subsidie

Een subsidie lager dan € 2.500,- wordt direct vastgesteld.

Artikel 10 Meldplicht

1. Binnen een termijn van 3 maanden nadat de aangevraagde subsidie is toegekend, meldt de aanvrager de start van het levensloopbestendig maken van de woning aan het college door middel van een ingevuld en ondertekend formulier voor de startmelding.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan, als voor de verbouwingswerkzaamheden of aan te brengen voorzieningen een omgevingsvergunning is vereist, de startmelding pas worden ingediend nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. De in het eerste lid genoemde termijn begint op de dag nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.
3. De aanvrager meldt uiterlijk binnen 10 maanden na acceptatie van de startmelding door het college het gereed zijn van het levensloopbestendig maken van de woning aan het college door middel van een ingevuld en ondertekend formulier voor de gereedmelding.
4. De aanvrager kan rechten ontlenen aan de start- of gereedmelding als deze door het college schriftelijk is geaccepteerd.

Artikel 11 Acceptatie meldingen

1. Het college accepteert de startmelding wanneer uit de melding alsmede de controle daarvan blijkt dat aan de voorwaarden voor startmelding is voldaan.
2. Het college accepteert de gereedmelding wanneer uit de controle daarvan blijkt, dat de werkzaamheden in overeenstemming met deze subsidieregeling en het besluit op de aanvraag om subsidie zijn uitgevoerd.
3. Het college deelt de acceptatie van de startmelding of gereedmelding binnen vier weken na ontvangst daarvan mee aan de aanvrager.

Artikel 12 Aanvraag tot subsidievaststelling en beslistermijn

1. Degene aan wie een subsidie van € 2.500,- of meer is toegekend hoeft geen aanvraag tot subsidievaststelling bij het college in te dienen.
2. Binnen vier weken na ontvangst van de gereedmelding neemt het college een besluit over het al dan niet vaststellen van de subsidie.

Artikel 13 Betaling en bevoorschotting

1. Een direct vastgestelde subsidie wordt ineens uitgekeerd binnen zes weken na bekendmaking van het besluit tot subsidievaststelling.
2. Als de toegekende subsidie € 2.500,- of meer bedraagt wordt 50% van het toegekende subsidiebedrag uitgekeerd binnen vier weken na bekendmaking van het besluit tot subsidieverlening.
3. De overige 50% van het toegekende subsidiebedrag wordt uitgekeerd binnen vier weken na bekendmaking van het besluit tot subsidievaststelling.
4. De subsidie wordt uitgekeerd door overmaking van het subsidiebedrag op het door de aanvrager in het aanvraagformulier vermelde bankrekeningnummer.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan in uitzonderlijke gevallen bepalingen van deze subsidieregeling gemotiveerd buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing van die bepaling voor de aanvrager gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepaling te dienen doelen.

Artikel 15 Overgangsrecht

1. Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling en waarop vóór de inwerkingtreding nog niet is beslist, zijn de bepalingen van de Subsidieregeling "Levensloopbestendig maken van woningen 2015", zoals die laatstelijk is gewijzigd op 17 januari 2017 van toepassing, tenzij het college van oordeel is dat aanvrager in zijn belangen wordt geschaad. In dat laatste geval zijn op de aanvraag om subsidie de bepalingen van deze subsidieregeling van toepassing.
2. Op besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze subsidieregeling blijven de bepalingen van de Subsidieregeling "Levensloopbestendig maken van woningen 2015", zoals die laatstelijk is gewijzigd op 17 januari 2017 van toepassing.

Artikel 16 Intrekking

De Subsidieregeling "Levensloopbestendig wonen in Voerendaal" van 28 januari 2014, de Subsidieregeling "Levensloopbestendig maken van woningen 2015" van 16 juni 2015 en het besluit tot wijziging van die regeling van 17 januari 2017 worden ingetrokken.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

Artikel 18 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als "Subsidieregeling levensloopbestendig maken van woningen 2020".

*BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,
de secretaris, de burgemeester,
C.J.H.M. Janssen W. Houben*

Bijlage 1 LLB-criteria versie 3



The image shows a small, vertically oriented table with a grid structure. It contains several columns and rows of text, which are too small to read clearly. The table appears to be a list of criteria or a data table related to the 'LLB-criteria' mentioned in the header.

toegankelijkheid	voorziening	uitvoering basis	uitvoering extra
bereikbaarheid hoofdentree	1. hoofdentree direct aan openbare weg of 2. hoofdentree bereikbaar via voetpad breedte pad situatie pad helling pad of 3. hoofdentree bereikbaar via oprit auto	(semi)verhard 85 – 100 cm vrij van obstakels (groen ed) max 1,20	≥ 100 cm
toegankelijkheid hoofdentree	drempel/ dorpel/opstap breedte doorgang	< 20 mm 85-90 cm	≥ 90 cm
extra's hoofdentree	opstelplaats voor hoofdentree buitenverlichting video-intercom electrisch slot minimaal 2 - beveiliging		≥ 100 x 150 cm ja ja ja ja ja
doorgankelijkheid woning	alle drempels/ dorpels/ opstappen breedte alle relevante doorgangen breedte alle relevante verkeersruimten breedte ter hoogte van alle draaipunten	< 20 mm min. 85 cm min. 90 cm min. 90 cm	helemaal vlak ≥ 90 cm ≥ 100 cm ≥ 110 cm
extra's doorgankelijkheid	vaste vloerbedekking/ tegelwerk op alle vloeren goede verlichting in verkeersruimten gebogen deurklinken (voorkomt haken met mouw) centrale bediening verlichting verkeersruimte		ja ja ja ja

	voorziening	uitvoering basis	uitvoering extra
slaapr ruimte	<p>1. slaapkamer op primaire verdieping bouwkundig afgescheiden van woonruimte middels 4 wanden en deur(en)</p> <p>2. slaapkamer op primaire verdieping later moment af te scheiden van woonruimte waarbij resterende woonruimte min. 24m². Minimaal 3 bouwkundige wanden reeds aanwezig</p> <p>3. slaapkamer op etage, bereikbaar met volwaardige lift*</p> <p>4. slaapkamer op etage, bereikbaar met traplift</p>	<p>min. 300 x 400 cm of min. 280 x 420 cm (afhankelijk van positie deur)</p> <p>min. 300 x 400 cm</p>	
extra's slaapr ruimte	<p>alarmsysteem met directe verbinding externe centrale centrale bediening verlichting slaapr ruimte</p> <p>elektrisch bedienbare verduistering</p>		<p>ja</p> <p>ja</p> <p>ja</p>
badkamer/ sanitair	<p>1. badkamer op primaire verdieping</p> <p>of</p> <p>2. badkamer op etage, bereikbaar met volwaardige lift*</p> <p>of</p> <p>3. badkamer op etage, bereikbaar met traplift</p> <p>afmeting badkamer</p>	<p>min. 5m²</p> <p>vrije draaicirkel bij volledige montage sanitair en kranen min. 150 cm</p> <p>vloeren en wanden betegeld conform bouwbesluit</p>	
toilet(ruimte)	<p>1. toilet in badkamer</p> <p>2. toilet op primaire verdieping</p> <p>of</p> <p>benodigde aansluitingen water, afvoer en electra</p>	<p>nee</p> <p>vrij vloeroopp. > 90 x 120 cm</p> <p>aantoonbaar op juiste plek aangelegd en veilig afgedopt hoogte wastafel 800 mm</p>	<p>wanden naast toilet min. 450 mm uit hartmaat toilet</p> <p>vrij ruimte vóór toilet ≥ 90 x 120 cm</p> <p>alle sanitair en kranen zijn gemonteerd</p>

LLB criteria
versie 3
per 26 mei 2020

extra's badkamer/ sanitair	1-hendelkraan aan wastafel afvoer wastafel weggevoert in wand (vrij verbranden benen) alarmsysteem badkamer met directe verbinding externe centrale alarmsysteem separaat toilet met directe verbinding externe centrale	ja ja ja ja
----------------------------	---	----------------------

Bijlage 2 Werkzaamheden- en vergoedingenlijst

The image shows a small, rotated table with multiple columns and rows. The text is too small to read, but it appears to be a data table with several columns and rows of information.

Ingreep/ maatregel Nodig voor certificering	Mogelijke werkzaamheden	Eenhed	Vaste vergoeding per eenheid	Minimale/ maximale hoeveelheden vergoed	Maximale vergoeding per ingreep
1. toegankelijkheid algemeen					
diemops op breedteverdieping incl. hoofdritree geheel verwijderen	Drempel verwijderen Aanlieden ondervoer Aanlieden voorafwerking Schildeverk kozijnen	Drempel verwijderen	€ 50,00	maximaal 10 drempels op de leefverdieping	€ 500,00
vanaf roltoer obstakelvrije toegang tot voordeur (minimale doorgang 100cm)	(groen)obstakels verwijderen Spel spijzen Aanlieden op drempel binnen Hellingbaan, stijging max. 1:20	Alle obstakels verwijderen	€ 100,00	maximaal de noodzakelijke werkzaamheden	€ 100,00
toegangspad realiseren/ aanpassen tot minimaal 100cm breed	Hellingbaan, stijging max. 1:20 Kozijn verwijderen Deur verwijderen	Bestratingwerkzaamheden	€ 150,00	maximaal de noodzakelijke werkzaamheden	€ 150,00
bestaande deuropeningen op leefverdieping(en) incl voordeur en lundeur(en) aanpassen tot minimaal 90 cm breed	Aanlieden wand/ plafond en vloer (ondervoer en vloer afwerking) schrakemateriaal verwijderen alle rechtsreeks aan de installatie vd lift toe te rekenen werkzaamheden (incl. electra en constructie werkzaamheden)	Totale werkzaamheden per doorgang alle rechtsreeks aan de installatie vd lift toe te rekenen kosten	voordeur - € 500 binnendeur - € 250 (leefverdiepingen)	maximaal 6 doorgangen op de leefverdieping(en)	€ 1.500,00
* voorwaardige lift: - geschikt voor personenruiter - netto-vloeroppervlak (opstelvlak): min. 1,05 x 1,35 m (bouwbesluit) - geen traplift			1/3e vd daadwerkelijk gemaakte kosten. Berekening op basis van offerte erkende aannemer/ installateur	maximaal 1 lift	€ 5.000,00
2. realiseren slaapkamer					
constructieve doorgang realiseren in bestaande wand	breken/zagen kozijn aanbrengen deur aanbrengen aanlieden wanden/ muren/ plafond/ vloer (onder-/ dekvloer) voorbereidende werkzaamheden	Totale werkzaamheden per doorgang	€ 500,00	maximaal 1 doorgang	€ 500,00
oprekken (tussen)wand(en) binnen	realiseren wand (steen/ gips/ hout) constructieve bevestiging aan vloer/ wand/ plafond aanlieden wanden/ muren/ plafond/ vloer (onder- en dekvloer) stucen/ naden vullen graven	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 25,00	maximaal 15 m2	€ 375,00
fundering i.d.v. spouwmuur	afvoeren grond en esmateriaal bekisting beton storten waterkerende maatregelen constructieve maatregelen buitenwand in steen/ hout voegen binnenwand in steen/ hout/ kalkzand o.d. stucen, naden vullen spouwisolatie inmuren	strekende meter	€ 35,00	maximaal 10 stekkende meter	€ 350,00
oprekken nieuwe spouwmuur					
raamkozijn buiten	kozijn/ glas en toebehoren plaatsen kozijn en glas isolatie afwerking balken beschot isotatie boorborden/ firm dakbekleding plat of pannen (leefst duurzaam) of beton (gestort) dak	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 200,00	maximaal 3 m2	€ 600,00
dak + opbouw					
		m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 50,00	maximaal 12 m2	€ 600,00

plafond	uittrechten bepaling in gips of zachtboard stucen/ naden vullen	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 20,00 maximaal 12 m2	€ 240,00
ruw betonnen vloer	graven afvoeren grond en restmateriaal bekisting waterkering beton storten	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 20,00 maximaal 12 m2	€ 240,00
isolatie vloer	isolatie tussen werk- en dekvloer cement dekvloer	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 5,00 maximaal 12 m2	€ 60,00
dekvloer	isolatie tussen werk- en dekvloer cement dekvloer afwerken	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 10,00 maximaal 12 m2	€ 120,00
afwerking (als gevolg van LLB-nieuw- of verbouw)	voorbereiden/ fixeren sazzen/ behangen/ spuiten/ spacken voorbereiden/ fixeren sazzen/ spuiten/ spacken	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 10,00 maximaal 42 m2	€ 420,00
plafond	voorbereiden/ fixeren sazzen/ spuiten/ spacken	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 5,00 maximaal 12 m2	€ 60,00
installatie	leidingwerk aansluiten op bestaande installatie	per functionerende radiator	maximaal 1 radiator met voldoende vermogen en thermostaatkraan	€ 250,00
electra	leidingwerk aansluiten op bestaand net middels separate groep wandcontactdozen + afwerking wandschakelaars plafonddoos + afwerking	totale e-werkzaamheden minimaal noodzakelijk voor functionerende en veilige installatie	maximaal 6 WCD's (3 x 2) maximaal 1 aansluiting lichtbron maximaal 2 x hoelischakeling	€ 350,00
3. realiseren badkamer/ toilet				
constructieve doorgang realiseren in bestaande wand				
optrekken (tussen)wand(en) binnen	breken/zagen kozijn aanbrengen deur aanbrengen aanhelven wanden/ muren/ plafond/ vloer (onder-/ dekvloer) voorbereidende werkzaamheden realiseren wand (steen/ gips/ hout) constructieve bevestiging aan vloer/ wand/ plafond aanhelven wanden/ muren/ plafond/ vloer (onder- en dekvloer) stucen/ naden vullen	Totale werkzaamheden per doorgang	€ 250,00 maximaal 1 doorgang	€ 250,00
fundering t.b.v. spouwmuur	graven afvoeren grond en restmateriaal bekisting beton storten	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 25,00 maximaal 9 m2	€ 225,00
optrekken nieuwe spouwmuur	waterkerende maatregelen constructieve maatregelen buitenwand in steen/ hout voegen binnenwand in steen/ hout/ kalkzand o.d. stucen, naden vullen spouwisolatie murelen kozijn/ glas en toebehoren plaatsen kozijn en glas isolatie afwerking	strekkende meter	€ 35,00 maximaal 6,5 strekkende meter	€ 227,50
raamkozijn buiten	kozijn/ glas en toebehoren plaatsen kozijn en glas isolatie afwerking	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 65,00 maximaal 19,5 m2	€ 1.267,50
dak + opbouw	bakken beschot isolatie bodemvoeren/ trim dankbekleding (paal of pannen (leest duurzaam) of beton (gestort) dak	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 200,00 maximaal 1,5 m2	€ 300,00
			€ 50,00 maximaal 5 m2	€ 250,00

plafond	uitrichting bepaling in gips of zachtboord stucen/ naden vullen	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 20,00 maximaal 5 m2	€ 100,00
ruw betonnen vloer	graven afvoeren grond en restmateriaal bekisting waterkering beton storten	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 20,00 maximaal 5 m2	€ 100,00
isoliatie vloer	isoliatie tussen werk- en dekvloer cement dekvloer afwerken	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden) m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden) m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 5,00 maximaal 5 m2 € 10,00 maximaal 5 m2	€ 25,00 € 50,00
afwerking (als gevolg van LLB-nieuw- of verbouw)				
wanden	voorbereiden/ fixeren incl. sazzen/ behangen/ spuiten/ spackelen	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 10,00 maximaal 9 m2	€ 90,00
plafond	voorbereiden/ fixeren incl. sazzen/ spuiten/ spackelen	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 5,00 maximaal 5 m2	€ 25,00
anti-sifpeegels in douche (in cement, dan geen dekvloer)	voorbereiden beleggen (in cement) met afschot tegelplint voegen	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 60,00 maximaal 2m2	€ 120,00
tegelen vloer overig (in cement, dan geen dekvloer)	voorbereiden/ fixeren beleggen (in cement) tegelplint voegen	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 50,00 maximaal 3m2	€ 150,00
tegelen wand	voorbereiden/ fixeren beleggen voegen	m2 (incl. alle mogelijke werkzaamheden)	€ 40,00 maximaal 10 m2	€ 400,00
installatie verwarming	leidingwerk aansluiten op bestaande installatie radiator	per functionerende radiator	maximaal 1 radiator met voldoende vermogen en thermostaatkraan	€ 250,00
electra	leidingwerk aansluiten op bestaand net middels separate groep wandschakelaars + afwerking wandschakelaars plafonddoos + afwerking	totale e-werkzaamheden minimaal noodzakelijk voor functionerende en veilige installatie	maximaal 4 WCD's (3 x 2) maximaal 1 aansluiting lichtbron maximaal 2 x hotelschakeling	€ 300,00 € 300,00
leidingwerk waterleiding (warm en koud)	kappen/ boren aansluiten op bestaande installatie leidingwerk aansluiting warm en koud (2x) stopkranen	totale w-werkzaamheden minimaal noodzakelijk voor functionerende en veilige waterinstallatie	maximaal de noodzakelijke werkzaamheden	€ 350,00
afvoerleiding	kappen/ boren aansluiten op bestaande afvoer leidingwerk siphon douche en wastafel afvoerput/ goot tlv douche	totale w-werkzaamheden minimaal noodzakelijk voor functionerende en veilige afvoerinstallatie	maximaal de noodzakelijke werkzaamheden	€ 350,00
Let op:				
Alleen daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden komen in aanmerking voor subsidie				
Maatregelen dienen bouwkundig van aard te zijn (schroef- en nagelvast)				
Ingrepen en resultaat dienen te voldoen aan Bouwbesluit				
Om in aanmerking te komen voor LLB-subsidie dient het eindresultaat minimaal te voldoen aan de basisvereisten, zoals beschreven in de certificeringscriteria.				
Voor de niet-gesubsidieerde werkzaamheden mit het LevensloopBestendig maken van uw woning stelt de Provincie Limburg Istm de Syn een lening ter beschikking				
maximale vergoeding				€ 9.000,00