

## Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent parkeren (Parkeernormennota Alkmaar 2020-2027)

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 juni 2020 heeft besloten tot vaststelling van de Parkeernormennota Alkmaar 2020-2027.

Het beleid treedt in werking 2 dagen na de bekendmaking.

De Parkeernormennota 2017-2027 komt daarmee te vervallen.



### Aanleiding en doel

Alkmaar wil een parkeervriendelijke stad zijn. De stad moet aantrekkelijk zijn voor bewoners, werknemers en bezoekers, waarbij parkeernormen de verschillende belangen borgen binnen de schaarse openbare ruimte. Alkmaar heeft ambities met woningbouw en stadsontwikkeling. Bij nieuwe ontwikkelingen voor woningbouw, kantoren, winkels en andere voorzieningen gebruikt de gemeente Alkmaar parkeernormen om vast te stellen hoeveel parkeerplaatsen er nodig zullen zijn. Dit zorgt ervoor dat het parkeren van een auto bij nieuw- of verbouw in de verre toekomst op een goede wijze plaatsvindt. Goede parkeernormen dragen bij aan een parkeervriendelijke en bereikbare en tevens leefbare stad.

Er is een evaluatie gedaan door de ervaringen van de afgelopen jaren te bekijken. Hieruit is gebleken dat kleine aanpassingen in de normen beter passen bij de Alkmaarse situatie dan de landelijke richtlijnen en dat sommige landelijke richtlijnen zijn aangepast.

Bovenstaande punten passen binnen de in het coalitieakkoord 2018-2022 (Alkmaar aan Zet) en de Verkeersvisie 2017-2027 (Alkmaar bereikt) genoemde parkeervriendelijke stad.

Het is belangrijk om deze aanpassingen te doen, zodat beter ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen en de normen weer aansluiten op de landelijke kerncijfers van het CROW uit 2012.

In de nota komen een aantal belangrijke begrippen meermaals terug. Deze begrippen worden uitgelegd in een begrippenlijst (bijlage 1).

## 1 Juridisch kader

Parkeernormen zijn in de gemeente Alkmaar van kracht via het *Paraplubestemmingsplan Parkeren*. In dit bestemmingsplan wordt verwezen naar het vigerend beleid voor parkeernormen, de Parkeernormen-nota 2017-2027. Dit is ook conform het advies van het KpVV (Kennisplatform voor Verkeer en Vervoer) die ervoor pleit om voor het hele gemeentelijk grondgebied algemene parkeernormen te stellen in een beleidsnota. In bestemmingsplannen kan worden volstaan met een kwalitatieve normstelling als 'voldoende parkeergelegenheid' met een verwijzing naar de meest recente parkeernormen.

## 2 Vernieuwen van parkeernormen

### 2.1 De landelijke parkeernormen als basis.

In 2012 heeft het kenniscentrum voor verkeer en vervoer (CROW) de landelijke parkeercijfers vernieuwd uitgebracht. Het gros van die parkeernormen zijn één op één overgenomen en komen terug in deze nota. De hoofdregel voor de bepaling van de parkeernorm is dat **nieuwe ontwikkelingen voorzien in hun eigen parkeerbehoefte**. Bij nieuwbouw wordt altijd de parkeernorm gehanteerd.

De Alkmaarse beleidslijn, betreffende het niet afwentelen van de parkeerdruk op de omgeving, blijft van toepassing. Tegelijkertijd handelt de gemeente in overeenstemming met jurisprudentie van de Raad van State dat bij nieuwe ontwikkelingen een reeds bestaand tekort buiten beschouwing kan worden gelaten. Ontwikkelaars dienen echter bij hun initiatieven wel vooraf inzicht te geven in de toekomstige parkeerdruk. Een parkeerdruk van meer dan 90% wordt conform de Verkeersvisie (Alkmaar Bereikt) als onacceptabel geacht.

#### Centrale gedachte (verkeersvisie):

Bij nieuw- of verbouw kunnen middels de parkeernormen vooraf eisen worden gesteld zodat de parkeerdruk in de toekomst niet verergert. Een parkeerdruk boven de 90% achten we onacceptabel. Ontwikkelaars maken de toekomstige parkeerdruk vooraf inzichtelijk.

### 2.2 Normen zijn afhankelijk van verstedelijking

We volgen de mate van verstedelijking zoals ook het CROW aangeeft. De binnenstad heeft een bijzondere positie in de stad omdat dit gebied meer verstedelijkt is dan de rest van de gemeente en er zijn veel collectieve garages. Deze positie resulteert in lagere normen. Dezelfde lagere normen gelden ook voor de Spoorbuurt vanwege het karakter van de wijk.

Het gebied rondom de Binnenstad/ Spoorbuurt, waar het parkeren gereguleerd is, noemen we de 'schil'. Daar waar geen gereguleerd parkeren is, heet 'overig'. De gebieden Schil en Overig hebben verschillende parkeernormen, die aansluiten bij de verstedelijking. Wanneer een wijk wordt toegevoegd aan het gereguleerde gebied, gelden ook de 'schil'-normen voor deze wijk. De gereguleerde wijken is hieronder afgebeeld. Kijk voor de meest recente wijkindeling op de website van ParkeerService: <https://alkmaar.parkeerservice.nl/stadskaart-parkeren/>.



#### Stap 2) Toetsen op dubbelgebruik

Er wordt alleen rekening gehouden met dubbel gebruik als de parkeergelegenheid toegankelijk is voor de verschillende doelgroepen. Als parkeerplaatsen niet kunnen worden gebruikt voor dubbelgebruik (bijvoorbeeld omdat parkeerplaatsen exclusief bij een woning gekocht zijn) worden deze buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de maatgevende parkeerbehoefte. De netto parkeerbehoefte wordt bepaald door het aantal parkeerplaatsen dat niet in aanmerking komt voor dubbelgebruik op te tellen bij de parkeerbehoefte op het maatgevend moment. Dubbelgebruik is alleen mogelijk binnen deze nota bepaalde loopafstanden (bijlage 4).

#### Stap 3) Rekening houden met de oorspronkelijke situatie (salderen)

Bij het voorzien in de parkeerbehoefte van verbouw (al dan niet in combinatie met functiewijziging) kan in zekere zin rekening worden gehouden met de parkeeroplossing van de oorspronkelijke situatie. Hierbij gaat het vooral om het beroep dat vanuit de oorspronkelijke functie werd gedaan op de openbare ruimte. Bij het salderen van de parkeeroplossing gelden de volgende uitgangspunten:

- De meest actuele parkeernormen worden gebruikt om de parkeervraag van zowel de nieuwe - als de oude functie te bepalen.
- Voor het bepalen van de parkeerbehoefte in de oorspronkelijke situatie is de meest recente actieve functie leidend. Tijdelijk gebruik wordt buiten beschouwing gelaten.

Salderen is alleen toegestaan als een bestaand pand (of delen daarvan) blijft bestaan (in dan niet in combinatie met een andere functie). (zie ook 3.3)

Stap 4) Voor de binnenstad wordt de parkeereis afgekocht middels een storting in het parkeerfonds. Voor Overstad hebben de ontwikkelaars de keuze om de parkeereis af te kopen.

**Tabel 1: Wanneer mag salderen?**

Situatie	Geen functiewijziging	Functiewijziging
Pand blijft (deels) staan	Salderen mag	Salderen mag
Pand wordt gesloopt	Salderen mag niet	Salderen mag niet

Bovenstaande regels zijn schematisch opgenomen in het Protocol uit bijlage 7.

### 3.2 Gebruikersdeel en bezoekersdeel

De landelijke richtlijn is onderverdeeld in het *gebruikersdeel* en het *bezoekersdeel*. Gebruikers (bewoners en werknenden) en bezoekers stellen namelijk verschillende eisen aan parkeren. Het college wil flexibeler zijn voor ontwikkelingen en tegelijkertijd tegemoet komen aan de verschillende eisen. Hoe en waar de parkeerplaatsen worden gerealiseerd kan daarom verschillen.

Voorbeelden parkeereisen: parkeerplaatsen voor bezoekers moeten openbaar toegankelijk zijn, ook als de parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. Anders weten bezoekers niet dat ze er kunnen parkeren. Vaste werknemers hebben liever een afgeschermd parkeerplaats, zodat niemand anders daar gaat parkeren. Een ander voorbeeld is dat dagelijkse gebruikers, zoals bewoners en werknemers, minder bereid zijn om ver te lopen naar hun parkeervoorziening dan bezoekers, dus zal het gebruikersdeel nabij de voorziening gerealiseerd moeten worden. Ook de locatie is van invloed. Vanwege de hoge parkeerdruk op straat accepteren binnenstadbewoners een langere loopafstand dan bewoners die in de schil wonen.

### 3.3 Salderingsmethode

De gemeente maakt voor toepassing van de salderingsmethode onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Bij nieuwbouw wordt er scherper getoetst aan de parkeernormennota, bij bestaande bouw is meer flexibiliteit mogelijk. Dit is gebaseerd op een beginsel van redelijkheid. De gemeente kan immers niet verwachten dat bij verbouw (al dan niet in combinatie met functiewijziging van bijvoorbeeld kantoren naar horeca, of van bedrijven naar wonen), er eenvoudig extra parkeercapaciteit toegevoegd kan worden. Een parkeergarage aanleggen onder een bestaand pand, of een extra parkeerdek erbovenop, is vaak technisch niet mogelijk. Bij nieuwbouw is deze situatie anders.

Er is sprake van nieuwbouw als er een geheel nieuw pand wordt neergezet. Ook als er daarvoor een ander pand gestaan heeft dat is gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw. Dan geldt voor het nieuwe te bouwen pand de parkeernorm voor nieuwbouw en kan er niet gesaldeerd worden. De ontwikkelaar moet op eigen terrein voorzien in de parkeerbehoefte. Dit geldt voor (kleinschalige) bouwplannen op particuliere gronden.

Hiervan kan afgeweken worden indien er een geheel nieuwe woonwijk wordt gebouwd, of grote delen van een bestaande wijk worden vernieuwd, waarbij tevens de openbare ruimte heringericht wordt.

Voorbeelden hiervan zijn de Vroonermeer-Noord en de Bloemwijk. In deze gevallen wordt de parkeer-behoefte mede in de openbare ruimte opgelost. Dit geldt voor alle functies, inclusief wonen.

Deze parkeernormennota kent alleen de terminologie nieuwbouw en verbouw (al dan niet in combinatie met functiewijziging).

Indien er sprake is van verbouw (een pand blijft bestaan, maar er komen bouwdelen bij, dan wel er worden bouwdelen gesloopt) kan de salderingsmethode worden toegepast. Het uitgangspunt daarbij blijft dat de parkeerdruk in de omgeving niet boven de onacceptabele hoogte mag groeien. Ook kan gesaldeerd worden in geval van een calamiteit (bijv. verwoesting door brand of storm), waarbij een pand mogelijk (gedeeltelijk) herbouwd moet worden. Ook hier mag gesaldeerd worden, met inachtneming van genoemde uitgangspunten.

### 3.4 Vrijstelling miniplannen

Ontwikkelaars van miniplannen (<2pp) in het centrum, Overstad, de Spoorbuurt en oude dorpskernen<sup>1</sup> worden vrijgesteld van de parkeereis.

### 3.5 Normering wonen via oppervlakte

De gewijzigde nota rekent voortaan met bruto vloeroppervlakte ipv gebruikersoppervlakte. Dit is duidelijk en mede vanuit praktisch oogpunt. De bruto vloeroppervlakte is incl. meterkast en niet bruikbare ruimtes in de woning, omdat bij aanvang van een project dit eenvoudig meetbaar is. Tot slot is er een oppervlaktecategorie toegevoegd om een meer geleidelijke overgang in de parkeernormen van de verschillende woningoppervlakte te krijgen.

### 3.6 Garages en opritten

In de nieuwe normen telt parkeergelegenheid op eigen terrein wel mee, maar niet volledig. Bewoners gebruiken hun garages of opritten namelijk regelmatig als opslag, uitbreiding van de woning of tuin, zeker in de niet gereguleerde gebieden. Per oprit of garage is afhankelijk van grootte ervan aangegeven voor hoeveel parkeerplaatsen de oprit of garage meetelt.

### 3.7 Samenvatting

Op basis van de paragrafen 2.3 en 3.2 ontstaat onderstaande samenvatting:

	Plan met < 2 pp.	Plan met >2 pp
<b>Centrum</b>	Vrijstelling	Parkeereis, maar met mogelijkheid tot afkoop parkeerfonds
<b>Overstad</b>	Vrijstelling	Parkeereis, maar met mogelijkheid tot afkoop parkeerfonds
<b>Spoorbuurt, oude dorpsker-nen</b>	Vrijstelling	Parkeereis
<b>Overig</b>	Parkeereis	Parkeereis

### 3.8 Slotbepalingen

#### Overgangsregeling

Vanwege goed en behoorlijk openbaar bestuur geldt er een overgangsregeling voor bekende bouwinitiatieven. Deze regeling houdt in dat een initiatiefnemer bij de gemeente voor op de datum van vaststelling van de nota bekende bouwinitiatieven nog maximaal twee kwartalen na publicatiedatum van de nota een vergunningsverzoek kan indienen op basis van de oude parkeernormen.

#### Inwerkingtreding

1. Dit beleid treedt in werking twee dagen na de publicatie.
2. Met de inwerkingtreding van dit beleid komt de Parkeernormennota 2017-2027 te vervallen.
3. Deze beleidsregels worden aangehaald als: "Parkeernormennota Alkmaar 2020-2027".

1 ) Dit zijn de beschermde dorpsgezichten

## De bijlagen

1	Begrippenlijst
2	Reductiefactoren bij bedrijven en voorzieningen met een goede bereikbaarheid van openbaar vervoer of fiets.
3	Het meetellen van eigen parkeervoorzieningen bij woningen.
4	Maximaal acceptabele loopafstanden per functie.
5	De parkeernormen voor auto's.
6	Aanwezigheidspercentages t.b.v. het rekenen met dubbelgebruik
7	Protocol parkeernormen

---

## Bijlage 1: Begrippenlijst

**Parkeerfonds:** Het parkeerfonds heeft tot doel een collectieve parkeeroplossing te bieden om te voorzien in de parkeerbehoefte in een bepaald gebied. Parkeerfonds geldt niet voor miniplannen, hoofdstuk 3.4.

**Dubbelgebruik:** Is het gebruiken van 1 parkeerplaats voor meerdere functies, bijvoorbeeld wonen, werken, uitgaan.

**Meerdeel:** Het verschil tussen de parkeereis vóór saldering en de parkeereis na saldering bij verbouw en/of functiewijziging van een bestaand pand.

**Maatgevend moment:** Het moment in de week waarop de parkeerbehoefte van alle functies bij elkaar opgeteld het grootst is. In bijlage 6 is opgenomen welke momenten in de week berekend dienen te worden om te komen tot de parkeerbehoefte op het maatgevende moment.

**Nieuwbouw:** Er is sprake van nieuwbouw als er een geheel nieuw pand wordt neergezet. Ook als er daarvoor een ander pand gestaan heeft dat is gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw.

**Parkeereis:** Het aantal te realiseren en/of af te kopen parkeerplaatsen, zijnde het grootste verschil tussen de parkeerbehoeftes van de oude en nieuwe situatie. De parkeereis wordt afgerond naar boven.

**Parkeerbehoefte:** Het aantal benodigde parkeerplaatsen op elk in bijlage 6 genoemde momenten van de week ook wel genoemd de parkeervraag.

**Saldering:** Het voorzien in de parkeerbehoefte van verbouw (al dan niet in combinatie met functiewijziging) waarbij in zekere zin rekening kan worden gehouden met de parkeeroplossing van de oorspronkelijke situatie. Hierbij gaat het vooral om het beroep dat vanuit de oorspronkelijke functie werd gedaan op de openbare ruimte.

**Bijlage 2: reductiefactoren\* bij bedrijven en voorzieningen met een goede bereikbaarheid van openbaar vervoer of fiets.**

Locatie	Bereikbaarheid per fiets	Bereikbaarheid per openbaar vervoer	Reductiefactor fiets (%)	Reductiefactor openbaar vervoer (%)	Reductiefactor totaal	Reductiefactor totaal (afgerond)
Basisnorm	-	-	-		-	-
Beverkoog	4	0	16%	0%	16%	15%
Bergermeer	6	6	24%	6%	30%	30%
Binnenstad-west	10	10	40%	10%	50%	50%
Binnenstad-oost	10	6	40%	6%	46%	45%
Boekelermeer-zuid	2	0	8%	0%	8%	10%
Boekelermeer-noord	4	4	16%	4%	20%	20%
DSB-stadion	4	4	16%	4%	20%	20%
De Hout	8	6	32%	6%	38%	40%
Nollenoord	4	4	16%	4%	20%	20%
Oudorp	4	6	16%	6%	22%	20%
Overdie	4	2	16%	2%	18%	20%
Overstad-Kanaal	10	10	40%	10%	50%	50%
Locatie	Bereikbaarheid per fiets	Bereikbaarheid per openbaar vervoer	Reductiefactor fiets (%)	Reductiefactor openbaar vervoer (%)	Reductiefactor totaal	Reductiefactor totaal (afgerond)
Overstad rest	8	2	32%	2%	34%	35%
RWZI	6	6	24%	6%	30%	30%
Schil	8	6	32%	6%	38%	40%
Station	10	10	40%	10%	50%	50%
Station Noord	8	8	32%	8%	40%	40%
Viaansemolen	6	4	24%	4%	28%	30%
Westrand	6	6	24%	6%	30%	30%
Overige gebieden	-	2	-	2%-	2%	0%

\* De reductiefactor is ten opzichte van de basisnorm



### Bijlage 3: het meetellen van eigen parkeervoorzieningen bij woningen.

Parkeervoorzieningen	Aantal	Telt mee voor	Opmerkingen
Enkele oprit zonder garage	1	0,8	oprit min. 6 meter diep en 3 meter breed
Lange oprit zonder garage/ carport	2	1,0	oprit min. 11 meter diep en 3 meter breed
Dubbele oprit zonder garage	2	1,7	oprit min. 5 meter breed
Garage zonder oprit (bij woning)	1	0,3	
Garagebox (niet bij woning)	1	0,4	
Garage met enkele oprit	2	1,0	oprit min. 6 meter diep
Garage met lange oprit	3	1,3	oprit min. 11 meter diep en 3 meter breed
Garage met dubbele oprit	3	1,8	oprit min. 5 meter breed

#### Bijlage 4: maximaal acceptabele loopafstanden per functie.

Hoofdfunctie	Maximaal acceptabele loopafstanden
Wonen (1 <sup>e</sup> auto)	150 meter
Wonen (2 <sup>e</sup> en volgende auto's)	300 meter
Wonen binnenstad (1 <sup>e</sup> auto)	600 meter
Wonen (bezoek)	600 meter
Winkel binnenstad	600 meter
Winkel wijkwinkelcentrum	300 meter
Supermarkt	150 meter
Werkgelegenheid	800 meter
Vrije tijd	300 meter
Zorgvoorzieningen	150 meter
Onderwijsvoorzieningen	150 meter

## Bijlage 5: De parkeernormen voor auto's.

<b>AUTO NORMEN</b>					
<b>Hoofdcategorie Winkelen en boodschappen</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Centrum<sup>2</sup></b>	<b>Schil</b>	<b>Overig</b>	<b>Aandeel bezoekers</b>
<b>Functie</b>					
Bouwmarkt	per 100 m <sup>2</sup> BVO	1,5	1,5	2	85%
Tuincentrum/Groencentrum	per 100 m <sup>2</sup> BVO <sup>3</sup>	2	2	2,3	90%
Bruin- en witgoedzaken	per 100 m <sup>2</sup> BVO	2	3	6	90%
Woonwarenhuis (zeer groot) <sup>4</sup>	per 100 m <sup>2</sup> BVO	-	-	4	95%
Kringloopwinkel	per 100 m <sup>2</sup> BVO	0,9	0,9	1,4	90%
Meubelboulevard/woonboulevard	per 100 m <sup>2</sup> BVO	2	2	2	95%
Showroom (auto, boten, etc.)	per 100 m <sup>2</sup> BVO	1	1,2	1,4	35%
Outletcentrum	per 100 m <sup>2</sup> BVO	7,8	7,8	8,6	95%
Supermarkt	per 100 m <sup>2</sup> BVO	2	3	4	95%
Groothandel in levensmiddelen	per 100 m <sup>2</sup> BVO	-	5,4	5,4	80%
Winkels binnenstad Alkmaar (incl. Overstad)	per 100 m <sup>2</sup> BVO	2	-	-	90%
Wijkwinkelcentrum (De Hoef, de Mare, etc.)	per 100 m <sup>2</sup> BVO	-	2,7	3,5	75%
Wijkwinkelcentrum (gem. grootte)	per 100 m <sup>2</sup> BVO	3,3	3,3	4,1	79%
Buurt- of dorpswinkelcentrum	per 100 m <sup>2</sup> BVO	-	2,1	2,7	72%
<b>Hoofdcategorie Sport, cultuur en ontspanning</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Centrum</b>	<b>Schil</b>	<b>Overig</b>	<b>Aandeel bezoekers</b>
<b>Functie</b>					
Bowlingcentrum	per baan	1,1	1,7	2,3	90%
Biljartcentrum	per tafel	0,6	0,8	1,1	90%
Sportschool/dansstudio	per 100 m <sup>2</sup> BVO	1,2	3,3	4,9	90%
Sporthal/sportzaal <sup>5</sup>	per 100 m <sup>2</sup> BVO	1,2	1,7	2,4	95%
Kunstijsbaan (kleiner van 400 meter)	per 100 m <sup>2</sup> BVO	-	-	1,4	99%
Kunstijsbaan (400 meter)	per 100 m <sup>2</sup> BVO	-	-	2,1	99%
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal)	per 100 m <sup>2</sup> BVO	1	1,8	2,8	95%
Tennishal	per 100 m <sup>2</sup> BVO	0,2	0,3	0,4	85%
Squashhal	per 100 m <sup>2</sup> BVO	1,5	2,3	2,6	85%
Zwembad overdekt	per 100 m <sup>2</sup> bassin	-	9,7	10,5	95%
Zwembad openlucht	per 100 m <sup>2</sup> bassin	-	9,1	11,9	99%
Wellnesscentrum	per 100 m <sup>2</sup> BVO	n.v.t	n.v.t	8,8	99%

2 ) Centrum bestaat uit de wijken Binnenstad, Spoorbuurt en Overstad.

3 ) Incl. buitenruimte

4 ) Kengetallen gebaseerd op vestiging van circa 25.000 m<sup>2</sup>

5 ) Deze normen zijn voor gemiddeld gebruik van sportactiviteiten. Indien er regelmatig evenementen of andere activiteiten worden georganiseerd, gelden (deels) de normen voor evenementenhal/ beursgebouw/ congresgebouw.

(thermen, kuurcentrum, beauty-centrum)					
Sauna, hammam	per 100 m <sup>2</sup> BVO	2	4,1	6,1	99%
Bibliotheek	per 100 m <sup>2</sup> BVO	0,2	0,5	0,8	95%
Bioscoop/filmhuis <sup>6</sup>	per zitplaats	0,05	0,1	0,25	95%
Theater/schouwburg <sup>7</sup>	per 100 m <sup>2</sup> BVO	5,8	6,4	8,3	85%
Casino	per 100 m <sup>2</sup> BVO	5,2	5,6	6	85%
Buurt- of wijkcentrum	per 100 m <sup>2</sup> BVO	2	2,5	3	90%
<b>Hoofdcategorie Sport, cultuur en ontspanning (vervolg)</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Centrum</b>	<b>Schil</b>	<b>Overig</b>	<b>Aandeel bezoekers</b>
<b>Functie</b>					
Volkstuin	per 10 tuinen	-	1,1	1,2	100%
Jachthaven <sup>8</sup>	per ligplaats	0,5	0,5	0,5	99%
Manege (paardenhouderij) <sup>9</sup>	per box	-	-	0,3	90%
Museum <sup>9</sup>	per 100 m <sup>2</sup> BVO	0,3	0,5	0,9	95%
Sportveld <sup>9</sup>	per ha. netto <sup>9</sup> terrein	13	13	13	95%
<b>Hoofdcategorie Horeca en (verblijfs)recreatie</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Centrum</b>	<b>Schil</b>	<b>Overig</b>	<b>Aandeel bezoekers</b>
<b>Functie</b>					
Bungalowpark (huisjescomplex)	per bungalow	-	-	1,5	90%
Camping (kampeerterrein)	per standplaats <sup>10</sup>	-	-	1,1	90%
Hotel (1 t/m 3 sterren)	per 10 kamers	1,5	2	4	80%
Hotel (4 of 5 sterren)	per 10 kamers	3	4	8	70%
Discotheek	per 100 m <sup>2</sup> BVO	4	8	16,4	99%
Café/bar/cafetaria/lunchroom	per 100 m <sup>2</sup> BVO	2	4	5	90%
Restaurant (binnenstad)	per 100 m <sup>2</sup> BVO	2	-	-	80%
Restaurant (overig)	per 100 m <sup>2</sup> BVO	4	6	10	80%
Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw	per 100 m <sup>2</sup> BVO	3	4	5	99%
<b>Hoofdcategorie Gezondheid en (sociale) voorzieningen</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Centrum</b>	<b>Schil</b>	<b>Overig</b>	<b>Aandeel bezoekers</b>
<b>Functie</b>					
Religiegebouw <sup>11</sup>	per zitplaats	0,1	0,1	0,1	99%
Apotheek	per 100 m <sup>2</sup> BVO	2,0	2,5	2,9	45%
Tandartsenpraktijk of tandartsencentrum	per behandelkamer	1,3	1,7	2,1	50%

6 ) 1 zitplaats is circa 3 m<sup>2</sup> BVO. Er is een overlap tussen twee voorstellingen (resp. + 40%/+20%). De normen zijn gebaseerd op de drukste voorstelling op de drukste dag van de drukste maand

7 ) 100 zitplaatsen is 300 m<sup>2</sup> BVO.

8 ) Van deze functie zijn alleen globale parkeernormen gegeven. Bij het toepassen van deze parkeernormen kan men onderbouwd en in overleg met de gemeente afwijken van de norm.

9 ) Exclusief kantine, kleedruimte, oefenveldje en toiletten.

10 ) Exclusief 10% voor bezoekers van de campinggasten

11 ) Van deze functie zijn alleen globale parkeernormen gegeven. Bij het toepassen van deze parkeernormen kan men onderbouwd en in overleg met de gemeente afwijken van de norm.

Huisartsenpraktijk of huisartsen- centrum	per behandelkamer	1,8	2,2	2,7	60%
Fysiotherapiepraktijk of fysiothe- rapiecentrum	per behandelkamer	1,0	1,2	1,5	60%
Consultatiebureau	per behandelkamer	1,0	1,3	1,6	50%
Consultatiebureau voor ouderen	per behandelkamer	1,2	1,5	1,8	40%
Gezondheidscentrum	per behandelkamer	1,3	1,6	1,9	55%
Ziekenhuis (gemiddelde grootte)					
» Bezoekers van klinische patiënten	per 10 bedden	2,5	2,5	2,5	100%
» Bezoekers/ patiënten voor dagverpleging of deeltijd- behandeling	per 1200 bezoe- kers/jaar	1,0	1,0	1,0	80%
» Medewerkers (reguliere functie)	per 10 formatieplaat- sen	2,5	2,5	2,5	0%
Verpleeg- en verzorgingstehuis <sup>12 13</sup>	per wooneenheid	0,5	0,5	0,5	60%
Penitentiaire inrichting	per 10 cellen	1,4	1,9	3,0	40%
Crematorium	per gelijktijdige plechtigheid	-	-	25,0	99%
Begraafplaats		-	-	26,0	95%
<b>Hoofdcategorie Onderwijs</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Centrum</b>	<b>Schil</b>	<b>Overig</b>	<b>Aandeel be- zoekers</b>
<b>Functie</b>					
Kinderdagverblijf (crèche)	per 100 m2 BVO	0,8	1	1,1	0%
Basisschool	per leslokaal	0,5	0,5	0,5	10%
Kiss & Ride <sup>15</sup>	per 100 leerlingen	5,5	5,5	5,5	100%
Middelbare school <sup>16</sup>	per 100 leerlingen	2,3	3	3,3	10%
ROC	per 100 leerlingen	3,2	3,8	4,2	10%
Hoger onderwijs	per 100 leerlingen	6,3	6,9	7,5	70%
Avondonderwijs	per 10 studenten	3	4	5	95%
<b>Hoofdcategorie Wonen</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Centrum &amp; Spoor- buurt</b>	<b>Schil</b>	<b>Overstad en Overig</b>	<b>Aandeel be- zoekers</b>
<b>Functie</b>					
Woning groot (> 125 BVO)	per woning	1,1	1,5	1,7	0,3
Woning (100 - 125 m <sup>2</sup> BVO)	per woning	0,9	1,3	1,5	0,3
Woning (75 - 100 m <sup>2</sup> BVO)	per woning	0,8	1,1	1,3	0,3
Woning klein (45 - 75 m <sup>2</sup> BVO)	per woning	0,6	0,9	1	0,3
Woning klein (< 45 m <sup>2</sup> BVO)	per woning	0,4	0,4	0,3	0,2
Serviceflat, aanleunwoning[5], kamer voor niet-zelfstandigen, studentenkamer	per woning	0,4	0,6	0,9	0,3

12)

13) Voor zorginstellingen geldt dat, afhankelijk van de gradatie van hulpbehoefte, het autobezit en -gebruik hoger of lager kan zijn. Een gradatie is bijvoorbeeld de CIZ zorgindicatie. Het eigen autobezit neemt af naarmate de bewoner een hogere zorgindicatie heeft. De norm is een vertrekpunt. Men kan gemotiveerd en in overleg met de gemeente afwijken van de norm.


15) Het CROW biedt rekenregels ten behoeve van een inschatting van de parkeerbehoefte voor Kiss & Ride. Deze rekenmethode, waarbij met behulp van diverse parameters de parkeervraag wordt bepaald, wordt doorgaans als lastig ervaren. Alkmaar kiest ervoor om, afgeleid van de uitkomst van de rekenexercitie van het CROW, hiervoor een norm als uitgangspunt op te nemen

16) Bezoekers zijn leerlingen/ studenten

Hoofdcategorie Werken <sup>19</sup>	Kantoren (per 100 m <sup>2</sup> BVO)		Bedrijf/ Industrie (per 100 m <sup>2</sup> BVO)		Groothandel (per 100 m <sup>2</sup> BVO)		Opslag (per 100 m <sup>2</sup> BVO)	
		bez.		bez.		bez.		bez.
Beverkoog	2,0	15%	1,2	5%	1,0	20%	0,7	5%
Bergermeer	1,7	15%	1,0	5%	0,8	20%	0,6	5%
Binnenstad-west	1,2	15%	0,7	5%	0,6	20%	0,4	5%
Binnenstad-oost	1,3	15%	0,8	5%	0,7	20%	0,4	5%
Boekelermeer-zuid	2,2	15%	1,3	5%	1,1	20%	0,7	5%
Boekelermeer-noord (incl. stadion)	1,9	15%	1,1	5%	1,0	20%	0,6	5%
Nollenoord	1,9	15%	1,1	5%	1,0	20%	0,6	5%
Oudorp	1,9	15%	1,1	5%	1,0	20%	0,6	5%
Overdie	1,9	15%	1,1	5%	1,0	20%	0,6	5%
Overstad-Kanaal	1,2	15%	0,7	5%	0,6	20%	0,4	5%
Overstad rest	1,6	15%	0,9	5%	0,8	20%	0,5	5%
RWZI	1,7	15%	1,0	5%	0,8	20%	0,6	5%
Schil	1,4	15%	0,8	5%	0,7	20%	0,5	5%
Station	1,2	15%	0,7	5%	0,6	20%	0,4	5%
Station Noord	1,4	15%	0,8	5%	0,7	20%	0,5	5%
Viaansemolen	1,7	15%	1,0	5%	0,8	20%	0,6	5%
Olympiapark	1,7	15%	1,0	5%	0,8	20%	0,6	5%
Overige locaties	2,4	15%	1,4	5%	1,2	20%	0,8	5%

Onder 'bedrijf/ industrie' worden verstaan arbeidsintensieve/ bezoekersextensieve bedrijven, zoals industrie, een laboratorium en een werkplaats. Men spreekt van een 'groothandel' wanneer de bezoekers geen consumenten zijn. Onder 'opslag' worden verstaan arbeidsextensieve/ bezoekersextensieve bedrijven als een loods, een opslag en een transportbedrijf.

<sup>19</sup> Onder 'bedrijf/ industrie' worden verstaan arbeidsintensieve/ bezoekersextensieve bedrijven, zoals industrie, een laboratorium en een werkplaats. Men spreekt van een 'groothandel' wanneer de bezoekers geen consumenten zijn. Onder 'opslag' worden verstaan arbeidsextensieve/ bezoekersextensieve bedrijven als een loods, een opslag en een transportbedrijf.



### Bijlage 6: Aanwezigheidspercentages t.b.v. het rekenen met dubbelgebruik.

Winkelen en boodschappen	Werk- dag over- dag	Werk- dag middag	Werk- dag avond	Koop avond	Werk- dag nacht	Zater- dag middag	Zater- dag avond	Zondag middag
Bouwmarkt	30%	60%	40%	70%	0%	100%	0%	75%
Tuincentrum/ groencentrum	30%	60%	10%	70%	0%	100%	0%	75%
Bruin- en witgoedzaken	30%	60%	10%	70%	0%	100%	0%	75%
Woonwarenhuis (zeer groot)	30%	60%	70%	80%	0%	100%	0%	80%
Kringloopwinkel	30%	60%	10%	70%	0%	100%	0%	0%
Meubelboulevard/woonboulevard	30%	60%	10%	70%	0%	100%	0%	80%
Showroom (auto, boten, etc.)	30%	60%	10%	70%	0%	100%	0%	80%
Outletcentrum	30%	60%	10%	70%	0%	100%	0%	80%
Supermarkt	30%	60%	40%	70%	0%	100%	40%	80%
Groothandel in levensmiddelen	30%	60%	70%	70%	0%	100%	0%	0%
Binnenstad Alkmaar	30%	60%	10%	70%	0%	100%	0%	75%
Wijkwinkel-centrum	30%	60%	10%	70%	0%	100%	0%	10%
Sport, cultuur en ontspanning	Werk- dag over- dag	Werk- dag middag	Werk- dag avond	Koop avond	Werk- dag nacht	Zater- dag middag	Zater- dag avond	Zondag middag
Bowlingcentrum	10%	40%	100%	100%	0%	60%	100%	100%
Biljartcentrum	10%	40%	100%	100%	0%	60%	100%	100%
Sportschool/ dansstudio	50%	50%	100%	100%	0%	100%	100%	75%
Sporthal	50%	50%	100%	100%	0%	100%	100%	75%
Sportzaal	50%	50%	100%	100%	0%	100%	100%	75%
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal)	30%	100%	100%	100%	0%	100%	80%	100%
Tennishal	50%	50%	100%	100%	0%	100%	100%	75%
Sport, cultuur en ontspanning (vervolg)	Werk- dag over- dag	Werk- dag middag	Werk- dag avond	Koop avond	Werk- dag nacht	Zater- dag middag	Zater- dag avond	Zondag middag
Squashhal	50%	50%	100%	100%	0%	100%	100%	75%
Zwembad (overdekt of openlucht)	50%	50%	100%	100%	0%	100%	100%	75%
Wellnesscentrum (thermen/beauty)	30%	50%	100%	90%	0%	100%	90%	100%
Sauna/ hammam	30%	50%	100%	90%	0%	100%	90%	100%
Bibliotheek	30%	70%	100%	70%	0%	75%	0%	0%
Bioscoop/filmhuis	5%	25%	90%	90%	0%	40%	100%	40%
Theater/ schouwburg	5%	25%	90%	90%	0%	40%	100%	40%
Casino	15%	30%	90%	90%	0%	60%	100%	60%
Volkstuin	10%	50%	75%	40%	0%	100%	40%	80%
Jachthaven	50%	100%	80%	80%	80%	100%	80%	100%
Manege/ paardenhouderij	10%	40%	100%	100%	0%	100%	60%	100%
Museum	20%	45%	0%	0%	0%	100%	0%	90%
Sportveld	25%	25%	50%	50%	0%	100%	25%	100%



<b>Horeca en (verblijfs-) recreatie</b>	<b>Werkdag overdag</b>	<b>Werkdag middag</b>	<b>Werkdag avond</b>	<b>Koop avond</b>	<b>Werkdag nacht</b>	<b>Zaterdag middag</b>	<b>Zaterdag avond</b>	<b>Zondag middag</b>
Bungalowpark (huisjescomplex)	30%	40%	80%	80%	80%	100%	100%	100%
Camping (kampeerterrein)	30%	40%	80%	80%	80%	100%	100%	100%
Hotel	30%	40%	100%	100%	100%	80%	100%	80%
Discotheek	0%	0%	0%	80%	80%	0%	100%	0%
Café/ bar/ cafetaria	30%	40%	90%	90%	0%	75%	100%	45%
Restaurant	30%	40%	90%	90%	0%	70%	100%	40%
Evenementenhal/beursgebouw/ congresgebouw	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Gezondheid en sociale voorziening</b>	<b>Werkdag overdag</b>	<b>Werkdag middag</b>	<b>Werkdag avond</b>	<b>Koop avond</b>	<b>Werkdag nacht</b>	<b>Zaterdag middag</b>	<b>Zaterdag avond</b>	<b>Zondag middag</b>
Huisartspraktijk/ -centrum	100%	75%	10%	10%	0%	10%	10%	10%
Fysiotherapie praktijk/ -centrum	100%	75%	10%	10%	0%	10%	10%	10%
Consultatiebureau	100%	75%	10%	10%	0%	10%	10%	10%
Gezondheidscentrum	100%	75%	10%	10%	0%	10%	10%	10%
Consultatiebureau voor ouderen	100%	75%	10%	10%	0%	10%	10%	10%
Tandartspraktijk/ -centrum	100%	75%	10%	10%	0%	10%	10%	10%
Apotheek	100%	100%	10%	10%	0%	0%	0%	0%
Ziekenhuis; medewerkers	75%	100%	40%	40%	25%	25%	40%	40%
Ziekenhuis; patiënten en bezoekers	60%	100%	60%	60%	5%	60%	60%	60%
Crematorium	100%	100%	10%	10%	0%	100%	10%	100%
Begraafplaats	100%	100%	10%	10%	0%	100%	10%	100%
Penitentiaire inrichting; medewerkers	75%	100%	40%	40%	25%	25%	40%	40%
Penitentiaire inrichting; bezoekers	60%	100%	60%	60%	5%	60%	60%	60%
Religiegebouw; kerk.	10%	20%	70%	10%	0%	10%	100%	70%
Religiegebouw; moskee.	10%	70%	10%	10%	0%	100%	20%	20%
Verpleeg- en verzorgingstehuis	50%	50%	100%	100%	25%	100%	100%	100%

<b>Onderwijs</b>	<b>Werkdag overdag</b>	<b>Werkdag middag</b>	<b>Werkdag avond</b>	<b>Koop avond</b>	<b>Werkdag nacht</b>	<b>Zaterdag middag</b>	<b>Zaterdag avond</b>	<b>Zondag middag</b>
Kinderdagverblijf (crèche)	100%	100%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
Basisschool	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Middelbare school	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ROC	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Hogeschool	100%	100%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
Universiteit	100%	100%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
Avondonderwijs	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%

<b>Wonen</b>	<b>Werk- dag over- dag</b>	<b>Werk- dag middag</b>	<b>Werk- dag avond</b>	<b>Koop avond</b>	<b>Werk- dag nacht</b>	<b>Zater- dag middag</b>	<b>Zater- dag avond</b>	<b>Zondag middag</b>
Woningen	50%	50%	90%	80%	100%	60%	80%	70%
Bezoekers	10%	20%	80%	70%	0%	60%	100%	70%
Aanleunwoning en service- flat	50%	50%	100%	100%	25%	100%	100%	100%
<b>Werken</b>	<b>Werk- dag over- dag</b>	<b>Werk- dag middag</b>	<b>Werk- dag avond</b>	<b>Koop avond</b>	<b>Werk- dag nacht</b>	<b>Zater- dag middag</b>	<b>Zater- dag avond</b>	<b>Zondag middag</b>
Kantoren	100%	100%	5%	10%	0%	5%	0%	0%
Industrie, groothandel, op- slag	100%	100%	15%	15%	0%	15%	0%	0%

## Bijlage 7: Protocol Parkeernormen

Parkeervraag bepalen o.b.v. parkeernormnota, afgerond naar boven.		
Interne toets	Nieuwbouw (= ook bestaand pand slopen en bouwen op de vrijgekomen ruimte)	Verbouw (= een pand of delen daarvan blijven bestaan, al dan niet in combinatie met een andere functie)
	Parkeervraag = <b>Pvraag</b> (nieuw)	Parkeervraag (nieuw) = <b>Pvraag</b> (nieuw) - <b>Pvraag</b> (oud)
	Lukt parkeervraag op eigen terrein?	▶ Ja, "Go"
	▼ Nee	
	Is het een bouwplan in Centrum ( <b>Pvraag</b> niet relevant), of een bouwplan in de Spoorbuurt, Overstad of in een oude dorpskern en is de parkeervraag kleiner of gelijk aan 2 pp?	▶ Ja, "Go"
▼ Nee		
	Is er een parkeervonds actief in het gebied* en is de ontwikkelaar bereid pp af te kopen	▶ Ja, "Go"
▼ Nee		
Nee, geen "Go" ◀	Is gemeente ambtelijk akkoord dat parkeeropgave niet op eigen terrein plaatsvindt.	▼ Ja
Nee, geen "Go" ◀	"Staf Ruimte"	
	Akkoord met alternatief? Huren bij de burens (binnen de in bijlage 3 genoemde loopafstanden). Vervalt deze huurspraak, dan wordt niet meer voldaan aan de normen en zal de gemeente handhavend optreden.	▶ Ja, "Go"
		Afspraken vastleggen in - Voorwaarden - omgevingsvergunning - Bestemmingsplan - Anterieure overeenkomst