

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning – Osloweg 1 in Terneuzen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten op 31 augustus 2020 de aanvraag met zaaknummer **W-AOV200322** voor het vernieuwen van de engineeringunits op de locatie **Osloweg 1 in Terneuzen** buiten behandeling te stellen.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van bekendmaking (31 augustus 2020) van het besluit hiertegen bezwaar maken.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

Terneuzen, 9 september 2020

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
J.G. (Jan) Princen, gemeentesecretaris,
J.A.H. (Jan) Lonink, burgemeester