

Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure Kromhout 177 te Dordrecht

Kennisgeving beschikking

Z-20-365902

verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Activiteit:

- Brandveilig gebruik (vergunning)

voor: vergunning brandveilig gebruik

Locatie: Kromhout 177 te Dordrecht

Datum besluit: 15 oktober 2020

Inzage

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage en kunnen worden ingezien: - in het stadskantoor, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, maandag, woensdagen vrijdag van 09.00 - 12.00 uur en dinsdag en donderdag van 14.00 - 19.30 uur.

Wegens de coronamaatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om stukken in te zien op het stadskantoor. Voor het inzien van stukken kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente. Bereikbaar op 14 078.

Beroep

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift 6 weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.