

Subsidieregeling Reductie Energiegebruik (RRE) huiseigenaren gemeente Winterswijk

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk.

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

1. Artikel 3 Algemene subsidieverordening Winterswijk 2017 en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen.

Artikel 1: Begrippen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze Subsidieregeling verstaan onder:

- a. **Bestaande woning:** een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de eigenaar vóór de aanvraag in het kader van onderhavige Subsidieregeling;
- b. **Eigenaar-bewoner:** de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de Bestaande Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning;
- c. **Energiebesparende maatregel(en):** één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een Bestaande Woning die beoogt/beogen energie te besparen;
- d. **Gemeente:** de gemeente Winterswijk;
- e. **Maatregelenlijst Subsidie:** de lijst met maatregelen en diensten waar, op grond van deze Subsidieregeling, Subsidie voor kan worden aangevraagd. De Maatregelenlijst Subsidie is opgenomen in Bijlage 1 van dit document.
- f. **Subsidie:** de Subsidie in het kader van deze Subsidieregeling;
- g. **Verordening:** Algemene subsidieverordening Winterswijk 2017 (ASV);
- h. **Vouchercode:** een door de gemeente uitgegeven unieke code die eenmalig recht geeft op Subsidie binnen deze Subsidieregeling.
- i. **Verantwoordelijke partij voor de controle van de ingediende Subsidieaanvragen:** Winst uit je woning: Samen inkopen BV, gevestigd op het adres Prinsen Bolwerk 1, 2011 MW te Haarlem. Per e-mail bereikbaar via info@winstuitjewoning.nl en telefonisch bereikbaar via nummer 023-5836936.

Artikel 2: Doel

Met deze Subsidieregeling wil de gemeente stimuleren dat particuliere huiseigenaren van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen.

Artikel 3: Reikwijdte

Deze Subsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie, aan of op een Bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente.

Artikel 4: Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die Eigenaar-bewoner is van een Bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente.

Artikel 5: Subsidievoorwaarden

1. De Subsidieregeling geldt voor het nemen van energiebesparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.
2. Om voor Subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de bij de betreffende maatregel gestelde eisen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.
3. De aanvrager moet verklaren dat de energiebesparende maatregel(en) en/of diensten worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de Bestaande woning van de aanvrager.
4. De aanvrager mag slechts éénmaal Subsidie aanvragen voor de Bestaande woning van de aanvrager.

Artikel 6: Hoogte Subsidie

1. De aangeschafte maatregel(-en) en of diensten kunnen voor 100% gesubsidieerd worden per Bestaande woning.
2. Een Subsidieaanvraag kan meerdere maatregelen en/of diensten bevatten.
3. De Subsidie, als bedoeld in deze Subsidieregeling, bedraagt maximaal € 70,- inclusief BTW per Bestaande woning.

4. Het minimaal aan te vragen Subsidiebedrag per Bestaande woning is € 35,- inclusief BTW.
5. De Subsidie kan slechts in éénmaal aangevraagd worden per Bestaande woning.

Artikel 7: Aanvragen Subsidie

1. De Subsidieaanvraag kan na aanschaf en betaling van de Energiebesparende Maatregel digitaal worden ingediend op www.winstuitjewoning.nl/Winterswijk.
2. Voor de beoordeling van de aanvraag moeten de volgende documenten worden bijgevoegd:
 - a. de eenmalig te gebruiken Vouchercode;
 - b. een goed leesbare foto of kopie van het complete betaalbewijs (of betaalbewijzen) voor aanschaf van de maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie;
 - c. de adresgegevens van de Bestaande woning van Eigenaar-bewoner waar de gebruikte Vouchercode betrekking op heeft;
 - d. het e-mailadres, het telefoonnummer en de naam en bankgegevens van de Eigenaar bewoner;
 - e. de datum of data van aanschaf;
 - f. enkele antwoorden op vragen over de aangeschafte maatregel(-en) en of diensten inclusief het totale Subsidiebedrag waar de aanvrager recht op heeft;
 - g. een akkoord op de verklaring dat de aangeschafte maatregel(-en) en/of diensten zijn besteed aan maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.
3. Indien een aanvrager geen toegang heeft tot internet, kan de aanvrager de bovenstaande documenten per post aanleveren aan de door de gemeente aangestelde Verantwoordelijke partij voor de controle van de ingediende Subsidieaanvragen.

Artikel 8: Subsidiabele periode

1. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze Subsidieregeling.
2. Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 maart 2021.
3. Aanvragen die na 31 maart 2021 worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De gemeente behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode met enkele maanden te verlengen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 9: Subsidieplafond en Subsidieplafond

1. Voor de toekenning van Subsidies van de Maatregelenlijst Subsidie geldt een Subsidieplafond van € 218.813,-. Als het Subsidieplafond bereikt is worden geen Subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en worden geen Subsidies meer toegekend.
2. Het nemen van besluiten op de aanvragen van Subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen.
3. Wanneer een aanvrager in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag om Subsidie aan te vullen, geldt de dag waarop de aangevulde en volledige aanvraag overeenkomstig artikel 7 van deze regeling is ingediend, als datum van ontvangst.
4. Het Subsidieplafond en het resterende Subsidiebudget is openbaar zichtbaar op www.winstuitjewoning.nl/Winterswijk.
5. Subsidie wordt alleen toegekend voor maatregelen die zijn aangeschaft in de Subsidiabele periode zoals omschreven in artikel 8 van deze regeling.

Artikel 10: Weigeringsgronden

Naast de in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2017 genoemde weigeringsgronden wordt de Subsidie niet verleend indien:

- a. Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling;
- b. Het Subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11: Verplichtingen Subsidieontvanger

Naast de in de artikelen 11 en 12 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2017 gelden de volgende verplichtingen voor de Subsidieontvanger:

- a. De Subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.
- b. De aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen uiterlijk 6 maanden na de Subsidieverlening te zijn aangebracht door de bewoner zelf of te zijn uitgevoerd door een externe partij.

Artikel 12: Verantwoording van de Subsidie

De gemeente en/of de door de gemeente aangestelde Verantwoordelijke partij voor de controle van de ingediende Subsidieaanvragen behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 13: Beslistermijn

1. Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist de door de gemeente aangestelde Verantwoordelijke partij voor de controle van de ingediende Subsidieaanvragen uiterlijk binnen 8 weken over het verlenen van de Subsidie.
2. De door de gemeente aangestelde Verantwoordelijke partij voor de controle van de ingediende Subsidieaanvragen kan de beslistermijn met maximaal 8 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de aanvrager.
3. De vaststelling van de Subsidie wordt per e-mail beschikbaar gesteld aan de aanvrager van de Subsidie.

Artikel 14: Betaling van de Subsidie

1. Indien een beschikking tot Subsidievaststelling is gegeven, vindt de betaling van de gehele Subsidie plaats binnen 3 weken na vaststelling.
2. Op de Subsidie wordt geen voorschot verleend.

Artikel 15: Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of Subsidieontvanger.

Artikel 16: Slotbepalingen

Deze Subsidieregeling treedt in werking op 30 oktober 2020.

Artikel 17: Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: *'Subsidieregeling Reductie Energiegebruik (RRE) huiseigenaren gemeente Winterswijk'*.

Aldus vastgesteld te Winterswijk op 6 oktober 2020.

burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk,

W. Goedmakers

Gemeentesecretaris

J. Bengevoord

Burgemeester

Bijlage 1. Maatregelenlijst Subsidie

Productenlijst Waardebonnen Energiebesparing

Voor projecten van Winst uit je Woning in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik

Opgesteld door Milieu Centraal voor projecten van Winst uit je woning in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik

Eerste versie 28-2-2020, aangepast op 31-8-2020

A Doe het zelf maatregelen

Productsoort/productcategorie	Toelichting
Tochtstrips (alu / pvc)	Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.
Brievenbusborstel	Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.
Tochtborstel onder de buitendeuren	Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.
Tochtband (foam / rubber)	Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.
Deurdranger en deurveren	Dichte deuren in huis voorkomen warmteverlies
Ledlampen (met uitzondering van niet functionele ledlampen, zoals speciale sfeerverlichting), maximaal 6 ledlampen per waardebon	Je gloei- of halogeenlamp vervangen door een ledlamp terwijl die nog niet kapot is, lijkt misschien zonde. Maar, dat is het niet. Het is klimaatvriendelijker om ze nu al te vervangen. Vervang je al je onzuinige lampen in één keer? Dan ben je maar één keer bezig en maak je een mooie klapper voor het klimaat. Als je het kleiner wilt houden: begin dan met de lampen die het meeste aan staan.
Pompschakelaar vloerverwarming	Heb je vloerverwarming met een wat oudere pomp, kijk dan of er een pompschakelaar tussen de pomp en het stopcontact zit. Zonder schakelaar draait de pomp voortdurend. Mét schakelaar draait de alleen als het nodig is en dat bespaart energie. Nog energiezuiniger is het om een oude onzuinige pomp te vervangen door een zuinige moderne pomp inclusief pompschakelaar.
Radiatorfolie	Radiatorfolie is het meest zinvol bij een radiator tegen een buitenmuur die niet of matig is geïsoleerd. Met radiatorfolie ontsnapt er minder warmte via de buitenmuur naar buiten. Nog beter is het om de buitenmuur beter te (laten) isoleren.
Kozijnfolie (niet verwarren met raamfolie)	Folie dat je over het kozijn voor het raam plakt en dat als het ware een tweede laag 'glas' vormt waartussen een stilstaand laagje lucht zit. Bijvoorbeeld Tesa Moll. Uitgesloten is raamfolie, dat is folie op het glas. Dit is vooral voor monumenten bedoeld, en kan alleen door een professional worden aangebracht.
Leidingsisolatie voor cv-leidingen in onverwarmde ruimtes	In verwarmde ruimtes hoef je de CV-buizen niet te isoleren, omdat die de ruimte gewoon mee verwarmen. Isoleer niet de drinkwaterleidingen, om risico op legionella te voorkomen.
Radiatorventilator	Met een radiator-ventilator is je huis sneller warm met minder energie. Het is een klein apparaat met ventilatoren dat je met magneten aan de onderkant van de radiator clickt.

Thermostaatknop voor radiator	Bespaart t.o.v. gewone radiatorkraan. Let op: Thermostaatknoppen niet toepassen in een kamer waar de thermostaat zit. Let op: Het vervangen van radiatorknoppen is geen eenvoudige klus.
Slimme thermostaat met zelflerend opwarmen, modulerend stoken en instelbaar klokprogramma	Alleen als de slimme thermostaat over de volgende functionaliteiten beschikt: Zelflerend opwarmen. Met zelflerend opwarmen leert de thermostaat om je woning zo efficiënt mogelijk op te warmen. Modulerend stoken. Als de slimme thermostaat de cv-ketel modulerend kan aansturen brandt de ketel minder hard als er minder warmte nodig is. Je cv-ketel verwarmt dan efficiënter. Klokprogramma dat je zelf kan programmeren. Veel slimme thermostaten beschikken ook over zelflerend klokprogramma. Dat is prima mits je het ook zelf kan instellen. Zelf instellen kan meer besparing opleveren omdat het nauwkeuriger is. Let op: Het vervangen van een thermostaat is geen eenvoudige klus.
Waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer voor waterkraan (perlator)	Bespaart warm water, dus energie.
Waterbesparende douchekop. Voorwaarde is 7,2 liter water per minuut of minder.	Bespaart warm water, dus energie. Een waterbesparende douchekop levert maximaal 7,2 liter water per minuut (volgens KIWA methodiek).
Thermostaatmengkraan	Bespaart warm water, dus energie. Doordat de temperatuur goed instelbaar is verlies je minder warm water tijdens het instellen van de juiste temperatuur. Let op: Het vervangen van een mengkraan is geen eenvoudige klus.
Glaswol (plaat en rol)	Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5. Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.
Steenwol (plaat en rol)	Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5. Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.
PIR-platen	Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5. Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.
EPS-platen	Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5. Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.
XPS-Isolatieplaten	Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5. Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.
Dakisolatie pakket (Kingspan)	Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

	Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.
Dampremmende folie voor isolatiewerkzaamheden	Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden
Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor isolatiewerkzaamheden	Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden
Thermo tape / Alu tape voor isolatiewerkzaamheden	Nodig bij isolatiewerkzaamheden
Isolerende buitendeuren	Als ze van hout zijn, kies dan bij voorkeur hout met FSC of PEFC keurmerk. Let op: Het vervangen van een buitendeur is geen eenvoudige klus.
Inductiekookplaat	Maakt het mogelijk om aardgas vrij te worden. Een inductiekookplaat gebruikt minder stroom dan andere elektrische kookplaten. Vergeleken met gas is er nu nog weinig verschil in CO ₂ -uitstoot. Naarmate het percentage duurzame stroom in de stroommix omhoog gaat, zal inductie koken beter scoren dan koken op gas. Let op: laat het werken aan een groepenkast over aan een erkend installateur.
Zonwering voor buitenzijde ramen	Energiezuinig woning koel houden, bespaart op een eventuele airco of voorkomt aanschaf daarvan. Zonwering aan de binnenzijde van het raam is minder effectief, vooral bij HR++ en triple glas ramen.
Energieverbruiksmanager	Leest via kabeltje of op afstand de energiemeter uit en geeft feedback over energieverbruik. Bespaart gemiddeld 3% op gas en 4% op stroomverbruik.
Bespaarstekker (merknamen zijn oa: Stand-by killer, Energy keeper of Powersaver)	Soms is het lastig om een apparaat helemaal uit te zetten, of de stekker uit het stopcontact te halen. Je kunt dan een bespaarstekker plaatsen tussen het apparaat en het stopcontact. Dit heeft vooral zin bij oudere apparaten. De EU heeft regels gemaakt voor hoeveel energie een apparaat mag verbruiken in de stand-by of uit-stand. Door die regels hebben nieuwe apparaten bijna geen sluipverbruik meer. Maar oudere apparaten kunnen nog wel een flink sluipverbruik hebben, omdat de regels toen nog niet golden.

B Maatregelen aangebracht door bedrijven

De voorwaarden die gesteld worden aan de isolatiewaarden zijn conform de regeling Subsidie energiebesparing eigen huis, uitgevoerd door RVO.

Productsoort/productcategorie	Toelichting
Zonnepanelen	Door zonnepanelen op je dak te laten plaatsen, wek je zelf duurzame stroom op. Voor het plaatsen van zonnepanelen is van belang je dak in goede staat is en (grotendeels) vrij van schaduw is. In geval van gedeeltelijke schaduw zijn micro-omvormers een oplossing. De opbrengst van zonnepanelen is het grootst als ze onder een ideale hoek (35 à 40 graden) op het zuiden gericht liggen. Bij ligging op het oosten of westen is de opbrengst bij deze hellingshoek ongeveer 20 procent lager.
Spouwmuurisolatie ten minste Rd 1,1 [m ² K/W]	Bij woningen gebouwd tussen 1920 en 1975 is vaak sprake van een niet-geïsoleerde ruimte tussen de binnen- en buitenmuur (spouwmuur). Deze ruimte kan gevuld worden met een isolatiemateriaal. Een gecertificeerd bedrijf zal uw spouw altijd eerst onderzoeken op mogelijke koudebruggen: plekken waar de kou van de buitenlucht wordt doorgegeven aan de binnenmuur, bijvoorbeeld door resten van metselspecie. Het gecertificeerde bedrijf zal u verder u goed adviseren en garantie geven op het resultaat.
Vloerisolatie ten minste Rd 3,5 [m ² K/W]	Wanneer zich onder de vloer voldoende kruipruimte bevindt (tenminste 35 cm tussen onderkant balken en bodem kruipruimte) kun

	<p>je aan de onderkant van de vloer isolatiemateriaal laten aanbrengen.</p> <p>Vraag het isolatiebedrijf om op de bodem van de kruipruimte een dampremmende folie van kunststof (PE) te leggen. Zo wordt het isolatiemateriaal niet vochtig en blijft het goed werken.</p>
Bodemisolatie ten minste Rd 3,5 [m ² K/W]	<p>Bij bodemisolatie ligt het isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte. Het isoleren van de bodem van de kruipruimte geeft minder energiebesparing en comfortverbetering dan isolatie aan onderkant (uitgaande van dezelfde isolatiewaarde). Het is een geschikte optie als de onderkant van je vloer door een te lage of ontoegankelijke kruipruimte niet mogelijk is.</p>
Dakisolatie ten minste Rd 3,5 [m ² K/W]	<p>Je dak kan op verschillende manieren geïsoleerd worden. Het beste resultaat geeft isolatie aan de buitenkant, dit gebeurt meestal in combinatie met een dakrenovatie.</p> <p>Maar isolatie aan de binnenzijde is ook een goede mogelijkheid. Isoleren is ook nuttig als je de zolder niet verwarmt.</p>
HR++ glas met maximale U waarde 1,2 W/m ² K	<p>HR++ glas en triple glas isoleert veel beter dan enkel glas of gewoon dubbel glas. Zijn je kozijnen aan vervanging toe? Ga dan voor nieuwe isolerende kozijnen met triple</p>
Tripleglas met maximale U-waarde 0,7 in combinatie met isolerende kozijnen met maximale U waarde van 1,5 W/m ² K	<p>(driedubbel) glas. Wil je alleen het glas vervangen? Kies dan voor HR++ , of triple glas als dat mogelijk is in het bestaande kozijn.</p>
Mechanische ventilatiebox met gelijkstroommotor.	<p>Ongeveer 3 van de 10 huizen hebben mechanische ventilatie. Moderne ventilatieboxen met een gelijkstroommotor zijn een stuk energiezuiniger dan de ventilatieboxen die in het verleden werden toegepast.</p>
Hybride warmtepomp	<p>Je huis duurzaam verwarmen met minder aardgas: dat kan met een hybride warmtepomp. De hybride warmtepomp werkt op stroom. Je koppelt hem aan je cv-ketel. De warmtepomp zorgt voor een groot deel van de warmte in huis. De cv-ketel springt bij als het buiten heel koud is en zorgt voor je warme water in de badkamer en keuken. Je kunt de warmtepomp aansluiten op je huidige cv-ketel of op een nieuwe ketel. Heeft jouw huis overal iets van isolatie (in dak, gevel én vloer) en dubbel glas? Dan kun jij meteen aan de hybride warmtepomp.</p>

C. Afgenomen diensten van derden

Productsoort/productcategorie	Toelichting
Een energieadvies aan huis	Dit energieadvies dient te zijn gegeven door een in het kader van het RRE project aan de gemeente verbonden partij. Huisbezoeken vanuit Winst uit je woning zijn uitgesloten.
Een EPA advies aan huis	Dit advies dient te zijn gegeven door een gecertificeerd EPA adviseur.

Benoemen uitvoerder Subsidieregeling Reductie Energiegebruik (RRE) huiseigenaren gemeente Winterswijk - mandatering operationeel directeur Winst uit je woning: Samen inkopen BV

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2016;

besluiten

de operationeel directeur van Winst uit je woning: Samen inkopen BV te mandateren voor het uitvoeren van de subsidieregeling *Reductie Energiegebruik (RRE) huiseigenaren gemeente Winterswijk*. De operationeel directeur blijft bij het nemen van deze besluiten binnen de kaders van de voornoemde subsidieregeling. De gemeente Winterswijk blijft verantwoordelijk voor het doen van de betalingen.

6 oktober 2020

*burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk,
W. Goedmakers
Gemeentesecretaris*

*J. Bengevoord
Burgemeester*