

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Bleekerssingelgracht (centrumkant) tussen de Kleiwegbrug en de Kazernebrug in Gouda

Op 10 december 2020 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Gouda een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2020303254. Dit betreft het vellen van twee treurwilgen ter plaatse van de Bleekerssingelgracht (centrumkant) tussen de Kleiwegbrug en de Kazernebrug in Gouda. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

- vellen houtopstand

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Gouda. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Gouda.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 11 december 2020 en bedraagt 6 weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Het bezwaarschrift wordt bij voorkeur ingediend via de website van de gemeente: www.gouda.nl/bezwaarschrift. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Het bezwaarschrift kan tevens per post worden gestuurd naar College van burgemeester en wethouders van Gouda, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de motivering van de bezwaren. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Toelichting

De damwand aan de Korte Vest en Houtmanspad bevindt zich in een zeer slechte staat en is aan vervanging toe. Zonder deze vervanging bestaat de kans op bezwijken van de huidige damwand. Deze vervangingswerkzaamheden willen we in het voorjaar van 2021 gaan uitvoeren. Op deze plek staat een aantal bomen, waaronder twee treurwilgen. De treurwilgen staan op een geringe afstand van de bestaande damwand en hangen scheef over het water. De wortels van de boom groeien tussen de damplanken door. Daarnaast is er onvoldoende bovengrondse werkruimte om de huidige damwand te verwijderen en een nieuwe damwand aan te brengen met behoud van de treurwilgen. Omde damwand



te vervangen en hiermee de veiligheid te waarborgen gaan wij de treurwilgen kappen. In 2023 vindt er een herinrichting plaats van de Korte Vest en de Agnietenstraat. Bij het ontwerp zetten we veel in op vergroening, met name langs de singel. Tijdens de herinrichting planten we nieuwe bomen om de bomenkap van o.a. de treurwilgen te compenseren. Het nieuwe plan met o.a. de groenmaatregelen is samen met de buurt gemaakt in 2019.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.