

Nadere regels grafbedekking algemene begraafplaats Parkweg 2021

het college van Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg;
gelet op artikel 22 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 2021;

gelet op de status van de algemene begraafplaats Parkweg als gemeentelijk monument;

Besluit:

Vast te stellen de "Nadere regels grafbedekking algemene begraafplaats Parkweg 2021"

Artikel 1 Aanvraag vergunning

1. Een vergunning tot het hebben van een grafbedekking moet schriftelijk worden aangevraagd bij de beheerder.
2. Een monumentenvergunning voor een grafbedekking is niet vereist.
3. Een advies van de Welstands- en Monumentencommissie is nodig in het geval:
 - a. niet wordt voldaan aan de in artikel 2, lid 1 tot en met lid 5 gestelde voorwaarden;
 - b. van twijfel bij de beheerder.
4. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een grafbedekking behoort een werktekening te worden ingediend.
5. Op de werktekening moet ten minste staan:
 - a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen van het gedenkteken;
 - b. de soort, kleur en bewerking van de te gebruiken materialen voor het gedenkteken;
 - c. hoe en waar de letters/overige tekens op het gedenkteken worden aangebracht;
 - d. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 2 Gedenkteken

1. Het materiaal van het gedenkteken wordt uitgevoerd in een duurzaam materiaal (natuursteen, verduurzaamd hout, keramiek, een enkel bronzen detail) met een matte (gezoete/geschuurde) afwerking.
2. Ingetogen karakter en vormgeving van het gedenkteken.
3. De kleurstelling van het materiaal sluit aan bij de natuurlijke tinten uit de omgeving (geen helder witte, zwarte of felle kleuren zoals rood, geel, blauw).
4. Kleur lettertype afhankelijk van het gedenkteken: goud, zilver, brons, zwart, grijs, cremewit.
5. Als gedenkteken mag worden gekozen voor 1 zwerfsteen of kei, mits deze op betonfundering wordt geplaatst. In dat geval geldt het volgende:
 - a. minimumgewicht is 100 kg;
 - b. maximumgewicht is 400 kg;
 - c. breedte van de zwerfsteen of kei bedraagt is meer dan 100 cm;
 - d. dikte is niet meer dan 40 cm.
6. Het gedenkteken moet veilig en schadeloos verplaatst of afgevoerd kunnen worden. Daarom moet(en):
 - a. alle onderdelen van het gedenkteken stevig met elkaar verbonden zijn, zodat zij als een geheel verplaatst of afgevoerd kunnen worden;
 - b. het gedenkteken zijn voorzien van een betonfundering van minimaal 8 cm dik;
 - c. de staande steen met RVS-doken op de fundering bevestigd worden. De doken moeten ten minste 12 cm lang zijn en een doorsnee hebben van 12 mm bij een staande steen vanaf 8 cm dik. De afstand tussen de doken moet ten minste 6 cm zijn;
 - d. lijm (voor zijkanten of kleine losse onderdelen) gebruikt worden die duurzaam houdt;
 - e. De beheerder kan besluiten dat, wanneer in verband met een bijzetting een gedenkteken verwijderd moet worden, dit door een steenhouwer gedaan moet worden. De kosten hiervan komen voor rekening van de rechthebbende of de opdrachtgever voor de begrafenis.
7. Alle gedenktekens dienen - voor zover van toepassing - minstens 35 cm vanaf de rand van het aanliggende pad en voor het nummerpaaltje te zijn geplaatst.

8. Een naamplaatje van de maker van het gedenkteken mag uitsluitend aan de achterzijde van het gedenkteken worden aangebracht; een dergelijk plaatje dient te zijn vervaardigd van weerbestendig materiaal en mag maximaal 5 cm² groot zijn.
9. Afmetingen gedenkstenen (in cm)

Lengte liggend deel	Breedte liggend deel	Dikte liggend deel minimaal	Dikte liggend deel maximaal	Hoogte opstaand deel maximaal	Breedte opstaand deel maximaal	Dikte opstaand deel minimaal	Dikte opstaand deel maximaal	Minimale afmeting
200	100	8	16	120	100	8	12	Voor liggend en staand gedeelte: 100 x 50

Artikel 3 Grafbeplanting en losse bloemen

1. Een grafbedekking zonder beplanting of met beperkte beplanting heeft de voorkeur.
2. Als wordt gekozen voor een beperkte beplanting moet deze bestaan uit planten met een 'natuurlijke' uitstraling, zoals varens, bloembollen, veldbloemen en vaste planten met rustige bloemkleuren (geen cultuurgewassen met opvallende bloemkleuren, klimop, woekeraars).
3. De beplanting mag bij volle wasdom niet hoger worden dan 50 cm en niet buiten de grenzen van het graf (200x100 cm) komen.
4. Het is toegestaan tijdelijke bloemstukken met een meer expressief karakter op het graf te leggen.

Artikel 4 Losse voorwerpen

1. Het is niet toegestaan tuinelementen zoals hekjes, gaasrasters, tegels en dergelijke op en rond de graven te gebruiken of te plaatsen. Dergelijke voorwerpen zullen direct door de beheerder worden verwijderd en afgevoerd, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. De eventuele kosten voor verwijdering en afvoeren worden in rekening gebracht bij de rechthebbende.
2. Het aanbrengen van grind op graven is alleen op een gesloten fundering en met omranding toegestaan.
3. Worteldoek wordt hierbij niet als een gesloten fundering beschouwd.
4. De ruimte achter het graf moet leeg blijven. Het is niet toegestaan om daar lege potjes, schepjes en andere voorwerpen te bewaren. Eventueel toch aanwezige voorwerpen worden door de beheerder verwijderd en afgevoerd, zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op een schadevergoeding.

Artikel 5 Slotbepalingen

1. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2021. Zij kunnen worden aangehaald als "Nadere regels grafbedekking algemene begraafplaats Parkweg 2021".
2. Op de in het eerste lid bedoelde datum vervallen de "Nadere regels grafbedekking algemene begraafplaats Parkweg 2017" zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 13 december 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 december 2020

*A. van Mazijk, K. Tigelaar
secretaris, burgemeester*