

## Nadere regels grafbedekking Oosterbegraafplaats en algemene begraafplaats Noorthey 2021

het college van Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg;  
gelet op artikel 22 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 2021;

Besluit:

Vast te stellen de "Nadere regels grafbedekking Oosterbegraafplaats en algemene begraafplaats Noorthey 2021"

### Artikel 1 Aanvraag vergunning

1. Een vergunning tot het hebben van een grafbedekking moet schriftelijk worden aangevraagd bij de beheerder.
2. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een grafbedekking behoort een werktekening te worden ingediend.
3. Op de werktekening moet ten minste staan:
  - a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen van het gedenkteken;
  - b. de soort, kleur en bewerking van de te gebruiken materialen voor het gedenkteken;
  - c. hoe en waar de letters/overige tekens op het gedenkteken worden aangebracht;
  - d. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

### Artikel 2 Gedenkteken

1. Voor gedenkteken mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Onder duurzame materialen worden verstaan: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, die
  - a. van nature of door een speciale behandeling zo weerbestendig en onderhoudsvrij mogelijk zijn;
  - b. niet breukgevoelig zijn.
2. Het gedenkteken moet veilig en schadeloos verplaatst of afgevoerd kunnen worden. Daarom moet(en):
  - a. alle onderdelen van het gedenkteken stevig met elkaar verbonden zijn, zodat zij als een geheel verplaatst of afgevoerd kunnen worden;
  - b. de staande steen met RVS-doken op de fundering bevestigd worden. De doken moeten ten minste 12 cm lang zijn en een doorsnee hebben van 10 mm bij een staande steen tot 8 cm dik of van 12 mm bij een staande steen vanaf 8 cm dik. De afstand tussen de doken moet ten minste 6 cm zijn;
  - c. lijm (voor zijanten of kleine losse onderdelen) gebruikt worden die duurzaam houdt;
  - d. op een particulier graf het gedenkteken zijn voorzien van een betonfundering van minimaal 8 cm dik;  
op een algemeen graf het gedenkteken zijn voorzien van een betonroef of losse stelstrip;  
op een algemeen kindergraf het gedenkteken zijn voorzien van een betonfundering of een losse stelstrip.
  - e. De beheerder kan besluiten dat, wanneer in verband met een bijzetting een gedenkteken verwijderd moet worden, dit door een steenhouwer gedaan moet worden. De kosten hiervan komen voor rekening van de rechthebbende of de opdrachtgever voor de begrafenis. Glazen monumenten dienen altijd door een steenhouwer verwijderd te worden.
3. Afmetingen gedenkstenen (in cm)

categorie	lengte liggend deel	breedte liggend deel	dikte liggend deel minimaal	dikte liggend deel maximaal	hoogte opstaand deel maximaal	breedte opstaand deel maximaal	dikte opstaand deel minimaal	dikte opstaand deel maximaal
Particulier graf	200	100	6	16	100	100	6	12
Keldergraf	240	110	6	16	100	110	6	12
Particulier kindergraf 0 tot 12 jaar	180	80	6	16	80	80	6	12
Particulier kindergraf 0 tot 1 jaar	80	60	6	10	60	60	6	10

categorie	min. afm. L x B	max. afm. L x B	min. dikte	max. dikte	hoogte	opm.
Algemeen graf	40 x 50	60 x 100	5	10	25 (incl. betonroef/stelstrip)	
Algemeen kindergraf (wordt niet meer uitgegeven)	25 x 25	45 x 70	4	6	25	
Urnenkelder standaard	40 x 40	40 x 40	4	6		
Urnenkelder zeskant	als vorm deksel	als vorm deksel	4	6		
Plaats op urnenheuvel		50 x 50	5	10	50	geplaatst op een tegel van 50 x 50

4. In afwijking van het gestelde in het derde lid van dit artikel bedraagt de dikte van een glazen gedenkteken ten minste 19 mm. Deze gedenktekens moeten door middel van klemmen op de fundering worden bevestigd. Het glas moet tussen de klemmen verlijmd worden.
5. De beheerder kan een vergunning weigeren wanneer het gedenkteken naar zijn oordeel te groot of te zwaar is om het zonder speciale voorzieningen te verplaatsen of verwijderen.
6. Alle gedenktekens dienen - voor zover van toepassing - minstens 35 cm vanaf de rand van het aanliggende pad en voor het nummerpaaltje te zijn geplaatst.
7. Een naamplaatje van de maker van het gedenkteken mag uitsluitend aan de achterzijde van het gedenkteken worden aangebracht; een dergelijk plaatje dient te zijn vervaardigd van weerbestendig materiaal en mag maximaal 5 cm<sup>2</sup> groot zijn.
8. Naast de in het derde lid van dit artikel genoemde categorieën bestaat er ook de mogelijkheid om asbussen bij te zetten in een plaats in de urnenvijver (Oosterbegraafplaats) of het laten verstrooien van as in een strooi-urn. Voor beide mogelijkheden geldt dat de aanschaf hiervan via de Gemeente Leidschendam-Voorburg gaat. Een vergunningaanvraag is in dit geval dan ook niet nodig.

### Artikel 3 Eenjarige beplanting en losse bloemen

1. Het is toegestaan op een algemeen of particulier graf losse bloemen te leggen.
2. Op een algemeen graf mag eenjarige beplanting worden aangebracht. Deze mag bij volle wasdom niet hoger zijn dan 20 cm en geen overlast veroorzaken voor andere graven of het onderhoud daarvan. De eenjarige beplanting wordt in het najaar verwijderd.
3. Op een particulier graf mag eenjarige beplanting worden aangebracht. De beplanting op het graf mag bij volle wasdom niet hoger zijn dan 50 cm en moet binnen de grenzen van het graf blijven.
4. Rond een urnenkelder standaard mag eenjarige beplanting worden aangebracht. De beplanting mag bij volle wasdom de afscheiding niet raken dan wel overschrijden en niet hoger zijn dan 50 cm.

5. Rond een urnenkelder zeskant mag geen eenjarige beplanting worden aangebracht.
6. Bij een plaats op de urnenheuvel is het aanbrengen van eenjarige beplanting niet toegestaan.
7. Bij een plaats voor een strooi-urn is het aanbrengen van eenjarige beplanting niet toegestaan.
8. Bij de urnenvijver is het aanbrengen van eenjarige beplanting niet toegestaan.
9. Eenjarige beplanting die niet voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden zal in opdracht van de beheerder worden verwijderd en afgevoerd zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op schadevergoeding. De eventuele kosten voor verwijdering en afvoeren worden in rekening gebracht bij de rechthebbende of contactpersoon.

#### **Artikel 4 Blijvende beplanting**

1. Op en rond de algemene graven mag geen blijvende beplanting worden aangebracht.
2. Op een particulier graf mag blijvende beplanting worden aangebracht. De beplanting mag bij volle wasdom niet hoger zijn dan 50 cm en moet binnen de grenzen van het graf blijven.
3. Rond een urnenkelder standaard mag blijvende beplanting worden aangebracht. De beplanting mag bij volle wasdom de afscheiding niet raken dan wel overschrijden en niet hoger zijn dan 50 cm.
4. Rond een urnenkelder zeskant mag geen blijvende beplanting worden aangebracht.
5. Bij een plaats op de urnenheuvel is het aanbrengen van blijvende beplanting niet toegestaan.
6. Bij een plaats voor een strooi-urn is het aanbrengen van blijvende beplanting niet toegestaan.
7. Bij de urnenvijver is het aanbrengen van blijvende beplanting niet toegestaan.
8. Blijvende beplanting die niet voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden zal in opdracht van de beheerder worden verwijderd en afgevoerd zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op schadevergoeding. De eventuele kosten voor verwijdering en afvoeren worden in rekening gebracht bij de rechthebbende of contactpersoon.

#### **Artikel 5 Losse voorwerpen**

1. Het is niet toegestaan tuinelementen zoals hekjes, gaasrasters, tegels en dergelijke op en rond de graven te gebruiken of te plaatsen. Dergelijke voorwerpen zullen direct door de beheerder worden verwijderd en afgevoerd, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. De eventuele kosten voor verwijdering en afvoeren worden in rekening gebracht bij de rechthebbende of contactpersoon.
2.
  - a. Het aanbrengen van grind op particuliere graven is alleen op een gesloten fundering en met omranding toegestaan. Worteldoek wordt hierbij niet als een gesloten fundering beschouwd.
  - b. Het aanbrengen van grind rondom een urnenkelder is alleen toegestaan op worteldoek, het grind moet worden omsloten door banden die de afscheiding niet mogen raken.
  - c. Het aanbrengen van grind op algemene graven is niet toegestaan.
3. De ruimte achter het graf moet leeg blijven. Het is niet toegestaan om daar lege potjes, schepjes en andere voorwerpen te bewaren.
4. Op en rond de algemene graven zijn losse voorwerpen niet toegestaan.
5. Op en rond de plaatsen op de urnenheuvel zijn losse voorwerpen niet toegestaan.
6. Op en rond de plaatsen voor een strooi-urn zijn losse voorwerpen niet toegestaan.
7. Rond de urnenvijver zijn losse voorwerpen niet toegestaan.
8. Het is niet toegestaan losse voorwerpen van glas of een ander breekbaar materiaal op een graf te plaatsen.
9. Indien, in strijd met het bepaalde in de leden 3 tot en met 8, toch (losse) voorwerpen zijn geplaatst, zullen deze in opdracht van de beheerder worden verwijderd en afgevoerd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. De eventuele kosten voor verwijdering en afvoeren worden in rekening gebracht bij de rechthebbende of contactpersoon.

#### **Artikel 6 Losse voorwerpen in of bij een urnennis**

1. In een urnennis mag, naast de geplaatste urn, ten hoogste één los voorwerp geplaatst worden. De geplaatste voorwerpen, waaronder de urn, mogen niet worden vastgemaakt aan de nis. Wanneer in een urnennis meer dan één voorwerp is geplaatst zullen alle in de nis aanwezige voorwerpen in opdracht van de beheerder van de begraafplaats worden verwijderd en afgevoerd, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Een naambordje, geplaatst bij een urn zonder naam, wordt gezien als onderdeel van de urn.
2. In een urnennis mogen geen kaarsen, waxinelichtjes of andere voorwerpen, geschikt voor het gebruik met open vuur, worden geplaatst. Wanneer dergelijke voorwerpen in een urnennis worden

- 
- aangetroffen, dan zullen deze direct in opdracht van de beheerder van de begraafplaats worden verwijderd en afgevoerd, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.
3. Eventueel ontstane schade veroorzaakt door geplaatste voorwerpen zal worden verhaald op de contactpersoon bij de urnennis.
  4. Het is verboden lege nissen als opslagruimte te gebruiken.

#### **Artikel 7 Slotbepalingen**

1. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2021. Zij kunnen worden aangehaald als "Nadere regels grafbedekking Oosterbegraafplaats en algemene begraafplaats Noorthey 2021".
2. Op de in het eerste lid bedoelde datum vervallen de "Nadere regels grafbedekking Oosterbegraafplaats en algemene begraafplaats Noorthey 2017" zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 13 december 2016.

*Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 december 2020*

*A. van Mazijk K. Tigelaar  
secretaris burgemeester*