

## Nadere regels 'Groener beloont: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2021'

### 'Groener beloont: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2021'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen; gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017,

besluiten vast te stellen de Nadere regels 'Groener beloont: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2021'

#### Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder

- a. *ASV*: algemene subsidieverordening Heerenveen 2017;
- b. *Gemeente*: de gemeente Heerenveen;
- c. *Subsidie*: de subsidies in het kader van de in dit document omschreven nadere regels 'Groener beloont', die bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel;
- d. *Aanvrager (een natuurlijk persoon)*:
  1. de eigenaar van een bestaand gebouw, of
  2. de opstaller, of
  3. de erfpachter, of
  4. de vruchtgebruiker, of
  5. de gerechtigde tot een appartementsrecht, of
  6. degene aan wie een rechtspersoon deelnemings- of lidmaatschapsrechten heeft verleend die recht geven op het gebruik van een gebouw, of
  7. huurder van gebouwen of bijgebouwen met schriftelijk akkoord van de eigenaar;
- e. *Bestaand gebouw*: elk bouwwerk (niet zijnde nieuwbouw), dat een voor mensen toegankelijke overdekte -geheel of met wanden omsloten- ruimte vormt;
- f. *Perceel*: stuk grond (met bebouwing) dat bij het kadaster staat geregistreerd in de gemeente Heerenveen;
- g. *Dakconstructie*: samenstelling van balken (beton, hout of staal), regels en bebording;
- h. *Dakoppervlak*: bovenafsluiting van het gebouw waarvoor subsidie is aangevraagd, uitgedrukt in m<sup>2</sup>, gemeten in het horizontale vlak;
- i. *Afkoppelen van gemengd riool*: Het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater -dat op een verhard dakoppervlak valt- via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- j. *Verharding vervangen door groen*: het deel van de tuin dat wordt ontdaan van verharding zoals steen en wordt voorzien van groen, bestaande uit gras, bloemen, heggen, struiken, bomen e.d. of een of meer onderdelen van voornoemd groen;
- k. *Waterdoorlatende verharding of halfverharding*: vorm van verharding zoals grind, split, open (gras)tegels of andere waterdoorlatende oplossingen, met daaronder zand of een andere goed water doorlatende laag;
- l. *Beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit*: Beplanting (bomen struiken bloemen) die hier van nature thuishoren (inheems zijn) en/of planten die insectvriendelijk zijn (stampers en meeldraden zijn bereikbaar voor insecten) en/of vogelvriendelijke, besdragende struiken;
- m. *Regenton en regenwateropvangmodule*: een modulair systeem om regenwater op te vangen, dat via de regenpijp vanaf een dak in de module terecht komt;
- n. *Infiltratiemodule*: een voorziening (bv. infiltratiekrat) waarmee het mogelijk is regenwater te infiltreren in de bodem;
- o. *Nulmeting*: de stand van zaken waar het perceel en de tuin zich in bevindt op het moment van de aanvraag;
- p. *Gereedmelding*: melding dat de realisatie van de aangevraagde subsidie is voltooid, om in aanmerking te komen voor deze subsidie;
- q. *Subsidieplafond*: Het totale subsidiebedrag dat maximaal beschikbaar is voor deze subsidie.

#### Artikel 2. Doel van de nadere regels

Met deze nadere regels wil de gemeente stimuleren dat inwoners van de gemeente Heerenveen maatregelen uitvoeren of laten uitvoeren, die bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel.

### **Artikel 3. Toepassingsbereik**

Het bepaalde in deze nadere regels is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 bedoelde maatregelen.

### **Artikel 4. Maatregelen**

1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de volgende maatregelen:
  - a. Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding
  - b. Afkoppelen regenpijp van het gemengd riool
  - c. Aansluiten regenton, regenwateropvang- of infiltratiemodule.
2. De subsidies zijn nader uitgewerkt in bijgevoegde maatregelenlijst (bijlage 1).

### **Artikel 5. Doelgroep**

Subsidie kan worden aangevraagd door de aanvrager (definitie bij art 1, sub d) voor een bestaand gebouw of perceel binnen het grondgebied van de gemeente Heerenveen.

### **Artikel 6. Voorwaarden**

1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan
  - a. de voorwaarden welke gesteld zijn in deze nadere regels en
  - b. de bij de betreffende maatregel gestelde eisen zoals opgenomen in de maatregelenlijst.
2. De aanvrager moet verklaren dat de maatregel(en) worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op het bestaand gebouw of perceel van de aanvrager (zie artikel 1 sub d, e, f).

### **Artikel 7. Hoogte subsidie en kosten die in aanmerking komen voor de subsidie**

1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van één of meerdere maatregelen zoals vermeld in artikel 4 en in de bijlage 1 (de maatregelenlijst).
2. Leges vallen niet onder subsidiabele kosten.
3. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte subsidiabele kosten.
4. Voor de subsidies, welke ook vermeld zijn in de maatregelenlijst, wordt hieronder de hoogte vermeld per categorie. Voor meer informatie over de maximale hoogte en de 50% verwijzen we tevens naar de maatregelenlijst.
  - a. De subsidie, als bedoeld in deze nadere regels, bedraagt maximaal € 15,- per m<sup>2</sup>,
    - a. Voor beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit, is een extra subsidie van € 5,- per m<sup>2</sup> beschikbaar, tot ten hoogste € 750,- per bestaand gebouw voor 'Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding'
  - b. De subsidie, als bedoeld in deze nadere regels, bedraagt maximaal € 5,- per m<sup>2</sup>, tot ten hoogste € 500,- per bestaand gebouw voor 'Afkoppelen regenpijp van het gemengd riool'
  - c. De subsidie, als bedoeld in deze nadere regels, bedraagt maximaal € 100,- per module, tot ten hoogste € 300,- per bestaand gebouw voor 'Aansluiten regenton, regenwateropvang of infiltratiemodule'
  - d. Een aanvraag kan meerdere maatregelen bevatten, als deze maar te herleiden zijn tot de maatregelenlijst.

### **Artikel 8. Subsidieplafond**

Voor het jaar 2021 bedraagt het subsidieplafond € 30.000,-.

### **Artikel 9. Wijze van verdeling**

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.
3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

### **Artikel 10. Aanvraag**

1. Een Aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders volgens het daartoe vastgestelde aanvraagformulier.
2. In afwijking van artikel 6, 2e lid van de ASV bevat de aanvraag:

- a. Een beschrijving van de uitgevoerde maatregel.
  - b. Foto's voor de situatie vóór en na de maatregel.
  - c. Betaalbewijzen van de uitgevoerde maatregel.
3. Conform artikel 14, 1e lid van de ASV worden subsidies door burgemeester en wethouders direct vastgesteld zonder voorafgaande subsidieverlening.

#### **Artikel 11. Aanvraagtermijn**

1. De aanvraag om subsidie wordt binnen 4 weken na het uitvoeren van de maatregel ingediend.
2. Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is kunnen burgemeester en wethouders de subsidie terugvorderen.

#### **Artikel 12. Weigeringsgronden**

De subsidie wordt geweigerd indien:

1. Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze nadere regels.
2. De maatregelen uitgevoerd zijn alvorens inwerkingtreding van deze nadere regels.

#### **Artikel 13. Hardheidsclausule**

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze nadere regels afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig nadelig zouden zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.

#### **Artikel 14. Slotbepalingen**

1. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2021.
  2. Deze nadere regels vervallen op 1 januari 2022.
- Deze nadere regels worden aangehaald als: 'Groener beloont: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2021'.

*Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 15 december 2020*

*De burgemeester,  
Burgemeester en wethouders van Heerenveen  
de heer T.J. van der Zwan*

*De gemeentesecretaris,  
de heer J. van Leeuwestijn*

## Maatregelenlijst

### “Groener belooft: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2021”

Behorend bij nadere regels "Groener belooft: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2021":

- a. Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding
- b. Afkoppelen regenpijp van het gemengd riool
- c. Aansluiten regenton, regenwateropvang of infiltratiemodule

In deze maatregelenlijst staat een uitgebreidere uitleg over de mogelijke uit te voeren maatregelen zoals benoemd in de 'Nadere regels "Groener belooft: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2021"'

Indien er onverhoopt tegenstrijdigheden zijn vermeld, geldt hetgeen vermeld in de nadere regels.

#### a Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding

U kunt subsidie aanvragen voor verharding vervangen door groen of verharding vervangen door waterdoorlatende verharding.

Het gaat om het deel van de tuin dat wordt ontdaan van verharding en wordt voorzien van groen, bestaande uit gras, bloemen, heggen, struiken, bomen of een combinatie hiervan. Dit kan in een versteende achtertuin, maar bijvoorbeeld ook voor een geveltuintje met opgaande beplanting.

U kunt extra subsidie ontvangen als u kiest voor beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit.

Bij het vervangen van verharding door waterdoorlatende verharding of halfverharding kunt u denken aan grind, split, open (gras)tegels of andere waterdoorlatende oplossingen, met daaronder een goed water doorlatende ondergrond.

#### Voordelen

- Ruimte voor regenwater om in de bodem te zakken, hierdoor is er minder wateroverlast;
- Minder opwarming in periodes van hitte, hierdoor is het een prettiger verblijfplek;
- Een groene tuin biedt beschutting en leefruimte voor insecten, vlinders en vogels;
- Ontlast het riool en daardoor minder kans op wateroverlast;
- Bindt CO2 en fijnstof.

#### Voorwaarden

- U bent eigenaar (natuurlijke persoon) van het perceel of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om het oppervlak te mogen wijzigen.
- Het gedeelte van het perceel dat u verandert is nu betegeld of op andere wijze verhard.
- Als u kiest voor beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit dient u dit aan te kunnen tonen door middel van het aanleveren van een beplantingslijst, waaruit blijkt dat de gekozen beplantingen hier van nature thuishoren (inheems zijn) en/of planten die insectvriendelijk zijn (stampers en meeldraden zijn bereikbaar voor insecten) en/of vogelvriendelijke, besdragende struiken.
- De aan te brengen halfverharding/vergroening is minimaal 6 m2.

#### Aanvraag:

- Deze subsidie wordt achteraf beoordeeld en vastgesteld. Hiervoor hoeft van te voren geen aanvraag tot subsidieverlening te worden ingediend. Enkel een aanvraag tot vaststelling.
- In de aanvraag tot vaststelling zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:
  - (Kopie) Facturen van materiaal en beplanting, inclusief aanschafdatum;
  - Tekening met oppervlakteberekening van de te verwijderen verharding plus een foto van de begin situatie (nulmeting);
  - Foto van de nieuwe situatie;
  - Als deze vereist is: een omgevingsvergunning of monumentenvergunning;
  - Als u huurder bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar.
- Uiterlijk 4 weken na het uitvoeren van de maatregel, dient u een aanvraag in tot subsidievaststelling. Bij deze aanvraag zit bewijs zoals in de voorwaarden omschreven. Als hieraan voldaan is wordt de subsidie uitbetaald.
- Zie voor de aanvullende/volledige voorwaarden de nadere regels.
- In de aanvraag zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:

#### Hoogte subsidie

Verharding vervangen door waterdoorlatende halfverharding: €15 per m2 vervanging  
 Maximaal 50% van de subsidiabele kosten  
 Maximale subsidie voor deze maatregel: 750 euro

Verharding vervangen door beplanting: €15 per m2 vervanging  
 Beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit: €5,- per m2 extra  
 Maximaal 50% van de subsidiabele kosten  
 Maximale subsidie voor deze maatregel: 750 euro

### **b. Afkoppelen regenpijp van het gemengd riool**

Als u nu bent aangesloten op een gemengd rioolstelsel, dan kunt u subsidie aanvragen voor het afkoppelen van uw regenpijp. Het gaat hierbij om het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater -dat op een verhard dakoppervlak valt- via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Deze maatregel kunt u combineren met een vorm van regenwateropvang of infiltratie. Indien u een vijver heeft of nabij een sloot woont, kunt u daar een verbinding naartoe maken. Als u met de leiding door gemeentelijke grond moet, om bij de sloot te komen, dan is dat in veel gevallen mogelijk. Neem vooraf contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct uitvoeren/ laten uitvoeren van de afkoppeling met voldoende afvoercapaciteit. Raadpleeg eventueel een bouwdeskundige.

#### **Voordelen**

- Ontlast het riool en daardoor minder kans op wateroverlast;
- Schoon regenwater wordt dan niet meer naar de rioolwaterzuivering afgevoerd;
- Bevordert de kwaliteit van het oppervlaktewater.

#### **Voorwaarden**

- U bent eigenaar van een bestaand gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om dakoppervlak te mogen afkoppelen;
- Er moet sprake zijn van afkoppelen van dakwater van een gemengd rioolsysteem;
- Het af te koppelen (deel van het) dakoppervlak bedraagt minimaal 10 m<sup>2</sup>;
- De hoeveelheid af te koppelen oppervlak wordt in het horizontale vlak gemeten/bepaald.

#### **Aanvraag:**

- Deze subsidie wordt achteraf beoordeeld en vastgesteld. Hiervoor hoeft van te voren geen aanvraag tot subsidieverlening te worden ingediend. Enkel een aanvraag tot vaststelling.
- In de aanvraag zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:
  - (Kopie) facturen met daarop het bedrag én de aanschafdatum;
  - Situatietekening op schaal van het dak en naaste omgeving. Geef daarbij aan hoe groot het dakoppervlak is, plus kleurenfoto van het dak en de regenpijp (nulmeting);
  - Tekening met het verloop van het nieuwe leidingwerk, aanleghoogtes en materiaalgebruik;
  - Schriftelijke instemming van gemeente of eigenaar waar een eventuele leiding doorheen moet lopen/moet worden aangebracht!
- Uiterlijk 4 weken na het uitvoeren van de maatregel, dient u een aanvraag in tot subsidievaststelling. Bij deze aanvraag zit bewijs zoals in de voorwaarden omschreven. Als hieraan voldaan is wordt uitbetaald.
- Zie voor de aanvullende/volledige voorwaarden de nadere regels.

#### **Hoogte subsidie**

Dak, afgekoppeld oppervlak (in platte vlak gemeten): 5,- per m<sup>2</sup>  
 Maximaal 50% van de subsidiabele kosten  
 Maximale subsidie voor deze maatregel: 500 euro

### **c. Aansluiten regenton regenwateropvang of infiltratiemodule**

#### **U kunt subsidie aanvragen voor**

- Regenwatermodule, zoals een regenton, -schutting of -zuil;
- Infiltratiemodule zoals infiltratiekrat of grindkoffer.

Er zijn verschillende vormen van regenwateropvang die u aan kunt sluiten op de regenpijp. Bijvoorbeeld een regenton, regenwaterschutting of zuil, passend bij uw situatie. Ook kunt u kiezen voor infiltratie, waarbij het water langzaam de grond in trekt.

#### **Voordelen**

- In een regenton, regenzuil of waterschutting opgeslagen water kan gebruikt worden om planten water te geven;

- Infiltratie voorzieningen zorgen ervoor dat regenwater vastgehouden wordt, het grondwater aangevuld wordt wat verdroging tegengaat;
- Ontlast het riool waardoor minder kans op wateroverlast ontstaat.

#### Voorwaarden

- U woont in de gemeente Heerenveen.
- U bent eigenaar van het bestaande gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar voor het aansluiten van de regenton, regenwateropvang- of infiltratiemodule.
- U koopt maximaal 3 regentonnen of opvang- of infiltratiemodules voor uw huishouden en zorgt ervoor dat u een factuur ontvangt.
- U sluit de modules aan volgens voorschriften.

#### Aanvraag

- Deze subsidie wordt achteraf beoordeeld en vastgesteld. Hiervoor hoeft van te voren geen aanvraag tot subsidieverlening te worden ingediend. Enkel een aanvraag tot vaststelling.
- In de aanvraag zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:
  - (Kopie) factuur met daarop het bedrag én de aanschafdatum;
  - De technische specificaties van de regenwaterschuttingmodule(s);
  - Foto's van de bestaande situatie (nulmeting) en nieuwe situatie;
  - Als deze vereist is: een omgevingsvergunning of monumentenvergunning;
  - Als u huurder bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar.
- Uiterlijk 4 weken na het uitvoeren van de maatregel, dient u een aanvraag in tot subsidievaststelling. Bij deze aanvraag zit bewijs zoals in de voorwaarden omschreven. Als hieraan voldaan is wordt uitbetaald.
- Zie voor de aanvullende/volledige voorwaarden de nadere regels.

#### Hoogte subsidie

Maximaal 3 tonnen/modules > 80 liter: €50,- per ton of module Maximaal 50% van de subsidiabele kosten Maximale subsidie voor deze maatregel: 150 euro
Maximaal 3 infiltratiemodules > 200 liter: €100 per module Maximaal 50% van de subsidiabele kosten Maximale subsidie voor deze maatregel: 300 euro