

Besluit van de burgemeester van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent tijdelijke terrasoverkappingen

De burgemeester van Beekdaelen ;

Overwegende dat:

in navolging van het besluit tot tijdelijke verruiming van terrassen;

horecabedrijven door weersomstandigheden aanzienlijk beperkt worden in de openstelling van terrassen;

het openhouden van de terrassen onder alle weersomstandigheden positief zal bijdragen aan de continuering van omzet van horecabedrijven;

dat hieraan tegemoet wordt gekomen met het volgende besluit:

1. Horecaondernemers die gebruik maken van de verruiming van de terrassen, kunnen een tijdelijke omgevingsvergunning verkrijgen voor het plaatsen van een terrasoverkapping, onder voorwaarde dat;
 - de horecaonderneming reeds beschikt over een exploitatievergunning incl. terras, of wanneer voor de horecaonderneming een procedure tot aanvraag van de exploitatievergunning incl. terras in gang is gezet;
 - de terrasoverkapping moet aan drie zijden open zijn, met uitzondering van (demontabele) terrasschermen;
 - in het belang van de veiligheid en openbare orde mag de overkapping in geen geval het cameratoezicht belemmeren;
 - voor het verankeren van tijdelijke terrasoverkappingen in de gemeentelijke ondergrond dient vooraf toestemming te worden verleend door de gemeente (Klicmelding);
 - de overkapping dient veilig te zijn; *nader toegelicht bij **veiligheid tijdelijke terrasoverkappingen**
 - de ondernemer dient maatregelen te treffen in geval van extreme weersomstandigheden (zoals storm of sneeuwbelasting);
 - de ondernemer heeft zorg gedragen voor een volledige aanvraag, conform het bepaalde in de Regeling Omgevingsrecht (Mor);
2. De aan de tijdelijke omgevingsvergunning gekoppelde legeskosten worden, met gebruikmaking van art. 4.84 Awb, niet in rekening gebracht;
3. De regeling geldt tot 31 maart 2022 of zoveel eerder wanneer de door het RIVM opgelegde maatregelen worden ingetrokken. Na 31 maart 2022 moeten de terrasoverkappingen worden verwijderd en dienen deze verwijderd te blijven.

Veiligheid tijdelijke terrasoverkappingen:

- a. Overkappingen met een vloeroppervlak >25m² zijn voldoende bestand tegen weer en wind en moeten minimaal en aantoonbaar windkracht 8 aankunnen. Dit moet blijken uit de in te dienen constructieberekeningen en tekeningen;
- b. Overkappingen met een vloeroppervlak <25m² zijn voldoende bestand tegen weer en wind. Bij vergunningaanvraag dient een tekening overlegd te worden waarin de wijze van stabilisatie en verankering van de overkapping wordt uitgewerkt:
 - Verankering met ankerpennen dient te worden aangetoond met het aantal, lengte, diameter, inslagdiepte en posities op tekening,
 - Stabilisatie met contragewichten wordt aangetoond met de posities en grootte van de contragewichten per poot op tekening,
 - De koppelingen van ankerpennen of contragewichten met de overkappingen worden eveneens op tekening weergegeven.
- c. Aan de omgevingsvergunning worden beheersmaatregelen gekoppeld, afgestemd op de overlegde gegevens omtrent verankering en stabilisatie van de tijdelijke overkapping;
- d. Brandveiligheid van de tijdelijke overkappingen wordt beoordeeld aan de hand van het "Infoblad tenten en overkappingen" van de Brandweer Zuid-Limburg, die speciaal voor dit doel een toetsingskader heeft opgesteld;

- e. In geval van terrassen die aan elkaar grenzen kan afgeweken worden van de in het “Infoblad tenten en overkappingen” gestelde afstandsmaten;
- f. Het is niet toegestaan onder de tijdelijke overkappingen (bedrijfsmatig) te bakken en braden of anderszins met verwarmingsapparatuur maaltijden te bereiden.

Beekdaelen, 22 december 2020

De burgemeester van Beekdaelen,

De heer Ing. E. Geurts.