

Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Leudal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal,

overwegende dat het wenselijk is om nadere regels vast te stellen met het oog op een zorgvuldige afdoening van ontstane schades aan elementenverharding, overige verhardingen of groenvoorzieningen als bedoeld in artikel 5.2.2 derde lid en artikel 8.1 tiende lid, van het Handboek kabels en leidingen Leudal, als nadere regeling van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Leudal (hierna aan te duiden als: de AVOI);

gelet op artikel 3 van de AVOI alsmede artikel 3:4, tweede lid en het bepaalde in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de volgende nadere regels: Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Leudal; hierin zijn (onder andere) de voorwaarden en tarieven vastgelegd met betrekking tot de wijze van verrekening van de herstelkosten van elementenverharding, gesloten verharding, natuursteenverhardingen en groenvoorzieningen en de beheers- en degeneratiekosten.

Artikel 1 Algemeen

- 1 De begripsbepalingen van de vigerende Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) zijn op deze Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen van toepassing tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken.
- 2 De Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Leudal is vastgesteld door burgemeester en wethouders als nadere regel ter uitwerking van de AVOI.
- 3 Alle technische en procedurele aspecten die verband houden met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen zijn opgenomen in het Handboek kabels en leidingen Leudal.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze regeling is van toepassing op alle werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in of op de openbare grond van de gemeente Leudal, behoudens voor de aspecten waarin is voorzien in privaatrechtelijke overeenkomsten.

Artikel 3 Uitgangspunten bij verrekening van herstelkosten

- 1 De gemeente Leudal stelt de netbeheerder in de gelegenheid de ontstane schade ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen gedeeltelijk zelf voor eigen rekening en risico te (laten) herstellen. De netbeheerder verzorgt daarbij de uitvoering van het tijdelijke en definitieve herstel van de elementenverharding en bermen. De gemeente verzorgt het definitieve herstel, groenvoorzieningen (inclusief gazons) en gesloten verhardingen. De beheer-, degeneratie- en herstelkosten worden berekend volgens de vigerende tarieven, zie artikel 5.1.
- 2 Indien herstel niet binnen de gestelde termijnen plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente Leudal het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De marktconforme kosten worden aan de netbeheerder doorberekend. De netbeheerder wordt hiervan vooraf (schriftelijk) op de hoogte gebracht door de gemeente Leudal. Hieronder is per categorie aangegeven wat de uitzonderingen op het bovenstaande zijn.
 - a. Herstel van reguliere elementenverhardingen:
 - Geen uitzonderingen.
 - b. Herstel van natuursteenverharding of sierbestrating:
 - Geen uitzonderingen.
 - c. Herstel van groenvoorzieningen (inclusief gazons):
 - De gemeente Leudal voert werkzaamheden aan c.q. het herstel van groenvoorzieningen (inclusief gazons) in eigen beheer uit of laat dit uitvoeren door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De gemeente Leudal berekent 100% van de marktconforme kosten door aan de netbeheerder.
 - Als de netbeheerder bij uitzondering toestemming krijgt van de gemeente om de werkzaamheden aan c.q. het herstel van groenvoorzieningen zelf uit te voeren geeft de gemeente aan onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren. In ieder geval geldt dan voor de netbeheerder een garantietermijn van een jaar of een volledig groeiseizoen (week 13 t/m 45) na oplevering.
 - d. Herstel van gesloten verhardingen

- Bij werkzaamheden waar ter plaatse gesloten verharding aanwezig is en de netbeheerder toestemming heeft gekregen van de gemeente Leudal om de gesloten verharding open te breken, dient de netbeheerder ervoor te zorgen dat nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd de sleuf tijdelijk dicht gestraat wordt. Het opbreken van de gesloten verharding en het dichtstraten van de sleuf dient te gebeuren conform de voorschriften uit het Handboek kabels en leidingen van de gemeente Leudal.
- De gesloten verharding wordt tijdens het periodieke onderhoudsprogramma in opdracht van de gemeente Leudal hersteld. De gemeente Leudal berekent 100% van de marktconforme herstelkosten door aan de netbeheerder. De herstelkosten worden berekend volgens de vigerende tarieven, zie artikel 5.2.

Artikel 4 Verhalen van overige schade

Niet alle schades die de gemeente als gevolg van kabel en/of leidingwerkzaamheden lijdt kunnen door de vooraf vastgestelde schadehersteltarieven worden gedekt.

Dit is het geval bij:

- a. Schade aan groenvoorzieningen (excl. bermen en gazons)
 - Met betrekking tot het opnemen van beplanting zullen al vóór het verstrekken van het instemmingsbesluit specifieke afspraken worden vastgelegd, zie ook art 3.3.
 - De schade aan bomen wordt achteraf vastgesteld. De aansprakelijkheidsstelling voor de schade vindt plaats conform het civiele aansprakelijkheidsrecht. Het totale schadebedrag wordt opgebouwd uit de getaxeerde schade inclusief taxatiekosten, beredderingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade.
- b. Schade die ontstaat buiten de sleuf
 - Als gevolg van werkzaamheden kan er ook schade ontstaan buiten de sleuf (aan materialen, lantaarnpalen, verkeerslichten, geparkeerde auto's, e.d.). Zover het gemeentelijke eigendommen betreft kan de gemeente deze schade gaan verhalen conform het civiele aansprakelijkheidsrecht
- c. Verborgene gebreken
 - Indien binnen een jaar na oplevering en goedkeuring van hersteld elementenverharding een buitenproportionele oneffenheid wordt geconstateerd door de gemeente dan zal de netbeheerder in staat gesteld worden om de verharding te (laten) herstellen.
 - Het is inherent dat alleen die schade in ogenschouw wordt genomen die aantoonbaar het gevolg is van werkzaamheden van die netbeheerder die als laatste werkzaamheden op de onderhavige locatie heeft uitgevoerd en indien de elementenverharding door de netbeheerder is hersteld.
 - Indien herstel niet binnen de gestelde termijnen plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente Leudal het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De marktconforme kosten worden voor 100% aan de netbeheerder doorberekend.

Artikel 5 Tarieven

- 1 Beheer- en degeneratiekosten

De beheer- en degeneratiekosten worden berekend volgens de vigerende VNG richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom en de daarbij behorende Tarieven (her)straatwerkzaamheden kabels- en/of leidingwerken. Voor de gemeente Leudal wordt het tarief B2 (herstel door de netbeheerder en onderhoud door de gemeente) gehanteerd. Deze tarieven worden voor alle netbeheerders gehanteerd en worden jaarlijks vastgesteld door de VNG.
- 2 Tarief herstel gesloten verhardingen

In de gemeente Leudal worden voor het herstel van asfaltverhardingen de volgende tarieven gehanteerd:

asfalt in rijbaan:	€ 285,25 per m ² excl. BTW
rood asfalt:	€ 314,23 per m ² excl. BTW
geel asfalt:	€ 326,83 per m ² excl. BTW
- 3 Tarief herstel groenvoorzieningen

In de gemeente Leudal worden voor het herstel van groenvoorzieningen de volgende tarieven gehanteerd:

gazons	€ 4,00 per m2 excl. BTW
beplanting	€ 25,00 per m2 excl. BTW

De tarieven zijn inclusief verkeersmaatregelen en de aan- en afvoerkosten en zijn vastgesteld in 2017, jaarlijkse indexering vindt plaats conform het landelijke prijsindexcijfer van de grond-, weg-, en waterbouw, onderwerp "wegen met gesloten verharding" van het CBS. Dit indexcijfer wordt steeds bepaald in januari, april, juli en oktober. Het indexcijfer van de maand oktober bepaalt het tarief voor het volgende jaar.

Artikel 6 Overige en slotbepalingen

- 1 Deze regeling is van toepassing op werken en werkzaamheden waarover op het moment van in werking treden geen andere overeenkomsten zijn aangegaan tussen de gemeente Leudal en belanghebbende(n).
- 2 Deze regeling is niet van toepassing op gemeentelijke kabels en/of leidingen.
- 3 Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Leudal.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 december 2019
De secretaris, De burgemeester,
ing. E.L.A. Lucassen (ls.) D.H. Schmalschläger