

Subsidielijst Behorende bij de subsidieregeling woningisolatie Huizen

Om in aanmerking te komen voor subsidie, zijn voor de maatregelen kwaliteitseisen en een minimumomvang van de maatregel per type woning van toepassing.

| Maatregel | Minimumomvang per type woning | | | | Kwaliteitseis [1] |
|--|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| | Vrijstaand | Hoekwoning en 2 [^] 1 kap | Tussenwoning | Appartement/etage | |
| Spouwmuurisolatie | ≥ 50 m ² | ≥ 30 m ² | ≥ 15 m ² | ≥ 10 m ² | Rd ≥ 1,1 |
| Dakisolatie | ≥ 50 m ² | ≥ 35 m ² | ≥ 25 m ² | ≥ 15 m ² | Rd ≥ 3,5 |
| Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie) | ≥ 50 m ² | ≥ 35 m ² | ≥ 15 m ² | ≥ 10 m ² | Rd ≥ 3,5 |
| Vloerisolatie | ≥ 40 m ² | ≥ 30 m ² | ≥ 25 m ² | ≥ 20 m ² | Rd ≥ 3,5 |
| Bodemisolatie | ≥ 40 m ² | ≥ 30 m ² | ≥ 25 m ² | ≥ 20 m ² | Rd ≥ 3,5 |
| HR++ glas | ≥ 12 m ² | ≥ 9 m ² | ≥ 7 m ² | ≥ 5 m ² | U ≤ 1,2 |
| Triple glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn | ≥ 12 m ² | ≥ 9 m ² | ≥ 7 m ² | ≥ 5 m ² | U ≤ 0,7 (glas) U ≤ 1,5 (kozijn) |

Voor een toelichting op de maatregelen: zie bijvoorbeeld duurzaambouwloket.nl of milieucentraal.nl. De subsidiebedragen zijn in onderstaande tabel opgenomen.

| Maatregel | Subsidiebedrag |
|--|---------------------------|
| Spouwmuurisolatie | € 5,- per m ² |
| Dakisolatie | € 20,- per m ² |
| Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie) | € 25,- per m ² |
| Vloerisolatie | € 5,- per m ² |
| Bodemisolatie | € 5,- per m ² |
| HR++ glas | € 20,- per m ² |
| Triple glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn | € 50,- per m ² |

Aanvullend geldt:

- U bent eigenaar en hoofdbewoner van de woning.
- De woning is voor 1 januari 2020 gebouwd.
- De isolatiemaatregel is na 10 januari 2020 uitgevoerd.
- De aanvraag wordt uiterlijk 3 maanden na aanschaf van de maatregel ingediend.
- Let op: vergunningen kunnen nodig zijn, bijvoorbeeld voor kunststof kozijnen of vervangingen van dakbedekking met asbest.
- Als u een vergunning nodig heeft, wordt de subsidie pas uitgekeerd als de vergunning is verleend.
- De maximale subsidie per woning bedraagt € 1.000,- en is nooit meer dan 40% van de investering.
- Doe-het-zelfmaatregelen vallen niet onder de regeling.

De subsidieregels staan op www.huizenklimaatbewust.nl (zoek op energiesubsidie).

[1] Rd: warmteweerstand van een specifiek (isolatie)materiaal, afgegeven door de fabrikant.

U: totale warmtEDOORgangSCOëfficiënt van een constructie, inclusief de overgangsweerstanden van lucht naar de constructie en van de constructie naar lucht.