

Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van de afmetingen van 3 buitenbergingen: Holterweg 140, 142 en Holterhoek 2 t/m 8 in Doetinchem

De volgende omgevingsvergunning is met de reguliere procedure verleend.

Locatie: Holterweg 140, 142, 7003 DR

Locatie: Holterhoek 2 t/m 8, 7003 DS

Omschrijving: wijzigen van de afmetingen van 3 buitenbergingen

Dossiernummer: 20210050

Datum verzending: 17 maart 2021/29 april 2021

Bezwaar

Bent u het niet eens met de verleende vergunning? Dan kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit moet binnen zes weken nadat de vergunning is verzonden. Als u bezwaar wilt maken, moet u een brief schrijven naar het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA in Doetinchem. In deze brief moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met nummer)
- de datum van uw brief en uw handtekening

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit geldig totdat wij over uw bezwaar hebben beslist. Misschien kunt u of wilt u onze beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten. Als u vindt dat er snel moet worden opgetreden, kunt u aan de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. U moet dan een brief sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor moet u griffierecht betalen.