

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht houdende regels omtrent de locatierichtlijnen voor GFT-cocons

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;

Gelet op:

- Het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel;
- Het bepaalde in artikel 10.5 van de Afvalstoffenverordening Barendrecht 2020 dat het college regels kan stellen betreffende de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden;
- Het Beleidsplan afval en grondstoffen 2019 – 2023.

Overwegende dat:

- De Wet milieubeheer gemeenten de mogelijkheid biedt om in het belang van de doelmatigheid huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen nabij elk perceel;
- Het college regels kan stellen betreffende de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden;
- In Barendrecht huishoudelijk afval, in sommige gevallen, wordt ingezameld door middel van GFT-cocons;

Besluit:

- I. Vast te stellen de Richtlijnen voor de locatiebepaling van GFT-cocons.
- II. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Inleiding

De volgende richtlijnen zijn bepalend voor het beoordelen van een locatie op zijn geschiktheid voor het plaatsen van nieuwe GFT-cocons. GFT-cocons zijn verzamelcontainers in een metalen behuizing voor inzameling van Groente-, Fruit- en Tuinafval bij huishoudens die niet beschikken over een eigen container voor GFT.

Het betreft hier nadrukkelijk richtlijnen. Indien er concessies moeten worden gedaan om in niet optimale situaties toch een GFT-cocon te kunnen plaatsen, kan het college besluiten om hiervan af te wijken.

Locatierichtlijnen

1. De GFT-cocons worden zoveel mogelijk in de nabijheid van bestaande (ondergrondse) inzamelvoorzieningen geplaatst.
2. De loopafstand van een perceel tot de dichtstbijzijnde GFT-cocon bedraagt maximaal 125 meter gemeten vanaf de erfgrans.
3. Bij het bepalen van de locatie van een GFT-cocon wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met een zo kort mogelijke loopafstand vanaf seniorenwoningen.
4. De GFT-cocons worden zodanig geplaatst dat er geen belemmering van de verkeersveiligheid ontstaat (zichthinder).
5. De GFT-cocons worden zodanig geplaatst dat voetgangers, al dan niet met een rolstoel, rollator, scootmobiel of kinderwagen, niet worden belemmerd bij het gebruik van het trottoir.
6. De GFT-cocons worden zodanig geplaatst dat voldoende ruimte is om de hierin geplaatste mini-container eenvoudig en op een veilige manier uit de GFT-cocon te halen.
7. Het plaatsen van GFT-cocons op bestaande parkeerplaatsen en openbaar groen wordt zoveel mogelijk voorkomen.
8. De locatie moet goed bereikbaar zijn voor een inzamelvoertuig.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht van 26 april 2021.

*de secretaris,
G.J. Bravenboer*

*de burgemeester,
drs. J. van Belzen*