

Besluit buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afzuiginstallatie: Kryptonstraat 16 in Wehl

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is buiten behandeling gesteld door de gemeente Doetinchem:

Locatie: Kryptonstraat 16, 7031 GG

Omschrijving: plaatsen van een afzuiginstallatie

Dossiernummer: 20210046

Datum verzending: 25 mei 2021

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit moet binnen zes weken nadat het besluit is verzonden. Als u bezwaar wilt maken, moet u een brief schrijven naar het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA in Doetinchem. In deze brief moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met nummer)
- de datum van uw brief en uw handtekening

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit geldig totdat wij over uw bezwaar hebben beslist. Misschien kunt u of wilt u onze beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten. Als u vindt dat er snel moet worden opgetreden, kunt u aan de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. U moet dan een brief sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor moet u griffierecht betalen.