

## Nadere regel graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;  
gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet en artikelen 3, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 25 en 26 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Utrecht 2012;  
gelet op artikel 35 Wet op de Lijkbezorging;  
gelet op artikel 149 Gemeentewet;  
Overwegende dat:  
de behoefte en verwachting van wat kan en mag op een graf verandert en het Uitvoeringsbesluit Beheerverordening begraafplaatsen niet meer aansluit bij deze behoefte.

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Utrecht.

### Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

#### Artikel 1 Begripsbepalingen

Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Utrecht 2012

#### Artikel 2 Openingstijden begraafplaatsen

- De begraafplaatsen zijn geopend van:
  - 8:00 uur tot 20:00 uur gedurende de zomertijd
  - 8:00 uur tot 17:00 uur gedurende de wintertijd
- De administratie van de begraafplaatsen is bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 13:00 uur en op afspraak.

#### Artikel 3 Tijden van begraven en asbezorging

- De begraafplaatsen zijn voor begraven en asbezorging geopend op maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 14:00 uur.
- Buiten deze tijden alleen in overleg met de beheerder en op basis van een toeslag.

### Hoofdstuk 2 Graven, asbezorging en gedenkplaatsen

#### Artikel 4 Indeling graven en asbezorging

- Particuliere graven:
  - Afmeting van de graven is 2.20 bij 1.00 meter;
  - Uitgifte termijn minimaal 10 jaar, met mogelijkheid tot verlengen;
  - Twee begraafdiepten;
  - Bijplaatsen van asbussen, dan wel het verstrooien van as is mogelijk;
  - De bovengrondse gedenkplaats is maximaal 1.80 x 0.90 meter.
- Particuliere kindergraven
  - Afmeting van de graven is maximaal 1.50 x 0.60 meter;
  - Uitgifte termijn minimaal 10 jaar, met mogelijkheid tot verlengen;

- c. De bovengrondse gedenkplaats is maximaal 1.50 x 0.60 meter.
3. Particuliere Asbestemmingen:
  - a. Diverse mogelijkheden in graven en in nissen;
  - b. Per graf is ruimte voor een af te spreken aantal urnen;
  - c. Verstrooien is mogelijk.
4. Particuliere graven op het monumentale gedeelte
  - a. Afmeting van de graven is 2.20 x 1.00 meter;
  - b. Uitgifte termijn minimaal 10 jaar; met mogelijkheid tot verlengen
  - c. Twee begraafdiepten, eventueel drie als dit mogelijk is;
  - d. Bijplaatsen van asbussen, dan wel het verstrooien van as is mogelijk;
  - e. De bovengrondse gedenkplaats in overleg met de beheerder;
  - f. Hierbij gaat het om de volgende vakken:
    - i. Op Soestbergen: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 en oud vak 12 (grafnummers 1-218) en de grafheuvel;
    - ii. Op Kovelswade: vak 22 tot grafnummer 528, vak 23 en vak 24.
5. Algemene graven
  - a. Afmeting van de graven is 2.20 x 1.00 meter;
  - b. Uitgifte termijn 10 jaar;
  - c. Per graf vinden twee begravingen plaats;
  - d. Er zijn twee bovengrondse gedenkplaatsen, ieder is maximaal 1.00 x 1.00 meter.
6. Algemene kindergraven:
  - a. Afmeting van de graven is maximaal 1.50 x 0.60 meter;
  - b. Uitgifte termijn is 10 jaar;
  - c. Per graf vinden twee begravingen plaats;
  - d. Er zijn twee bovengrondse gedenkplaatsen, ieder is maximaal 0,75 x 0,60 meter.
7. Grafje voor een levenloos geboren kindje

Voor het begraven van een levenloos geboren kindje na een zwangerschap van minder dan 24 weken. Er is geen individuele terugkomplek

8. As verstrooien
  - a. Op de gehele begraafplaats kan as verstrooid worden;
  - b. De plaats wordt door de beheerder aangewezen.

## Hoofdstuk 3 Grafbedekking

### Artikel 5 Eisen Grafbedekking

1. Eisen aan materialen voor grafmonumenten
  - a. Een grafmonument moet bestaan uit duurzaam en klimaatbestendig materiaal. Zoals bijvoorbeeld: natuursteen, metaal en gehard glas met een minimale dikte van 2cm;
  - b. Materialen die schade geven aan het milieu of gevaarlijk zijn voor bezoekers of personeel van de begraafplaats zijn verboden. Hieronder vallen: zandsteen, asbest en asbesthoudende materialen, glas en alle materialen met scherpe randen of uitsteeksels;
  - c. Bodembedekking of strooibedekking kleiner dan 2 liter per item zoals grind, schelpen en bakstenen zijn op graven van één vierkante meter en kleiner verboden. Op grotere graven is deze bedekking alleen toegestaan binnen een deugdelijke omranding die voorzien is van een bodemplaat.
2. Eisen aan beplanting op een graf
  - a. De beplanting op een graf moet binnen de afmeting van het graf blijven en mag niet hoger worden dan de maximaal toegestane hoogte bij het graftype;

- b. Verboden zijn: sterk woekerende planten zoals klimop en bamboe en planten die overlast geven bij de grafverzorging door stekels en doornen, zoals rozen en makkelijk uitzaaiende beplanting.
3. Eisen aan losse objecten op een graf
    - a. Het is verboden om losse objecten op het graf aan te brengen, die schadelijk zijn voor het milieu of gevaarlijk zijn voor bezoekers of personeel;
    - b. Het is niet toegestaan om onderhoudsmaterialen op of achter de graven te bewaren, zoals gieters, harkjes en ongebruikte (punt)vazen.

### Artikel 6 Regels grafbedekking en beplanting

1. Particulier graf, niet gelegen in de monumentale gedeelten van de begraafplaatsen Soestbergen en Kovelswade
  - a. De rechthebbende mag op een particulier graf, dat is voorzien van een bovengrondse gedenkplaats van maximaal 1,80 x 0,90 meter, de volgende grafbedekking plaatsen:
    - i. Een staande steen op de aanwezige fundering.
    - ii. Een liggende steen, markering of omrasteringen op een 6cm dikke betonfundering

#### Gedenksteen

Toegestane afmetingen in centimeters		Lengte max	Hoogte min	Hoogte max	Breedte max	Dikte min	Dikte max
Staannde steen		-	-	110	90	10	25
Staannde steen op sokkel	totaal			110			
	steen	-	-	-	90	8	
	sokkel	-	10	15	90	15	25
Liggende steen		180	-	-	90	10	-
Liggende steen op roef	totaal	180	-	-	90	8	-
	voorplint	10	-	-	90	5	-
	achterplint	20	-	-	90	5	-
• Markering	Drie delen	50	-	-	25	8	-
• Omrastering		180	-	-	90	8	-

#### Beplanting

Toegestane afmetingen in centimeters		Lengte max	Hoogte min	Hoogte max	Breedte max	Dikte min	Dikte max
Beplanting		180	-	60	90	-	-

2. Particulier kindergraf, niet gelegen in de monumentale gedeelten van de begraafplaatsen Soestbergen en Kovelswade
  - a. De rechthebbende mag op een particulier kindergraf dat is voorzien van een bovengrondse gedenkplaats van maximaal 1,50 x 0,60 meter, de volgende grafbedekking plaatsen:
    - i. Een staande steen op de aanwezige fundering;
    - ii. Een liggende steen, randen of omrasteringen op een 6 cm dikke betonfundering.

#### Gedenksteen

Toegestane afmetingen in centimeters		Lengte max	Hoogte min	Hoogte max	Breedte max	Dikte min	Dikte max
Staannde steen		-	-	70	60	8	25
Staannde steen op sokkel	totaal			70	-	-	-
	steen	-	-	-	60	6	25
	sokkel	-	-	10	8	15	25
Liggende steen		150	-	-	60	6	-
Omrastering		150	-	-	60	6	-

#### Beplanting

Toegestane afmetingen in centimeters	Lengte max	Hoogte min	Hoogte max	Breedte max	Dikte min	Dikte max
Beplanting	150	-	40	60	-	-

3. Particuliere graven en kindergraven op het monumentale gedeelte Soestbergen en Kovelwade:

De twee monumentale begraafplaatsen, Soestbergen en Kovelwade hebben beperkingen voor grafvelden, om het historisch aanzien te bewaken.

- a. Voor een grafmonument op een graf op het monumentale gedeelte van de begraafplaatsen is een vergunning verplicht;
  - b. Toegestaan materiaal voor het grafmonument is: hardsteen, gezoet Impala en soortgelijk materiaal. Uitzonderingen in materiaal zijn mogelijk als bewezen wordt dat het ontwerp geen afbreuk doet aan de historische waarde van het graf veld;
  - c. De afmetingen zijn altijd in overleg met de beheerder op basis van een vergunningsaanvraag.
4. Particuliere grafkelder in de Ring van Zocher, monumentale gedeelte Soestbergen
- a. Voor een grafmonument op een graf in de Ring van Zocher is een vergunning verplicht;
  - b. Bestaande stenen met inscriptie van vóór 1950 blijven gehandhaafd;
  - c. Uitsluitend gebruik van Belgisch hardsteen is toegestaan;
  - d. Voor de grafbedekking geldt het volgende:
    - i. Ring 1 en 2 (uitgezonderd ring twee nr 41 t/m 52 hiervoor geldt hetgeen gesteld is in ring 3): op deze graven is het niet toegestaan grafbedekking toe te voegen;
    - ii. Ring 3: onder het bestaande kapiteel mag een nieuwe letterplaat worden geplaatst, mits de oude letterplaat geen tekst of versiering bevat van vóór 1950; Uitsluitend wanneer de staande steen van vóór 1950 onder het kapiteel niet mag worden vervangen, is een liggende steen toegestaan met een maximaal formaat 200x100 cm;
    - iii. Ring 4: naamplaat van passend formaat mag in de muur worden toegevoegd. Eventuele oude plaat met naam van vóór 1950 blijft daarnaast gehandhaafd. Liggende steen maximaal formaat 80x60 cm; De namen in de hardstenen afdekkbanden blijven gehandhaafd. Er mogen namen in de band worden toegevoegd;
    - iv. Ring 5: wordt niet opnieuw uitgegeven.

5. Natuurbegraafvak, vak 17 Kovelwade

- a. De graven op vak 17 worden als een geheel beplant en onderhouden door de gemeente.
- b. Een markering van het graf is toegestaan in twee vormen:
  - i. Pilaartje 10x10x40 cm óf
  - ii. Klein liggend steentje, maximaal 30 x 30 x 6 cm
  - iii. Materiaalgebruik: Belgisch hardsteen of gezoet impala.

6. Algemene graven:

- a. Op algemene graven zijn staande gedenksteden, los strooisel en omrandingen niet toegestaan;
- b. De gebruiker van een algemeen graf dat is voorzien van een bovengrondse gedenkplaat van maximaal 1.00 x 1.00 meter, mag op het door de beheerder toegewezen (voorste of achterste) deel van het graf plaatsen:
  - i. (Zelfgemaakte) gedenktokens en beplanting binnen de maat van het graf, met een maximale hoogte van 40 cm;
  - ii. Een door een steenhouwerij vervaardigde liggende gedenksteen mag de volgende afmetingen hebben:

Gedenksteen

Toegestane afmetingen in centimeters	Lengte max	Hoogte min	Hoogte max	Breedte max	Dikte min	Dikte max
Liggende steen	70	-	-	60	8	25

Beplanting

Toegestane afmetingen in centimeters	Lengte max	Hoogte min	Hoogte max	Breedte max	Dikte min	Dikte max
Beplanting	100	40	-	100	-	-

7. Algemene kindergraven
  - a. Op algemene kindergraven zijn staande gedenksteden, los strooisel en omrandingen niet toegestaan;
  - b. De gebruiker van een algemeen kindergraf dat is voorzien van een bovengrondse gedenkplaats van maximaal 0,75 x 0,60 meter, mag op het toegewezen deel van het graf plaatsen:
    - i. (Zelfgemaakte) gedenktekens en beplanting binnen de maat van het graf, met een maximale hoogte van 40 cm.
    - ii. Een door een steenhouwerij vervaardigde gedenksteen mag de volgende afmetingen hebben:

#### Gedenksteen

Toegestane afmetingen in centimeters	Lengte max	Hoogte min	Hoogte max	Breedte max	Dikte min	Dikte max
Liggende steen	40	-	-	35	6	15

#### Beplanting

Toegestane afmetingen in centimeters	Lengte max	Hoogte min	Hoogte max	Breedte max	Dikte min	Dikte max
Beplanting	75	-	40	60	-	-

8. Graf voor een levenloos geboren kindje bij een zwangerschap korter dan 24 weken
  - a. Er is geen individuele terugkomplek;
  - b. Grafbedekking in enige vorm of een gedenkteken, is niet toegestaan.
9. Particuliere Asbestemmingen

Grafbedekking in overeenstemming met het type asbestemming en in overleg met de beheerder.

### Artikel 7 Jaarlijks onderhoud grafbedekking

Ter bescherming van het aanzien van de begraafplaats maakt de gemeente eenmaal per jaar in het laatste kwartaal de graven schoon. Hierbij wordt de beplanting teruggebracht binnen de grafmaat en eventueel verouderde beplanting verwijderd.

### Artikel 8 Meldingen en Vergunningaanvraag grafbedekking

#### 1. Melding grafbedekking

De melding tot het plaatsen, aanbrengen of wijzigen van een grafbedekking op een (urnen-)graf, urnenplaats en gedenkplaats wordt schriftelijk gedaan via de administratie van de begraafplaatsen, uiterlijk vier weken voor plaatsing.

#### 2. Vergunning grafbedekking

- a. Voor grafbedekking op een graf op het monumentale gedeelte van de begraafplaatsen of voor grafbedekking die niet voldoet aan de in artikel 5 en 6 gestelde eisen en regels, is een vergunning verplicht;
- b. Een vergunning wordt schriftelijk aangevraagd via de administratie van de begraafplaatsen en wordt namens het college verleend door de beheerder;
- c. De vergunning aanvrager vermeldt bij zijn aanvraag de volgende gegevens:
  - i. de afmetingen van de grafbedekking;
  - ii. een duidelijke tekening van de grafbedekking;
  - iii. naam en adres van de persoon of rechtspersoon die de grafbedekking vervaardigt;
  - iv. het materiaal waarvan de grafbedekking is vervaardigd.
- d. De vergunning kan worden geweigerd indien:
  - i. de constructie van de grafbedekking te weinig deugdelijk is;

- ii. de duurzaamheid van de te gebruiken materialen niet voldoende wordt geacht;
  - iii. de te plaatsen grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;
  - iv. de grafbedekking overlast kan veroorzaken ten opzichte van naastgelegen grafruimten.
- e. De vergunning kan worden ingetrokken, indien de grafbedekking wordt geplaatst of geplaatst gehouden, in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.

#### **Artikel 9 Deel van de begraafplaats voor kerkgenootschappen**

1. Een afgescheiden gedeelte van de begraafplaats Soestbergen valt onder toezicht van het Oud-Katholiek kerkgenootschap in Utrecht. Hier mag slechts worden begraven na toestemming van dit kerkgenootschap.
2. Voor het begraven en de grafbedekking gelden de tarieven en voorschriften van de algemene begraafplaatsen.

#### **Artikel 10 Voorschriften voor het register van de begraven lijken**

1. De beheerder van de begraafplaatsen zorgt voor het bijhouden van het register, zoals bedoeld in artikel 27 lid 1 van de Wet op de Lijkbezorging.
2. In het register zijn opgenomen: de naam, de geboortedatum, de overlijdens- en begraafdatum en de leeftijd van de overledene, de locatie van het graf, de begraafdiepte en het kistidentificatienummer.

### **Hoofdstuk 4 Slotbepalingen**

#### **Artikel 11 Intrekking**

Het Uitvoeringsbesluit Beheerverordening begraafplaatsen 2012 wordt ingetrokken.

#### **Artikel 12 Overgangsbepalingen**

1. Vergunningen die zijn verleend onder de werking van het Uitvoeringsbesluit Beheerverordening begraafplaatsen 2012 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze Nadere regel voor graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Utrecht, worden aangemerkt als vergunningen krachtens deze nadere regel.
2. Op aanvragen om een vergunning waarop bij inwerkingtreding van de nadere regel nog niet is beslist, wordt deze nadere regel toegepast.

#### **Artikel 13 Inwerkingtreding**

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

#### **Artikel 14 Citeertitel**

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Utrecht.

*Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 15 juni 2021*

*De burgemeester,*

*Sharon A.M. Dijkma*

*De secretaris*

*Gabrielle G.H.M. Haanen*