

Wijziging Subsidieregeling Reductie Energiegebruik gemeente Heerhugowaard 2020

Het college besluit de Subsidieregeling Reductie Energiegebruik gemeente Heerhugowaard 2020 te wijzigen, conform bijlage

Artikel 1. Begripsbepalingen

- | | | |
|----|------------------------|---|
| a. | aanvraag | verzoek aan het college om verlening van subsidie op grond van deze regeling; |
| b. | aanvrager | een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Heerhugowaard, die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een aanvraag heeft ingediend; |
| c. | bestaande koopwoning | een woning in de gemeente Heerhugowaard die op het moment van de indiening van de aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie. |
| d. | college | het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard; |
| e. | duurzaamheidsmaatregel | energiebesparende maatregel zoals opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2; |
| f. | maatregelenlijst | lijst met voor subsidie in aanmerking komende voorzieningen en bijbehorende activiteiten, bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling; |
| g. | woning | een tot bewoning bestemd gebouw dat blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden. |

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verleend voor duurzaamheidsmaatregelen die voorkomen op de Maatregelenlijst zoals opgenomen in bijlage 1 en die worden toegepast bij bestaande koopwoningen op het grondgebied van de gemeente Heerhugowaard.
2. De voorzieningen en bijbehorende activiteiten dienen te worden geplaatst c.q. getroffen in de periode 01-01-2020 tot en met 31-03-2021 ongeacht het moment van subsidieaanvraag.
3. Subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen die voorkomen op de Maatregelenlijst zoals opgenomen in bijlage 1, wordt alleen vastgesteld indien en voor zover met facturen is aangetoond dat de duurzaamheidsmaatregel daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de criteria van deze regeling.
4. Subsidie in de vorm van een voucher voor duurzaamheidsmaatregelen die voorkomen op de Maatregelenlijst zoals opgenomen in bijlage 2, wordt direct vastgesteld.

Artikel 3 Hoogte van de subsidie

1. Per woning wordt maximaal eenmaal een subsidiebedrag ad €70 verstrekt voor een minimale uitgave van €70 voor de uitvoering van een of meer duurzaamheidsmaatregelen aan een bestaande koopwoning volgens bijlage 1 en bijlage 2.

Artikel 4. Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond voor de looptijd van deze regeling is vastgesteld op € 226.170. Dit heeft betrekking op maximaal 3.231 woningen in Heerhugowaard.
2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld. .

Artikel 5. Aanvraagprocedure

1. De aanvrager vraagt bij het college subsidie voor een maatregel als bedoeld in bijlage 1 aan, nadat een maatregel is geplaatst of uitgevoerd, op een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door het college op het gemeentelijk energieloket www.duurzaambouwloket.nl.
2. De aanvrager vraagt bij het college subsidie, in de vorm van een voucher, voor een maatregel als bedoeld in bijlage 2 aan, op een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door het college op het gemeentelijk energieloket www.duurzaambouwloket.nl.
3. Aanvragen die ná 31 maart 2021 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
4. Het college is bevoegd om aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag

Artikel 6. Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid onder g, van de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 kan subsidie worden geweigerd als de maatregel(en) waarvoor subsidie is aangevraagd is (zijn) aangekocht voor 1 januari 2020.

Artikel 7. Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.
2. Deze regeling vervalt op 31 maart 2021, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die gedurende het van kracht zijn van deze regeling zijn ingediend.
3. Deze regeling wordt aangehaald als "Subsidieregeling Reductie Energiegebruik Heerhugowaard 2020".

Bijlage 1 Maatregelenlijst

Algemene opbouw van subsidie

Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

Nummer	Maatregel	Criterium
1	Advies energiebesparing	Vertegenwoordigd geheel of gedeeltelijk de kosten van het energiebesparingstraject.
	Kleine maatregelen energiebesparing	
1	Waterzijdig inregelen	Het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).
3	Vervangen radiatorkraan	Het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan.
4	Waterbesparende douchekop	Het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een doorstroomklasse Z (4-7 liter/minuut) of klasse A (7-9 liter/minuut).
5	Pompschakelaar vloerverwarming	Het aanschaffen en/of laten plaatsen van een vloerverwarmingpompschakelaar of een nieuwe energiezuinige vloerverwarmingpomp.
6	Woningventilatie	Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatiebox of ventilatiebox met luchtvochtigheid, CO2-sturing of warmteterugwinning.
7	Inductiekookplaat	Het aanschaffen en/of laten monteren van een inductiekookplaat.
8	Leidingisolatie en/of radiatorfolie	Betreft het aanbrengen van leidingisolatie op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het verwarmingssysteem alsmede ook het bevestigen van radiatorfolie op of achter de radiator.
9	Energiezuinige koelkast, wasmachine of wasdroger	Energiezuinige koelkast, wasmachine of wasdroger met A+++ label
10	Stand-by schakelaar	Een schakelaar om apparaten volledig uit te schakelen
11	Doorstroomverwarmer (ook wel doorstroom boiler genoemd)	Betreft het aanbrengen van een doorstroomverwarmer. In tegenstelling tot een elektrische boiler wordt er geen water in een boiler op temperatuur gehouden maar wordt er het water alleen verwarmd als er vraag naar warm water is.
	Energiebesparende maatregelen	
12	Gevelisolatie	Betreft de isolatie van een gevel aan de buitenzijde, binnenzijde of spouwmuur. Adviescriteria minimaal : Spouw: $R_c \geq 1,3m^2 K/W$, binnengevel $\geq 3,5 K/W$, buitengevel $\geq 4,5 K/W$.
13	Vloerisolatie	Betreft de isolatie van een begane grondvloer of verdiepingsvloer of volledig dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton. Adviescriteria minimaal : $R_c \geq 3,5m^2 K/W$.
14	Bodemisolatie	Betreft het aanbrengen van een isolerende laag of bodemafsluitende laag (dampscherm) op de bodem van de kruipruimte. Adviescriteria minimaal : $R_c \geq 2,5 m^2 K/W$.
15	Dakisolatie	Betreft de isolatie van een dak aan de buitenzijde of binnenzijde van het dakbeschot. Adviescriteria minimaal : $R_c \geq 4,5 m^2 K/W$.
16	Kozijn vervanging of glas vervanging	Betreft het aanbrengen van een nieuw kozijn met isolerend glas of het plaatsen van isolerend glas in een bestaand kozijn. Adviescriteria minimaal : Kozijn U waarde $< 1,3$. Glas $< 0,9$.

17	Overige maatregelen	Maatregelen die niet zijn benoemd in bovenstaand overzicht maar maatregelen die wel een energiebesparende of energieopwekkende functie hebben en daarmee een CO2 reductie realiseren.
----	---------------------	---

Bijlage 2 Maatregelenlijst

Algemene opbouw van subsidie

Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

Artikel
Energiebespaarbox - Gas & Waterbesparing
Energiebespaarbox - Gasbesparing
Energiebespaarbox - Mix van producten 1
Energiebespaarbox - Mix van producten 2
Energiebespaarbox - Stroom besparen 1
Energiebespaarbox - Stroom besparen 2
Energiebespaarbox - V2 - large - Gasbesparing
Energiebespaarbox - V2 Stroom besparen - large
Energiebespaarbox V2 - Large - Mix van producten
Badisolatie
Brievenbus Afsluiter Inox
Brievenbus Afsluiter met borstel - Wit
Brievenbus Afsluiter met klep - Bruin
Brievenbus Afsluiter met klep - Wit
Brievenbusborstel - zwart
Convecteur-Ventilator - Duo
Convecteur-Ventilator - Mono
Convecteur-Ventilator - Trio
Deurdranger - deur in hoek
Deurdranger - scharnierpen
Deurdranger - veer
Deurdranger 24 cm 100 mm sterkte 2
Deurdranger ecosavers - incl. schroefkop
Dorpelstrip (borstel) met veersysteem - wit
Dorpelstrip (borstel) voor effen vloeren - transparant
Dorpelstrip (borstel) voor effen vloeren - wit
Dorpelstrip (borstel) voor oneffen vloeren - veersysteem - bruin
Dorpelstrip voor vloerbedekking
Folielijm - 100 ml
Homebox Isolerende brievenbus Creme RAL9001
Homebox Isolerende brievenbus Grijs RAL7047
Homebox Isolerende brievenbus Wit RAL9010
Homebox Schachtverlenger
Koelkast thermometer
Radiator Ontluchter met opvangbak
Radiatorfolie 50cm x 5m
Radiatorfolie 50cm x 7,5m
Radiatorfolie met magneetband
Radiatorkabel 120 cm - G
Radiatorkabel 60 cm - F
Radiator-Ventilator Duo
Radiator-Ventilator Mono
Radiator-Ventilator Narrow - Duo

Radiator-Ventilator Narrow - Mono
Radiator-Ventilator Narrow - Trio
Radiator-Ventilator Trio
Reflecterende folie voor radiators
Thermometer - Energiebesparing
Thermostaatkop - M28
Thermostaatkop - W5 - M28
Tocht strip P 2-5mm naden
Tochtband 9 mm wit - 18m l profiel
Tochtlat Premium zelfklevend - Aluminium
Tochtlat Premium zelfklevend - bruin
Tochtstrip binnen deur
Tochtstrip classic D-profiel
Tochtstrip classic D-profiel
Tochtstrip classic E-profiel
Tonzon Boilerfolie
Tonzon HR Bandagefolie L 180 mm x 12
Tonzon magneettape
Tonzon supermagneetjes
Venster isolatiefolie - Thermo Cover - 1,7 x 1,5
Venster isolatiefolie - Thermo Cover - 4,0 x 1,5
Venster-Isolatiefolie - 1,57 x 1,20 m (3,75 m ²)
Venster-isolatiefolie - 1,7 x 1,5
Voegen vulprofiel 10 mm 5 meter
Warmte reflectiefolie - 2,5m x 50cm
Warmte reflectiefolie - 3m x 50cm
Zelfklevende deur tochtstrip - bruin
Zelfklevende deur tochtstrip - wit
Bewegingsmelder infrarood - 180 graden - Antraciet
Bewegingsmelder infrarood - 180 graden - wit
Bewegingsmelder infrarood - 240 graden - Wit
Digitale tijdschakelklok - 20 progr.
Digitale weektijdschakelklok voor binnen
Doordruk stekker 3 ingangen
Doorvoerstekker - enkel
Ecosavers energiemeter - 1 apparaat
Energiemeter - 1 apparaat PM231
Energiemeter - totaal verbruik
Enkele Doorvoerstekker met schakelaar
Nachtlampje - schemer sensor wit
PIR Bewegingsmelder plug-in - wit
Pompschakelaar vloerverwarming
Schakel Stekkerdoos 4 ingangen - wit
Schakel Stekkerdoos 6 ingangen - wit
Standby killer stekkerdoos 5 + 1 ingangen
Standby killer stekkerdoos 7 + 1 ingangen
Stekkerdoos Eco-line - 6 - wit
Tijdschakelklok - 120 minuten
Tijdschakelklok - 24 uur

Tijdschakelklok - 24 uur
WiFi stekkerdoos - 3 ingangen
WiFi- Stekkerdoos WA 3000 voor buiten
WiFi-Adapter met 433 Mhz-zender
WiFi-Stekkerdoos WA 3000 voor binnen
Eco ledlamp - grote fitting - 400 lumen - miniglobe
Eco ledlamp - kleine fitting - 320 lumen - miniglobe
Led Dimmer Universeel - 1 - 200V
Led lamp E27 2W Warm White 160 lm
Ledlamp - Candle- 1w - E14
Ledlamp - E14 bol - 3,6W - 470L dimbaar
Ledlamp - E14- 250 lm - bol P45 - mat
Ledlamp - E14- 250 lm - kaars - helder
Ledlamp - E14- 250 lm - kaars - mat - dimbaar
Ledlamp - E27 - 470 lm - bol A60 - mat
Ledlamp - E27 - 470 lm - bol A60 - mat - dimbaar
Ledlamp - E27 - 470 lm - bol P45 - mat
Ledlamp - E27 - 470 lm - met Dag/Nacht Sensor
Ledlamp - E27 - 810 lm - bol A60 - helder - dimbaar
Ledlamp - E27 GLS standaard - 6W - 600L dimbaar
Ledlamp - E27 GLS standaard - 8W - 1000L dimbaar
Ledlamp - G4 - 100 lm - Capsule
Ledlamp - GU10 - 390 lm - PAR16 - reflector - dimbaar
Ledlamp - GU10 - 400 lm - PAR16 - spot
Ledlamp - kleine fitting - dimbaar 380 lumen
Ledlamp Dag en Nacht sensor - 6,5W
Doorstroombegrenzer 5 Liter
Douchecoach - 3 Zandlopers
Douchecoach - Eend
Douchecoach - LCD Showertimer 5min
Douchecoach - Zandloper klein
Douchecoach Eco Groen
Douchekop CXH
Ecobooster Instelbare knop - Douche/Slang
Ecobooster Instelbare knop M22 Kraan
Ecobooster Instelbare knop M24 Kraan
Handdouche 3 standen chroom 5l/m
Honeycomb Led Straal regelaar 3 kleuren
Luxe douchekop - Chroom
Stortbak verkleiner - Save A Flush
Water besparende douchekop Aloe
Water besparende douchekop Aloe Black
Water besparende douchekop Aloe Bulle Nickel
Waterbespaarder - toilet
Waterbespaarder kraan Aerator
Waterbespaarder kraan en douche
Waterbespaarders voor kraan
Waterbesparend douchepakket
Waterbesparende kraan slang Flexibel - M22 - ribbel

Waterbesparende Straal regelaar Mikado M22
Waterbesparende Straal regelaar Mikado M24
Waterbesparende straalslang Supreme - M22/M24 - glad