

Meldingen uitwegen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen voor een uitweg zijn beoordeeld.

Zaaknummer	Verzonden aan melder	Adres	Geaccepteerd / Geweigerd
MI2020-048	24-6-2021	De Huysacker 53 (kavels 101-105)	geaccepteerd
MI2020-038	24-6-2021	De Huysacker 45	geaccepteerd
MI2021-022	16-6-2021	oude kerkstraat 34	geaccepteerd
MI2021-026	29-6-2021	Oude Kerkstraat 62-64	geaccepteerd
MI2021-027	30-6-2021	Zandven 9	geaccepteerd
MI2021-028	29-6-2021	De Huysacker 48	geaccepteerd
MI2021-023	29-6-2021	Habraken kavel 10 H1667	geaccepteerd
MI2021-025	16-6-2021	kruisstraat 70 A	geaccepteerd
MI2021-030	29-6-2021	Sint willibrordustraart 4	geaccepteerd
MI2021-024	29-6-2021	Kapteijnlaan 85	geweigerd
MI2021-029	23-6-2021	Het Struweel 1	geweigerd

De beoordelingen en de bijbehorende stukken kunt u op verzoek inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Beheer en Realisatie. Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.

Tegen deze beoordelingen kunt u als belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop de beoordeling aan de melder is verzonden schriftelijk bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven, voorzien van handtekening, uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van de beoordeling waartegen u bezwaar maakt en de redenen van uw bezwaar.

Als u bezwaar maakt kunt u ook een voorlopige voorziening (zoals schorsing van het besluit) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Er moet dan sprake zijn van een spoedeisende situatie. Het is ook mogelijk een dergelijke verzoekschrift digitaal in te dienen bij de rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.