

Inspraak concept Verordening afkoppelen hemelwater gemeente Berg en Dal 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat zij de concept Verordening afkoppelen hemelwater gemeente Berg en Dal 2021 vrijgeven voor inspraak. In de vergadering van 29 juni 2021 is door het college van de gemeente Berg en Dal besloten een inspraakperiode van zes weken te hanteren. Na de inspraak zal het concept indien nodig worden aangepast en ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Inzage

De Verordening afkoppelen hemelwater gemeente Berg en Dal 2021 ligt overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening en het besluit van het college van de gemeente Berg en Dal van 29 juni 2021 zes weken na de datum van dit gemeenteblad voor een ieder ter inzage.

De conceptversie van de Verordening afkoppelen hemelwater gemeente Berg en Dal 2021 is ook op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag contact opnemen met dhr. Thijs Strating van de afdeling BOR via het algemene telefoonnummer 14 024.

Inspraak

Ingezetenen van de gemeente Berg en Dal en belanghebbenden kunnen desgewenst een gemotiveerde zienswijze op de conceptnota kenbaar maken binnen drie weken na de datum van dit Gemeenteblad. Deze zienswijze kan worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal T.a.v. Thijs Strating, afdeling BOR Postbus 20 6560 AA Groesbeek e-mail: t.strating@bergendal.nl

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Berg en Dal 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

1. Wet: de Algemene wet bestuursrecht;
2. Afkoppelen: het beëindigen van de afvoer van op verhard oppervlak vallend hemelwater naar een openbaar gemengd rioolstelsel, door dit hemelwater te benutten, te infiltreren of te houden in de bodem dan wel te brengen in oppervlaktewater;
3. Oppervlaktewater: water waarop regenwater geloosd kan worden zoals rivieren, beken, sloten, vijvers enz.;
4. Verhard oppervlak: oppervlakken zoals daken, verharde erven, en andere verharde terreinen waarvan hemelwater tot afstroming komt op een gemengde riolering;
5. Gemengd riool: gecombineerd inzameling- en transportstelsel voor afvalwater en hemelwater;
6. Private partij: alle niet-overheden zoals burgers, ondernemers, verenigingen, schoolbesturen, woningstichtingen enz.;
7. Particulier terrein of gebouw: een terrein of gebouw in eigendom van een particulier of rechtspersoon. Bijvoorbeeld terreinen of gebouwen van burgers, ondernemers, verenigingen, scholen, woningstichting enz.;
8. College: het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Berg en Dal;
9. Gemeenteraad: de gemeenteraad van de Gemeente Berg en Dal;
10. Gemeente: Gemeente Berg en Dal;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Voor subsidie komen in aanmerking:

1. Private partijen met gebouwen of verharde oppervlaktes die zijn gelegen binnen het grondgebied van de Gemeente Berg en Dal en voldoen aan de in deze verordening beschreven voorwaarden.
2. Het opsplitsen van een af te koppelen object over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan. Per adres wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt voor het afkoppelen van verhard oppervlak.

Artikel 3 Bevoegdheid College en voorwaarden voor subsidieverlening

1. Het College is belast met de uitvoering van deze subsidieverordening.
2. Het College kan, ter tegemoetkoming in de kosten voor het afkoppelen, aan een private partij subsidie verlenen onder de volgende voorwaarden en verplichtingen:
 1. het regenwater van het perceel is legaal aangesloten op het openbaar gemengd riool en wordt afgekoppeld;
 2. het regenwater wordt op eigen terrein in de bodem geïnfilteerd dan wel op een andere wijze verwerkt, waarbij geen overlast voor de omgeving ontstaat;

3. de bodemkaart van de gemeente laat zien op welke locaties de bodem geschikt of minder geschikt is voor infiltratie van hemelwater. Op plekken waar de bodem geschikt is voor infiltratie dient minimaal 20mm berging per m² gerealiseerd te worden. Voor locaties waar de bodem minder geschikt is voor infiltratie dient minimaal 40mm berging per m² te worden gerealiseerd.
 4. indien infiltratie op eigen terrein niet mogelijk is, is infiltratie in openbaar gebied alleen mogelijk na verkregen toestemming van het College. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden;
 5. indien infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozen op oppervlaktewater alleen mogelijk na verkregen toestemming van het Waterschap of andere bevoegde beheerders. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden;
 6. het gebouw is niet een nieuw te bouwen of recent gebouwde woning waarvan de gemeente conform het Bouwbesluit al eerder geëist heeft regenwater af te koppelen;
 7. het oppervlak van het af te koppelen verhard oppervlak bedraagt tenminste 25m²;
 8. eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer aangekoppeld worden;
3. Het voldoen aan de onder lid 2 genoemde voorwaarden en verplichtingen ligt ter beoordeling bij het College.

Artikel 4 Subsidieplafond en verdeling subsidies

1. Voor de uitvoering van deze subsidieverordening stelt de gemeenteraad een subsidieplafond vast van €50.000,- per jaar.
2. Bij de verdeling van de middelen die jaarlijks beschikbaar zijn gesteld houdt het College rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen, waarbij een eerder ontvangen aanvraag voor een later ontvangen aanvraag gaat.
3. Als de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aanvraag naar het oordeel van het College volledig is aangevuld.

Artikel 5 Hoogte subsidiebedrag

1. De subsidie bedraagt €8,00 per m² afgekoppeld oppervlak, horizontaal gemeten.
2. Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag bedraagt €2.000,-.

Artikel 6 Aanvraag

1. Een aanvraag wordt digitaal ingediend via de website www.bergendal.nl met een daarvoor door het College vastgesteld aanvraagformulier.
2. Aanvragen kunnen alleen door een zakelijk gerechtigde worden ingediend.
3. Aanvragen worden behandeld op datum van ontvangst.
4. Een aanvraag moet volledig zijn. Het College kan aanvullende informatie verlangen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het beoordelen van een aanvraag.
5. Een wijziging van bij de aanvraag verstrekte gegevens wordt direct ter kennisneming gebracht aan het College.
6. Voordat het College op een aanvraag heeft beslist, mag niet met de afkoppelwerkzaamheden begonnen zijn.

Artikel 7 Weigeringsgronden

1. Het College weigert de aanvraag indien:
 1. niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 en artikel 6 lid 2;
 2. het regenwater van het af te koppelen verhard oppervlak niet geïnfiltreerd kan worden en afvoer naar oppervlaktewater niet haalbaar is;
 3. afkoppelen kan leiden tot overlast op belendende percelen;
 4. afkoppelen vanuit milieu hygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is;
 5. door de verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.
2. Het College kan de subsidie (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat:
 1. de aangevraagde afkoppelactiviteiten niet of onvolledig zullen plaatsvinden;
 2. de aanvrager niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.
3. Het College kan de subsidie (gedeeltelijk) weigeren als voorafgaand aan de beschikking reeds een begin is gemaakt met het afkoppelen.

Artikel 8 Subsidieverlening

1. Het College beslist binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.
2. Het College kan de beslistermijn eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

3. De subsidiebeschikking geeft in ieder geval een nauwkeurige beschrijving van de locatie, oppervlak af te koppelen verharding en het bedrag van de subsidie.

Artikel 9 Nadere voorschriften en verplichtingen

1. De werkzaamheden waarvoor de subsidie is verleend, moeten binnen 3 maanden na subsidieverlening in uitvoering zijn genomen.
2. De subsidieontvanger is verplicht de afkoppeling te realiseren op een in het subsidiebesluit omschreven wijze.
3. Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften verbonden worden, zoals de wijze van afkoppeling en onderhoudsvorschriften.
4. In elk geval zal aan de subsidieverlening het voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand moet worden gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden dient te worden.
5. De werkzaamheden waarvoor de subsidie is verleend moeten binnen 6 maanden na subsidieverlening gereed zijn.
6. De aanvrager meldt het gereedkomen van de werkzaamheden binnen 4 weken digitaal via de website.
7. Bij de gereedmelding worden voldoende en duidelijke foto's van de afkoppelwerkzaamheden overgelegd. Zo mogelijk worden ook gespecificeerde facturen van materialen en bedrijven voor uitvoeringswerkzaamheden overgelegd.

Artikel 10 Subsidievaststelling

1. Het College stelt binnen 6 weken na gereedmelding door de subsidieontvanger en goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden de subsidie vast.
2. De subsidie kan naast de gevallen als vermeld in artikel 4:46, tweede en derde lid, van de Awb, lager worden vastgesteld, indien is gebleken dat de subsidie aan andere activiteiten is besteed dan waarvoor zij is aangevraagd of verstrekt.
3. Het College kan, zolang de subsidie niet is vastgesteld, de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen, indien:
 1. binnen 3 maanden na het verlenen van de subsidie geen aanvang met de werkzaamheden is gemaakt;
 2. binnen 6 maanden na het verlenen van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak niet is afgekoppeld. Voordat de subsidie wordt ingetrokken of wordt gewijzigd stelt het College de subsidieontvanger in de gelegenheid om alsnog binnen een termijn van 4 weken de afkoppeling te hebben gerealiseerd;
 3. de subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 9;
 4. de zakelijk gerechtigde failliet is verklaard of surséance van betaling van toepassing is verklaard dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
 5. bij de subsidieontvanger conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op het vermogen of een deel ervan;
 6. de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking zou hebben geleid;
 7. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist of behoorde te weten;
4. Het College kan een vastgestelde subsidie intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen in de gevallen als genoemd in artikel 4:49, eerste lid, van de Awb.
5. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend of vastgesteld tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 11 Betaling

Subsidiebedragen worden binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie aan de aanvrager uitbetaald.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het College kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van deze verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 13 Slotbepaling

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking en eindigt op 31 december 2025.
2. Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Berg en Dal 2021".